

CATÁLOGO GENERAL GENERAL CATALOGUE



2021 - 2022



Sistemas y Equipos de Higiene y Limpieza Profesional
Systems and Equipment for Hygiene and Professional Cleaning

CFSBRANDS



JOFEL EN EL MUNDO
JOFEL WORLDWIDE

¿Quiénes somos?

JOFEL es una empresa multinacional, integrada en CFS Brands, dedicada a la producción, comercialización y distribución de Sistemas y Equipos de Higiene y Limpieza Profesional, con más de 30 años de presencia en los mercados internacionales y con implantación en más de 80 países de los cinco continentes.

About us?

JOFEL is a multinational company, integrated in CFS Brands, dedicated to the production, commercialization and distribution of Systems and Equipment of Hygiene and Professional Cleaning, with more than 30 years of presence in the international markets and with distribution in more than 80 countries on the five continents.



¿Qué hacemos?

JOFEL es un oferente integral y un referente en cuanto a productos de última generación por la calidad, gama, servicio e I+D+i en el sector Profesional de Higiene y Limpieza.

Nuestra actividad se desarrolla, fundamentalmente, en el canal Institucional, contando para ello con el portafolio más extenso y completo del sector, con una red comercial y de distribución establecida en los países y mercados en los que estamos presentes, siendo líderes en España y México.



What do we do?

JOFEL is an integral supplier and a reference in terms of the latest generation products for the quality, range, service and R & D in the Professional Hygiene and Cleaning sector.

Our activity is developed mainly in the Institutional channel, counting on the most extensive and complete portfolio of the sector, with a sales and distribution network established in the countries and markets in which we are present, being leaders in Spain and Mexico.

¿Dónde vendemos?

Contamos con empresas propias, además de España en Francia, USA y México.

El 80% de las ventas se realizan fuera de España, destacando por su importancia, además de los anteriormente citados, U.K., Alemania, Portugal, Italia, Marruecos, Rusia, M. East, Israel, Polonia, Sudáfrica, India, Centroamérica, Colombia, etc. Hasta completar más de 80 países. Nuestros Equipos y Sistemas están presentes en: Hoteles, Restaurantes, Bares, Empresas de todo tipo, Clínicas, Hospitales, Geriátricos, Residencias, Oficinas, Despachos, Consultas, Estaciones de Servicio, Centros Comerciales, Polideportivos, Gimnasios, Universidades, Colegios, etc.

¿Dónde producimos?

JOFEL desarrolla su actividad productiva en España y México, lo que le confiere un marcado carácter industrial internacional y le permite abordar el mercado mundial con productos adaptados a cada necesidad específica y peculiaridad, aprovechando esta experiencia para nuevos desarrollos basados en el permanente trabajo de I+D+i que venimos implementando de manera continuada.

Where do we produce?

JOFEL develops its production activity in Spain and Mexico, which confers an international industrial character and allows it to approach the world market with products adapted to each specific need and peculiarity, taking advantage of this experience for new developments based on the permanent work of R & D & i that we have been implementing continuously.

Where do we sell?

We have company-owned premises in Spain, as well as in France, USA and Mexico. 80% of the sales are made outside of Spain, in addition to the aforementioned, UK, Germany, Portugal, Italy, Morocco, Russia, M. East, Israel, Poland, South Africa, India, Central America, Colombia, etc. Reaching more than 80 countries.

Our Equipment and Systems are present in: Hotels, Restaurants, Bars, Companies of all type, Clinics, Hospitals, Geriatrics, Residences, Offices, Gas Stations, Shopping Centers, Sports Centers, Universities, Schools, etc.



Índice / Index

Sistema "MIX"			
"MIX" System.....	5		
Secamanos Óptico Altas Prestaciones "POWER ⁺ "			
"POWER ⁺ " High Performance			
Sensor Hand Dryer.....	6		
Secamanos "JET TIFÓN"			
"JET TIFON" Hand Dryer	7		
Secamanos "JET SMART"			
"JET SMART" Hand Dryer	8		
Gamas			
Ranges	9		
Exposición			
Show Room	22		
Expositores			
Exhibitors.....	24		
Soportes			
Stands	25		
Información General Secamanos			
Hand Dryers General Information	28		
Información General Secapelos			
Hair Dryers General Information.....	29		
Secamanos			
Hand Dryers.....	30		
Secapelos			
Hair Dryers	36		
Dosificadores Jabón Rellenables			
Refill Soap Dispensers.....	38		
Dosificadores de Jabón			
Soap Dispensers.....	45		
Dosificadores Jabón Cartucho			
Cartridge Soap Dispensers.....	46		
Cartuchos Jabón para Dosificadores y Aplicaciones			
Cartridge Soap Dispensers and Usages.....	47		
Portabobinas			
Industrial Roll Dispensers	57		
Portarrollos			
Jumbo Toilet Roll Dispensers	58		
Accesorios para Portarrollos			
Accessories for Jumbo Roll Dispensers	59		
Portarrollos Higiénicos Domésticos			
Domestic Toilet Roll Dispensers.....	62		
Dispensadores Combi			
Combi Dispensers	62		
Dispensadores Papel Continuo			
Towell Roll Dispensers	64		
Dispensadores Toallas de Mano			
Folded Towel Dispensers.....	65		
Dispensador Papel Autocorte			
Autocut Roll Dispensers	72		
Dispensadores Toallas Faciales			
Facial Tissue Dispensers	73		
Servilleteros			
Napkin Dispensers	74		
Difusor Ambiental y Consumibles			
Air Freshner Dispenser and Refills	76		
Exterminador Insectos			
Insect Killers	77		
Consumibles Exterminador Insectos			
Refill Insect Killers.....	79		
Dispensadores Especiales			
Special Dispensers.....	80		
Contenedor Sanitario			
Sanitary Container	83		
Dispensadores Papel Camilla			
Bedding Papers Dispensers	84		
Consumibles y Aplicaciones			
Refills and Usages.....	85		
Cambiadores Pañales			
Nappy Changings Tables	85		
Ayudas Técnicas			
Grab Bars.....	86		
Accesorios Baños			
Bathroom Accessories	89		
Papeleras			
Bins.....	100		
Cenicero			
Ashtray.....	124		
Carros y Contenedores			
Trolleys and Containers	126		
Carros Hotel			
Hotel Trolleys	127		
Ruedas y Protector			
Wheels and Protector	130		
Carros Limpieza			
Cleaning Trolleys.....	134		
Limpieza			
Cleaning.....	136		
Reposamaletas - Paragüeros - Percheros			
Luggage Rack - Umbrella Holders - Cloth Hangers.....	138		
Esquemas Eléctricos			
Electric Schemes.....	119		
Referencias/Páginas			
References/Pages	140		

• JOFEL debido a la continua mejora de sus productos, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, características y precios en cualquier momento.

• JOFEL se reserva el derecho a cambiar los colores ofertados en el catálogo.

• Due to its continuous product improvement policy JOFEL, reserves the right to change the product specifications, characteristics and prices at any time.

• JOFEL reserves the right to possibly change the products colours of this catalogue.



SISTEMA "MIX" "MIX" SYSTEM

AC73000 - AC73600 - AC73500 - AC73700

AT17000 - AT17700 - AT17800 - AT54500 - AT54600 - AT54700 - AT86000



AC73000

- Blanco
- White



AC73600

- Negro
- Black



AC73500

- Plata
- Silver



AC73700

- Antibac
- Antibac



AT17000

- Espuma
- Foam



AT17700

- Espuma Higienizante
- Sanitising Foam



AT17800

- Espuma Sensitiva
- Sensitive Foam



AT54500

- Gel
- Liquid Soap



AT54600

- Gel Champú
- Shampoo Liquid Soap



AT54700

- Gel Aloe
- Aloe Liquid Soap



AT86000

- Gel Hidroalcohólico Higienizante
- Sanitising Hydroalcoholic Liquid Soap

Dosificador Cartucho "AITANA" + Cargas Gel y Espuma "AITANA" Cartridge Dispenser + Liquid Soap and Foam Refills

- Cartuchos intercambiables.
- Dosifica Gel y Espuma.
- Sistema Cautivo.
- Válvula desechable.
- Válvula anticorrosión y antidrip.

- Interchangeable Cartridges.
- Doses Liquid Soap and Foam.
- Captive System.
- Single use disposable valve.
- Anticorrosive and antidrip valve.

SECAMANOS ÓPTICO

ALTAS PRESTACIONES "POWER+"

"POWER+" HIGH PERFORMANCE SENSOR HAND DRYER

NUEVO!
NEW!

AA56000 - AA56600 - AA560A0 - AA566A0

...00 : AIRE CALIENTE / HOT AIR // ...A0 : AIRE FRÍO / COLD AIR

CARACTERÍSTICAS

- ABS alta calidad.
- Automático.
- Reducidas dimensiones.
- Altas prestaciones.
- Secado en aprox. 10".
- Secado por cortina de aire.
- Maximiza superficie de secado.
- Antivibración.
- Aislante acústico.
- Baja rumorosidad.
- Filtro HEPA.
- Bajo consumo con motor de 800 W.
- Velocidad salida aire: 505 Km/h.
- Grado protección: IP23.
- Puede instalarse a 0,6 mts toma de agua.
- Certificado Clase II.
- Parada automática por tiempo: 30".
- Sistema de seguridad con parada.
- Modulo electrónico en la base.
- Aspiración aire por lamas laterales.
- Moderno diseño.
- Recomendable para espacios reducidos.
- Lugares de alto tráfico.



AA56000 / AA560A0

- ABS Blanco
- White ABS



AA56600 / AA566A0

- ABS Negro
- Black ABS



Detalle salida de aire y sensores inferiores y lamas laterales.
Detail of air outlet and lower sensors and side slots.

CHARACTERISTICS

- High quality ABS.
- Automatic.
- Reduced size.
- High performance.
- Dries in about 10".
- Air curtain dryer.
- Maximises drying surface.
- Anti-vibration.
- Acoustic insulation.
- Low noise level.
- HEPA filter.
- Low consumption : engine 800 w.
- Speed airflow : 505 Km/h.
- Grade protection : IP23.
- Can be installed at 0,6 mts from water point.
- Class II Certificate.
- Time automatic stop : 30".
- Automatic stop security systems.
- Aspiration through side slots.
- Modern design.
- High traffic areas.
- Recommended for small areas.

SECAMANOS "JET TIFÓN"


"JET TIFON" HAND DRYER

AA25050 - AA25550 - AA25650 - AA25950 - AA26550 - AA27550

CARACTERÍSTICAS

- **EVAPORACIÓN DE AGUA**
 - SISTEMA EXCLUSIVO DE EVAPORACIÓN.
 - NO PRECISA BANDEJA RECOGIDA.
- **FILTRO HEPA**
 - GRANDES DIMENSIONES.
 - MÁS DURACIÓN.
 - MÁS ASPIRACIÓN.
 - MÁS CAUDAL.
- **ABS ANTIBACTERIANO**
 - INYECTADO CON IONES PLATA.
 - EVITA LA FORMACIÓN DE BACTERIAS.
- **SENSORES DE AVISO**
 - FILTRO HEPA.
 - ESCOBILLAS.
 - EVAPORADOR.
- **DIMENSIONES Y PESO**
 - REDUCIDO VOLUMEN.
 - LIGERO (6,65 Kg).
- **AHORRO**
 - AHORRO ENERGÉTICO.
 - DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA RESISTENCIA ($T > 25^{\circ} \text{C}$).
- **ALTO RENDIMIENTO Y EFICIENCIA**
 - ALTA VELOCIDAD (540 Km/h).
 - SECADO EN 10".
- **DISEÑO**
 - MODERNO.
 - ATRACTIVO.
 - 6 COLORES.
 - LED PERIMETRAL.
- **PROTECCIÓN AMBIENTAL**
 - CONSUMO.
 - MOTOR.
 - RESISTENCIA.
 - TEMPERATURA AIRE.
- **FÁCIL INSTALACIÓN**

NOVEDAD MUNDIAL
WORLD NOVELTY



CHARACTERISTICS

- **WATER EVAPORATION**
 - EXCLUSIVE EVAPORATION SYSTEM.
 - DRAINAGE TRAY NOT REQUIRED.
- **HEPA FILTER**
 - LARGE DIMENSIONS.
 - LONGER DURATION.
 - HIGHER ASPIRATION.
 - MORE AIR FLOW.
- **ANTIBACTERIAL ABS**
 - INJECTED WITH SILVER IONS.
 - PREVENTS BACTERIA FROM GROWING.
- **WARNING SENSOR**
 - HEPA FILTER.
 - BRUSHES.
 - EVAPORATOR.
- **DIMENSIONS AND WEIGHT**
 - REDUCED DIMENSIONS.
 - LIGHT (6.65 KG).
- **ECONOMY**
 - ENERGY SAVING.
 - HEATING ELEMENT AUTOMATICALLY DISCONNECTS ($T > 25^{\circ} \text{C}$).
- **HIGH PERFORMANCE AND EFFICIENCY**
 - HIGH SPEED (540 Km/h).
 - 10" DRYING.
- **DESIGN**
 - MODERN.
 - ATTRACTIVE.
 - 6 COLOURS.
 - PERIMETER LED.
- **ENVIRONMENTAL PROTECTION**
 - CONSUMPTION.
 - MOTOR.
 - HEATING ELEMENT.
 - AIR TEMPERATURE.
- **EASY TO INSTALL**



SECAMANOS "JET SMART" "JET SMART" HAND DRYER

AA24050 - AA24550 - AA24650 - AA24950

CARACTERÍSTICAS

■ DEPÓSITO AGUA

- BANDEJA CERRADA.
- INTEGRADA EN LA BASE.
- CAPACIDAD: 0,5 Lts.
- DESMONTABLE.

■ FILTRO HEPA

- STANDARD.
- MÁS DURACIÓN.
- MÁS ASPIRACIÓN.
- MÁS CAUDAL.

■ ABS ANTIBACTERIANO

- INYECTADO CON IONES PLATA.
- EVITA LA FORMACIÓN DE BACTERIAS.

■ SENSORES DE AVISO

- FILTRO HEPA.
- ESCOBILLAS.

■ DIMENSIONES Y PESO

- REDUCIDO VOLUMEN.
- LIGERO (6,83 Kg).

■ AHORRO

- AHORRO ENERGÉTICO.
- DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA RESISTENCIA ($T > 25^{\circ} \text{C}$).

■ ALTO RENDIMIENTO Y EFICIENCIA

- ALTA VELOCIDAD (540 Km/h).
- SECADO EN 10".

■ DISEÑO

- MODERNO.
- ATRACTIVO.
- 4 COLORES.

■ PROTECCIÓN AMBIENTAL

- CONSUMO.
- MOTOR.
- RESISTENCIA.
- TEMPERATURA AIRE.

■ FÁCIL INSTALACIÓN



AA24050

- Blanco
- White



AA24550

- Plata
- Silver



AA24650

- Negro
- Black



AA24950

- Grafito
- Graphite

CHARACTERISTICS

■ WATER TANK

- CLOSED TRAY.
- INTEGRATED IN THE BASE.
- CAPACITY: 0,5 Lts.
- REMOVABLE.

■ HEPA FILTER

- STANDARD.
- LONGER DURATION.
- HIGHER ASPIRATION.
- MORE AIR FLOW.

■ ANTIBACTERIAL ABS

- INJECTED WITH SILVER IONS.
- PREVENTS BACTERIA FROM GROWING.

■ WARNING SENSOR

- HEPA FILTER.
- BRUSHES.

■ DIMENSIONS AND WEIGHT

- REDUCED DIMENSIONS.
- LIGHT (6,83 KG).

■ ECONOMY

- ENERGY SAVING.
- HEATING ELEMENT AUTOMATICALLY DISCONNECTS ($T > 25^{\circ} \text{C}$).

■ HIGH PERFORMANCE AND EFFICIENCY

- HIGH SPEED (540 Km/h).
- 10" DRYING.

■ DESIGN

- MODERN.
- ATTRACTIVE.
- 4 COLOURS.

■ ENVIRONMENTAL PROTECTION

- CONSUMPTION.
- MOTOR.
- HEATING ELEMENT.
- AIR TEMPERATURE.

■ EASY TO INSTALL

GAMA SILVER / SILVER RANGE

DOSIFICADOR GEL "AITANA"
"AITANA" LIQUID SOAP DISPENSER



AC70300

235 x 125 x 105
Rellenable / Bulk Soap: 0,9 L

DOSIFICADOR GEL
LIQUID SOAP DISPENSER



AC27350

236 x 119 x 89
Rellenable / Bulk Soap: 1 L

DISPENSADOR AUTOCORTANTE
AUTOCUT TOWEL ROLL DISPENSER



AG56300

360 x 292 x 238
Ø Roll Max.: 210 mm
Hoja / Sheet: 270 mm

DOSIFICADOR GEL, ESPUMA "AITANA" (SISTEMA "MIX")
"AITANA" LIQUID SOAP, FOAM DISPENSER ("MIX" SYSTEM)



AC73300

237 x 127 x 94
Cartucho / Cartridge: 1 L

DISPENSADOR CENTRAL MECHA (BOX)
CENTREFEED TOWEL ROLL DISPENSER (BOX)



AG47300

334 x 230 x 230

DISPENSADOR CENTRAL MECHA (BOX)
CENTREFEED TOWEL ROLL DISPENSER (BOX)



AG47350

334 x 230 x 230
Servicio a Servicio /
For perforated paper

PORTARROLLO MAXI
MAXI JUMBO TOILET ROLL DISPENSER



AE77300

340 x 333 x 125
Ø Roll Max.: 260 mm

PORTARROLLO MEDIO
MIDI JUMBO TOILET ROLL DISPENSER



AE57300

285 x 275 x 120
Ø Roll Max.: 220 mm

DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO "ZIG-ZAG"
"Z" FOLDED TOILET PAPER DISPENSER



AH77300

286 x 145 x 121
400 Toallas / Towels "Z"

DOSIFICADOR GEL
LIQUID SOAP DISPENSER



AC27300

236 x 119 x 89
Cartucho / Cartridge: 0,8 L

DISPENSADOR "ZIG-ZAG"
FOLDED TOWEL DISPENSER



AH37300

368 x 278 x 133
600 Toallas / Towels "C" "Z" "V" "W"

SECAMANOS ALTO RENDIMIENTO
HIGH PERFORMANCE HAND DRYER

>ÓPTICO >SENSOR



AA19300

330 x 265 x 170
1.400 W - Clas. II
V: 525 Km/h. - IP23

GAMA ACERO INOX FUTURA / FUTURA STAINLESS STEEL RANGE
DOSIFICADOR GEL
 LIQUID SOAP DISPENSER

AC54000 SATINADO / SATIN
AC54500 BRILLO / BRIGHT
200 X 143 x 105
 Rellenable / Bulk Soap: 1 L

DOSIFICADOR GEL
 LIQUID SOAP DISPENSER

AC53050 SATINADO / SATIN
AC53550 BRILLO / BRIGHT
271 X 127 x 110
 Rellenable / Bulk Soap : 0,85 L
 Disponible / Available: Cart.

PORTARROLLOS MEDIO
 MIDI JUMBO TOILET ROLL DISPENSER

AE25000 SATINADO / SATIN
AE25500 BRILLO / BRIGHT
274 x 272 x 125
 Ø Max Roll: 220 mm

PORTARROLLOS MAXI
 MAXI JUMBO TOILET ROLL DISPENSER

AE26000 SATINADO / SATIN
AE26500 BRILLO / BRIGHT
312 x 310 x 130
 Ø Max Roll: 260 mm

PAPELERA MURAL
 WALL BIN

AL71621 SATINADO / SATIN
400 x 360 x 140
 Vol.: 20 L

CONTENEDOR SANITARIO MURAL
 WALL SANITARY CONTAINER

AM50000 SATINADO / SATIN
288 x 211 x 113
 Vol.: 5 L - Base Abatible con llave
 Swivel Base - Key lock

PAPELERA SEMICIRCULAR
 HALF ROUND LITTER BIN

AL83811 SATINADO / SATIN
755 x 140 x 235
 Vol.: 50 L
 Cubo Interior / Inner Bucket

PAPELERA CILÍNDRICA "PUSH"
 "PUSH" CYLINDRICAL LITTER BIN

AL72025SV / 35SV / 50SV
BRILLO / BRIGHT
660 x Ø 255 V: 25 L
700 x Ø 305 V: 35 L
760 x Ø 355 V: 50 L
 Cubo interior / Inner Bucket

DISPENSADOR FACIALES
 FACIAL TISSUE DISPENSER

AH66000 SATINADO / SATIN
AH66500 BRILLO / BRIGHT
62 x 267 x 132
 Standard Faciales / Standard Facial Tissue

ESCOBILLERO
 TOILET BRUSH

AW62000 SATINADO / SATIN
AW61000 BRILLO / BRIGHT
285 x 140 x 155
 Con Soporte Pared / Wall Holder

BARRA ABATIBLE INOX
 S.STEEL RECLINING BAR


AV10* BRILLO / BRIGHT
AV14* SATINADO / SATIN
(600 / 700 / 800) x 200
PAPELERA MODULAR SELECTIVA
 SELECTIVE MODULAR LITTER BIN

AL707051 SATINADO / SATIN
640 x 252 x 373
VOL. MOD.: 40 L
 Cubo interior / Inner Bucket

GAMA ACERO INOX FUTURA / FUTURA STAINLESS STEEL RANGE
**DISPENSADOR TOALLAS
FOLDED TOWEL DISPENSER**

**AH25000 SATINADO / SATIN
AH25500 BRILLO / BRIGHT**
**342 x 262 x 134
600 Toallas / Towels "C" "Z" "V" "W"**
**DISPENSADOR AUTOCORTANTE
AUTOCUT TOWEL ROLL DISPENSER**

**AG59000 SATINADO / SATIN
AG59500 BRILLO / BRIGHT**
**360 x 292 x 238
Ø Max Roll: 210 mm
Hoja / Sheet: 270 mm**
**SECAMANOS ALTAS PRESTACIONES ÓPTICO
HAND DRYER HIGH PERFORMANCE SENSOR**

**AA18000 Brillo / Bright
AA18500 Satinado / Satin**
**330 x 260 x 180
1.400 W - 525 Km/h - Clas. II - IP23**
**SECAMANOS ALTAS PRESTACIONES ÓPTICO
HAND DRYER HIGH PERFORMANCE SENSOR**

**AA26550 Brillo / Bright
AA27550 Satinado / Satin**
**540 x 320 x 180
1.550 W - 540 Km/h - Clas. II - IP21**
**SECAMANOS ÓPTICO
SENSOR HAND DRYER**

**AA16000 Brillo / Bright
AA16500 Satinado / Satin**
**318 x 216 x 145
1960 W - Clas. I - IP23**
**SECAMANOS PULSADOR
PUSH BUTTON HAND DRYER**

**AA15000 Brillo / Bright
AA15500 Satinado / Satin**
**318 x 216 x 170
1960 W - Clas. I - IP23**
**SECAMANOS ÓPTICO
SENSOR HAND DRYER**

**AA92000 Brillo / Bright
AA92500 Satinado / Satin**
**220 x 280 x 210
2.000 W - Clas. II - IP23
Tobera / Nozzle 360°**
**SECAMANOS PULSADOR
PUSH BUTTON HAND DRYER**

**AA91000 Brillo / Bright
AA91500 Satinado / Satin**
**220 x 280 x 210
2.000 W - Clas. II - IP23
Tobera / Nozzle 360°**
**PORTAROLLOS DOBLE
DOUBLE TOILET ROLL DISPENSER**

**AF55000 SATINADO / SATIN
AF55500 BRILLO / BRIGHT**
**287 x 142 x 155
2 Rollos Domesticos /
2 Domestic Toilet Rolls**
**DISPENSADOR TOALLAS HIGIENICAS
FOLDED TOILET DISPENSER**

**AH75000 SATINADO / SATIN
AH75500 BRILLO / BRIGHT**
**288 x 140 x 150
400 Toallas / Towels "Z"**
**DISPENSADOR CENTRAL MECHA
CENTREFEED TOWEL DISPENSER**

**AG45000 SATINADO / SATIN
AG45500 BRILLO / BRIGHT**
**330 x 234 x 245
Ø Max Roll: 205 mm**
**MINI DISPENSADOR CENTRAL MECHA
MINI CENTREFEED TOWEL DISPENSER**

**AG35000 SATINADO / SATIN
AG35500 BRILLO / BRIGHT**
**285 x 140 x 155
Ø Max Roll: 130 mm**

GAMA ACERO INOX CLÁSICA Y SMART / CLASSIC AND SMART STAINLESS STEEL RANGE
DOSIFICADOR GEL "AITANA"
"AITANA" LIQUID SOAP DISPENSER

CLÁSICA
CLASSIC
AC79000 SATINADO / SATIN
AC79500 BRILLO / BRIGHT
235 x 125 x 105
Rellenable / Bulk Soap: 0,9 L
DOSIFICADOR GEL
LIQUID SOAP DISPENSER

CLÁSICA
CLASSIC
ALL1003 SATINADO / SATIN
ALL1003B BRILLO / BRIGHT
124 x 209 x 114
Rellenable / Bulk Soap: 1 L
DOSIFICADOR GEL
LIQUID SOAP DISPENSER

CLÁSICA
CLASSIC
ALL1006 SATINADO / SATIN
ALL1006B BRILLO / BRIGHT
166 x 90 x 112
Rellenable / Bulk Soap: 0,5 L
PORTAROLLOS MINI
MINI JUMBO TOILET ROLL DISPENSER
CLÁSICA
CLASSIC
SMART

CLAS: AE23000 SATIN
SMART: AE23200 SATIN
219 x 215 x 125
Ø Max Roll: 190 mm
PORTAROLLOS MEDIO
MIDI JUMBO TOILET ROLL DISPENSER
CLÁSICA
CLASSIC
SMART

CLAS: AE21000 SATIN
SMART: AE21300 SATIN
265 x 255 x 125
Ø Max Roll: 220 mm
PORTAROLLOS MAXI
MAXI JUMBO TOILET ROLL DISPENSER
CLÁSICA
CLASSIC
SMART

CLAS: AE24300 SATIN
SMART: AE24400 SATIN
305 x 292 x 125
Ø Max Roll: 260 mm
PORTAROLLOS DOBLE
DOUBLE DOMESTIC TOILET ROLL DISPENSER

AF12000 SATINADO / SATIN
255 x 120 x 118
2 Rollos Domésticos / 2 Domestic Toilet Rolls
PORTAROLLOS TRIPLE
TRIPLE DOMESTIC TOILET ROLL DISPENSER

AF11000 SATINADO / SATIN
360 x 120 x 118
3 Rollos Domésticos / 3 Domestic Toilet Rolls
DISPENSADOR TOALLAS
FOLDED TOWEL DISPENSER

CLÁSICA
SMART
CLASSIC
SMART
CLAS: AH12000 BRI
SMART: AH12200 BRI
CLAS: AH14000 SATIN
SMART: AH14200 SATIN
335 x 252 x 123
600 Toallas / Towels "C" "Z" "V" "W"

GAMA ABS BLANCA/NEGRA / WHITE/BLACK ABS RANGE

DOSIFICADOR JABÓN SOAP DISPENSER



AC27050 ⁽¹⁾ / AC27000 ⁽²⁾ Blanco / White
AC27650 ⁽¹⁾ / AC27600 ⁽²⁾ Negro / Black

236 x 119 x 89

(1) Rellenable / Bulk Soap: 1 L (Gel / Liquid Soap)
(2) Cartucho / Cartridge: 0,8 L (Gel / Liquid Soap)

DOSIFICADOR JABÓN ÓPTICO SENSOR SOAP DISPENSER



AC91000/91600: Cart. (2 opciones/options)
AC91050/91650: Rel./Bulk Soap - Gel/Liquid Soap
AC91060/91660: Rel./Bulk Soap - Espuma/Foam

265 x 123 x 120

Rellenable / Bulk Soap: 1 L - Cart.: 0,8 L

DOSIFICADOR GEL AITANA AITANA LIQUID SOAP DISPENSER



AC70000 Blanco / White
AC70600 Negro / Black

235 x 125 x 105

Rellenable / Bulk Soap: 0,9 L

PORTARROLLOS MEDIO-MAXI MIDI-MAXI TOILET ROLL DISPENSER



AE57000 ⁽³⁾ / AE77000 ⁽⁴⁾ Blanco / White
AE57600 ⁽³⁾ / AE77600 ⁽⁴⁾ Negro / Black

(3) 283 x 275 x 120 / Ø Max. Roll: 220 mm
(4) 340 x 333 x 125 / Ø Max. Roll: 260 mm

DISPENSADOR HIGIÉNICO "ZIG-ZAG" FOLDED TOILET PAPER DISPENSER



AH77000 Blanco / White
AH77600 Negro / Black

286 x 145 x 121
400 Toallas / Towels "Z"

DISPENSADOR CENTRAL MECHA CENTREFEED TOWEL ROLL DISPENSER



AG47000 Blanco / White
AG47600 Negro / Black

334 x 230 x 230
Ø Max. Roll.: 205 mm
Papel Perforado / Perforated Paper

DISPENSADOR TOALLAS FOLDED TOWEL DISPENSER



AH37000 Blanco / White
AH37600 Negro / Black

368 x 278 x 133
600 Toallas / Towels "C" "Z" "V" "W"

DISPENSADOR AUTOCORTANTE AUTOCUT TOWEL ROLL DISPENSER



AG56000 Blanco / White – AG56600 Negro / Black
AG560M0 / AG566M0 Pap. Esp. / Special Paper

360 x 292 x 238
Ø Max. Roll.: 210 mm
Hoja / Sheet: 270 mm

DIFUSOR AMBIENTAL AIR FRESHENER DISPENSER



AI90000 Blanco / White
AI90600 Negro / Black

200 x 85 x 80
Cargas / Refills: AKA*
AKA* (L): 0'250

SECAMANOS ALTAS PRESTACIONES. ÓPTICO HAND DRYER HIGH PERFORMANCE. SENSOR



AA19000 Blanco / White
AA19600 Negro / Black

330 x 265 x 170
1.400 W – Clas. II – V: 525 Km/h – IP23

DOSIFICADOR GEL, ESPUMA "AITANA". (SIST. "MIX") "AITANA" LIQUID SOAP, FOAM DISPENSER. ("MIX" SIST.)



AC73000 Blanco / White
AC73600 Negro / Black

237 x 127 x 94
Cartucho/Cartridge: Gel, Espuma / Liquid Soap, Foam

SECAMANOS ALTAS PRESTACIONES. ÓPTICO HAND DRYER HIGH PERFORMANCE. SENSOR



AA56000 Blanco / White
AA56600 Negro / Black

247 x 165 x 147
800 / 1.200 W – Clas. II – V: 505 Km/h – IP23

GAMA ANTIBACTERIANA / ANTIBACTERIAL RANGE


ANTIBACTERIANA

CON TECNOLOGÍA IONES DE PLATA



ANTIBACTERIAL

SILVER IONS TECHNOLOGY



- **Inacción de las funciones vitales de las células, por inhibición del transporte transmembranal.**
Breakdown of life-supporting functions by inhibition of transmembrane transport.
- **La bacteria no puede reproducirse.**
Bacteria cannot reproduce.
- **Los iones de plata inactivan las enzimas intracelulares.**
Silver ions inactivate intracellular enzymes.

ABS ANTIBACTERIANO - ABS INYECTADO CON IONES DE PLATA

- Protección contra bacterias, moho y hongos.
- ABS inyectado conjuntamente con iones de plata.
- El aditivo de JOFEL tiene una de las más altas concentraciones de iones de plata.
- Destruye el interior de la bacteria atacando su núcleo.
- Los iones de plata desactivan las enzimas intracelulares impidiendo a la bacteria reproducirse.
- Científicamente testado y certificado.
- Especialmente recomendada en espacios donde se requiere un alto nivel de higiene: Hospitales, Clínicas, Dispensarios, Laboratorios, etc.

ANTIBACTERIAL ABS - ABS INJECTED WITH ADDITIVE SILVER IONS

- Protection against bacteria, mold and fungus.
- Plastic ABS injected with additives of Silver ions.
- JOFEL's additive contains several times more silver than other Silver ions.
- Kills the bacteria by the inside.
- Silver ions inactivate intracellular enzymes. Bacteria cannot reproduce.
- Laboratory tested and certified.
- Adapted for Hospitals, Laboratory, etc. Where highest level of hygiene is required.

DOSIFICADOR GEL "AITANA" "AITANA" LIQUID SOAP DISPENSER



AC70700

235 x 130 x 100
Rellenable / Bulk Soap: 0,9 L

DOSIFICADOR GEL, ESPUMA "AITANA". (SIST. "MIX") "AITANA" LIQUID SOAP, FOAM DISPENSER. ("MIX" SIST.)



AC73700*

237 x 127 x 94
Cartucho / Cartridge: 1 L

PORTARROLLOS MINI JUMBO TOILET ROLL DISPENSER



AE51700

280 x 260 x 120
Ø Max. Roll: 220 mm

DISPENSADOR TOALLAS FOLDED TOWEL DIPENSER



AH33700

365 x 275 x 130
600 Toallas / Towels "C" "Z" "V" "W"

DISPENSADOR CENTRAL MECHA CENTREFEED TOWEL ROLL DISPENSER



AG40700

340 x 230 x 234
Ø Max. Roll: 205 mm

GAMA NÍQUEL / NICKEL RANGE

DISPENSADOR TOALLAS DE MANO Y SERVILLETAS
PORTABLE HAND TOWEL AND NAPKIN DISPENSER

AH52800

185 x 273 x 118
250 Servilletas / Towels "C" "Z" "V" "W"

Nickel
28
Ni
58.693

QUEL
TECNOLOGÍA JOFEL
CKEL
JOFEL'S TECHNOLOGY

DOSIFICADOR GEL "AITANA"
"AITANA" LIQUID SOAP DISPENSER

AC70800

235 x 130 x 100
Refillable / Bulk Soap: 0,9 LDISPENSADOR ÓPTICO
TOWEL ROLL DISPENSER-SENSOR

AG19800

355 x 310 x 235
Ø Max. Roll: 220 mmDISPENSADOR AUTOCORTANTE
AUTOCUT TOWEL ROLL DISPENSERAG58000 Standard
AG580M0 Papel Especial / Special Paper360 x 292 x 238
Ø Max. Roll: 210 mm
Hoja / Sheet: 270 mmDISPENSADOR DE TOALLAS
FOLDED TOWEL DISPENSER

AH38000

350 x 270 x 134
600 Toallas / Towels "C" "Z" "V" "W"DISPENSADOR PALANCA
LEVER TOWEL ROLL DISPENSER

AG14800

355 x 310 x 265
Ø Max. Roll: 220 mmPORTARROLLOS MEDIO
MIDI JUMBO TOILET ROLL DISPENSER

AE58300

278 x 275 x 135
Ø Max. Roll: 220 mmPORTARROLLOS MAXI
MAXI JUMBO TOILET ROLL DISPENSER

AE58500

353 x 352 x 135
Ø Max. Roll: 310 mm

GAMA ABS AZUR / AZUR ABS RANGE

DISPENSADOR PALANCA
LEVER TOWEL ROLL DISPENSER

AG16500

355 x 310 x 265
Ø Max. Roll: 220 mmDISPENSADOR AUTOCORTANTE
AUTOCUT TOWEL ROLL DISPENSER

AG56000

360 x 292 x 238
Ø Max. Roll: 210 mm
Hoja / Sheet: 270 mmDISPENSADOR ÓPTICO
SENSOR TOWEL ROLL DISPENSER

AG17550

355 x 310 x 235
Ø Max. Roll: 220 mm
Batería o Corriente / Battery or PowerSECAMANOS PULSADOR
HAND DRYER. PUSH BUTTON

AA13000

320 x 230 x 145
1.960 W – Clas. II – IP23SECAMANOS ÓPTICO
HAND DRYER. SENSOR

AA14000

320 x 230 x 140
1.960 W – Clas. II – IP23SECAMANOS ALTAS PRESTACIONES. ÓPTICO
HAND DRYER HIGH PERFORMANCE. SENSOR

AA19000

330 x 265 x 170
1.400 W – 525 Km/h – Clas. II – IP23CONTENEDOR SANITARIO
SANITARY CONTAINER

AM40000

Eliminador olor / Odor killer: AKM1001

665 x 235 x 340
Vol.: 40 L
Trampilla Inox / Stainless Steel LidCONTENEDOR SANITARIO PEDAL
SANITARY CONTAINER. PEDAL

AM41000

Eliminador olor / Odor killer: AKM1001

550 x 181 x 360
Vol.: 15 L
Con Pedal / With PedalPAPELERA PLÁSTICO BATIENTE
PLASTIC BIN W/SWING LIDAL36000 (Suelo / Ground)
AL36050 (RL2010) (Pared / Wall)780 x 341 x 232
Vol.: 40 L
Suelo o Pared / Ground or WallDIFUSOR AMBIENTAL
AIR FRESHENER DISPENSER

AI90000

8 Fragancias / Fragrances: AKA****

200 x 85 x 80
Dispensación Regulable / Regulable Dispenser: 7'5 / 15 / 30 min.DISPENSADOR PAPEL CUBREASIENTOS WC
TOILET SEAT COVER DISPENSER

AM21000

Recambio / Refill AM20040

42 x 422 x 314
125 Hojas / Sheets
Recambio / Refill: (125 u.)DISPENSADOR BOLSAS HIGIÉNICAS
SANITARY BAGS DISPENSER

AM32000

31 x 139 x 99
25 Bolsas / Bags
Recambio / Refill: AM30225 (25 u.)

GAMA ABS AZUR / AZUR ABS RANGE

DOSIFICADOR GEL. RELLENABLE
LIQUID SOAP DISPENSER. BULK SOAP**AC80050**271 x 127 x 110
Rellenable / Bulk Soap: 0'85 L**DOSIFICADOR GEL / ESPUMA. CARTUCHO**
FOAM / LIQUID SOAP DISPENSER. CARTRIDGE**AC80000 GEL / LIQUID SOAP**
AC41000 ESPUMA / FOAMAC80000: 271 x 127 x 110
AC41000: 235 x 106 x 125
Cartucho / Cartridge: 0'8 L**DOSIFICADOR GEL "AITANA"**
LIQUID SOAP "AITANA" DISPENSER**AC70000**235 x 130 x 100
Rellenable / Bulk Soap: 0,9 L**DOSIFICADOR GEL / ESPUMA. ÓPTICO**
FOAM / LIQUID SOAP DISPENSER. SENSORAC91000 CART. (2 OPCIONES/OPTIONS)
AC91050 RELL. / BULK SOAP - GEL / LIQUID SOAP
AC91060 RELL. / BULK SOAP - ESPUMA / FOAM265 x 103 x 120
Rellenable / Bulk Soap: 1 L
Disponible / Available: Cart.**PORTARROLLO MEDIO-MAXI**
MIDI-MAXI JUMBO TOILET ROLL DISPENSER**AE51000 (MD)**
AE55000 (MX)MEDIO / MIDI MAXI
280 x 260 x 120 320 x 310 x 120
Ø Max. Roll: 220 mm Ø Max. Roll: 260 mm**DISPENSADOR TOALLAS HIGIÉNICAS**
FOLDED TOILET DISPENSER**AH70000**288 x 140 x 100
400 Toallas / Towels "Z"**PORTARROLLO DOBLE**
DOUBLE DOMESTIC TOILET ROLL DISPENSER**AF50000**287 x 140 x 142
2 Rollos Domésticos / Domestic Rolls**DISPENSADOR TOALLAS**
FOLDED TOWEL DISPENSER**AH33000**365 x 275 x 130
600 Toallas / Towels "C" / "W" / "Z" / "V"**DOSIFICADOR GEL / ESPUMA. CARTUCHO. SIST. "MIX"**
LIQUID SOAP / FOAM. DISPENSER. CARTRIDGE "MIX" SYSTEM**AITANA**
"MIX"**AC73000**237 x 127 x 94
Cartucho / Cartridge: 1 L**DISPENSADOR CENTRAL MECHA**
CENTREFEED TOWEL ROLL DISPENSER**AG40000**
AG42000*340 x 230 x 234
Ø Max. Roll: 205 mm
*Sistema regulador / Regulatory system**MINIDISPENSADOR CENTRAL MECHA**
MINI CENTREFEED TOWEL ROLL DISPENSER**AG32000**287 x 140 x 143
Ø Max. Roll: 130 mm**DISPENSADOR FACIALES**
FACIAL TISSUE DISPENSER**AH60000**67 x 270 x 125
Standard Estuche Faciales / Standard Facial Tissue

CARROS / TROLLEYS



AZ216000



AZ20700C



AZ16000



AL50550CS



AZ54000



AL50050



AL50550



AL50250



AL50600

PAPELERAS / BINS



AL81200



AL72012C

AL718025



AL707551G

AL60001



AL72035SV



AL74040SV



AL7707050AVZG

AL709101



AL709301



AL709200



AL81400ES



AL71200ES



AL71300ES

ACCESORIOS DE BAÑO

BATHROOM ACCESSORIES



AW11300



AW10240



AW22300




AW23300



AW41200




AW41300



AW42300



AW43200



AW51200



AW71300



AW61000



AW61300

AY10000



AY11000



BARRAS SUJECCIÓN


GRAB BARS



AV44500



AV10830




AV10700




AV44800



AV60600



AV84400



AV70400



AV40320

AV71400



AV40400







EXPOSITORES >< EXHIBITORS

EXPOSITOR JET JET EXHIBITOR AL99930Z



1220 x 510 x 455 mm

AL99930Z

EXPOSITOR GENERAL GENERAL EXHIBITOR AL99920Z


Sugerencia
presentación.
Los expositores
se entregan sin
aparatos.

Suggestion for
presentation.
The exhibitors are
delivered
without
appliances.

AL99920Z




1850 x 753 x 420 mm



Soporte Pie Dosificador Óptico Automatic Soap Dispenser Stand RC7000P

- Sólo soporte.
- Fijación: con tornillos o "Ultrafix Forte" (no incluida).
- Stand only.
- Screw fixing or "Ultrafix Forte" (not included).




RC6001

- Cinta Autodhesiva
- Autoadhesive Tape (ULTRAFIX FORTE)



(mm) 1500
350



Soporte Pie Botella Dosificadora Bottle Dispenser Stand RC7200P

- Sólo soporte.
- Botella 0,5 L: Ref. AT50500J.
- Stand only.
- Bottle 0,5 L: Ref. AT50500J.

(mm) 1160
350



Soporte Sobremesa Botella Dosificadora Bottle Dispenser Table Stand RC7300P

- Sólo soporte.
- Botella 0,5 L: Ref. AT50500J.
- Stand only.
- Bottle 0,5 L: Ref. AT50500J.

(mm) 213
196
140



Soporte Pared Botella Dosificadora Wall Mounted Bottle Dispenser RC7100P

- Sólo soporte.
- Botella 0,5 L: Ref. AT50500J.
- Stand only.
- Bottle 0,5 L: Ref. AT50500J.

(mm) 105
115
85



Estación Dispensación Dispensing Station RC7500P

- Sólo equipo, sin garrafas.
- Garrafa 5 L: Ref. AT85005.
- Only system, w/o canisters.
- Canisters 5 L: Ref. AT85005.

(mm) 1269
380
350



3 x 5 L = 15 L

INFORMACIÓN GENERAL

SECAMANOS

HAND DRYERS

GENERAL INFORMATION

**AA24050**

- ABS Blanco
- White ABS

AA24550

- ABS Plata
- Silver ABS

AA24650

- ABS Negro
- Black ABS

AA24950

- ABS Grafito
- Graphite ABS

**AA25050**

- ABS Blanco
- White ABS

AA25650

- ABS Negro
- Black ABS

AA26550

- Frontal: Inox Brillo
- Front Cover: Bright S.Steel

AA25550

- ABS Plata
- Silver ABS

AA25950

- ABS Grafito
- Graphite ABS

AA27550

- Frontal: Inox Satinado
- Front Cover: Satin S.Steel

**AA18000**

- Acero Inox Brillo Óptico
- Bright S.Steel Sensor

AA18500

- Acero Inox Satin Óptico
- Satin S.Steel Sensor

**AA19000**

- ABS Blanco Óptico
- White ABS Sensor

AA19600

- ABS Negro Óptico
- Black ABS Sensor

Denominación Denomination	SMART	TIFON	AVE	AVE
Tipo Type	Secamanos Altas Prestaciones High Performance Hand Dryers	Secamanos Altas Prestaciones High Performance Hand Dryers	Secamanos Altas Prestaciones High Performance Hand Dryers	Secamanos Altas Prestaciones High Performance Hand Dryers
Aplicación Usage	Alto Tráfico / High Traffic	Alto Tráfico / High Traffic	Alto Tráfico / High Traffic	Alto Tráfico / High Traffic
Tiempo Secado Drying Time (seg./sec.)	10	10	10	10
Tiempo Máx. por Ciclo Max. Time per Cycle (seg./sec.)	30	30	30	30
Dimensiones Dimensions (mm)	540 x 320 x 180	540 x 320 x 180	330 x 260 x 180	330 x 265 x 170
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	6,830 / 8,100	7,215 / 8,425	4,185 / 4,980	3,195 / 3,990
Carcasa Cover				
Material Material	ABS	ABS	Acero Inox AISI 304 Stainless Steel AISI 304	ABS
Acabado Finish	Blanco - Plata - Grafito - Negro White - Silver - Graphite - Black	Blanco - Plata - Grafito - Negro White - Silver - Graphite - Black	Satinado - Brillo Satin - Bright	Blanco - Negro White - Black
Frontal Front Cover (AA26550/27550) *	—	*Inox - Stainless Steel	—	—
Base Base	ABS	ABS	ABS	ABS
Área Secado Hand Area	ABS Antibacteriano Antibacterial ABS	ABS Antibacteriano Antibacterial ABS	—	—
Motor Motor				
Tipo Type	Universal	Universal	Universal	Universal
Potencia Power (W)	1.000	1.000	750	750
R.P.M. R.P.M.	30.000	30.000	23.000	23.000
Vida Escobillas Brushes Life (ciclos/cycles)	400.000	400.000	300.000	300.000
Resistencia Heating Elements (W)	500	500	650	650
Temperatura Aire Air Temperature (°C)	40	40	40	40
Presión Acústica Sound Level (2 m) (dB)	65,6	65,6	75	64
Evaporación Evaporation				
Evaporación H ₂ O H ₂ O Evaporation	—	X	—	—
Bandeja H ₂ O H ₂ O Tray	X	—	—	—
Potencia Power (W)	1.500	1.550	1.400	1.400
Consumo Consumption (A)	5,2 / 7,5	5,2 / 7,5	**3,3 / 6,1	6,1
V/Hz	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	230 / 50
Índice Protección Protection Index	IP 21	IP 21	IP 23	IP 23
Aislamiento Eléctrico Electrical Insulation	Clase/Class II	Clase/Class II	Clase/Class II	Clase/Class II
Accionamiento Operation	Automático / Automatic	Automático / Automatic	Automático / Automatic	Automático / Automatic
Caudal Air Flow (m³/h)	220	220	220	220
Velocidad Aire Air Speed (Km/h)	540	540	525	525
Homologación Certification	CE, CB, UL, NOM, GMARK, MOROC.	CE, GS, CB, NOM, UL, GMARK, MOROC.	CE, CB, NOM, UL, GMARK, MOROC.	CE, NOM, UL, MOROC.

* Acero Inox Brillo. Anti-huella. | Stainless Steel Anti-fingerprint.

** Antihuella y con sensor de temperatura (3,3 A): "Plus". AA180T0 Inox Brillo. Antihuella. Sensor temperatura. AA185T0 Inox Satinado. Antihuella. Sensor temperatura. Anti-fingerprint and with temperature sensor (3'3 A): "Plus". AA180T0 Bright S.Steel. Anti-fingerprint. Temperature sensor. AA185T0 Satin S.Steel. Anti-fingerprint. Temperature sensor.

INFORMACIÓN GENERAL SECAMANOS HAND DRYERS GENERAL INFORMATION

**AA91000**

- Acero Inox Brillo Pulsador
- Bright Stainless Steel Push Button

**AA92000**

- Acero Inox Brillo Óptico
- Bright Stainless Steel Sensor

**AA93000**

- Vitrificado Pulsador
- Vitrified Push Button

**AA94000**

- Vitrificado Óptico
- Vitrified Sensor

AA91500

- Acero Inox Satinado Pulsador
- Satin Stainless Steel Push Button

AA92500

- Acero Inox Satinado Óptico
- Satin Stainless Steel Sensor

Denominación Denomination		IBERO	IBERO	IBERO	IBERO
Tipo Type		Secamanos / Hand Dryers	Secamanos / Hand Dryers	Secamanos / Hand Dryers	Secamanos / Hand Dryers
Aplicación Usage		Alto/Medio Tráfico High/Medium Traffic	Alto/Medio Tráfico High/Medium Traffic	Alto/Medio Tráfico High/Medium Traffic	Alto/Medio Tráfico High/Medium Traffic
Tiempo Secado Drying Time	(seg. sec.)	20	20	20	20
Tiempo Máx. por Ciclo Max. Time per Cycle	(seg. sec.)	25	25	25	25
Dimensiones Dimensions		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight		(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)
Carcasa Cover					
Material Material		Acero Inox AISI 304 Stainless Steel AISI 304	Acero Inox AISI 304 Stainless Steel AISI 304	Acero Inox AISI 304 Stainless Steel AISI 304	Acero Inox AISI 304 Stainless Steel AISI 304
Acabado Finish		Satinado-Brillo Satin-Bright	Satinado-Brillo Satin-Bright	Vitrificado / Vitrified	Vitrificado / Vitrified
Base Base					
Material Material		ABS	ABS	ABS	ABS
Motor Motor					
Tipo Type		Universal	Universal	Universal	Universal
Potencia Power	(W)	200	200	200	200
R.P.M. R.P.M.		4.250	4.250	4.250	4.250
Vida Escobillas Brushes Life	(ciclos cycles)	200.000	200.000	200.000	200.000
Resistencia Heating Elements		(W)	(W)	(W)	(W)
Temperatura Aire Air Temperature		(°C)	(°C)	(°C)	(°C)
Presión Acústica Sound Level (2 m)		(dB)	(dB)	(dB)	(dB)
Potencia Power		(W)	(W)	(W)	(W)
Consumo Consumption		(A)	(A)	(A)	(A)
V/Hz		220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Índice Protección Protection Index		IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Aislamiento Eléctrico Electrical Insulation		Clase/Class II	Clase/Class II	Clase/Class II	Clase/Class II
Accionamiento Operation		Pulsador / Push Button	Automático / Automatic	Pulsador / Push Button	Automático / Automatic
Caudal Air Flow		(m³/h)	(m³/h)	(m³/h)	(m³/h)
Velocidad Aire Air Speed		(Km/h)	(Km/h)	(Km/h)	(Km/h)
Homologación Certification		CE, CB, NOM, MOROC.	CE, CB, NOM, GMARK, MOROC.	CE, CB, NOM, MOROC.	CE, CB, NOM, GMARK, MOROC.

INFORMACIÓN GENERAL SECAMANOS

HAND DRYERS GENERAL INFORMATION



ALTAS PRESTACIONES HIGH PERFORMANCE



AA56000* / 560A0**

- ABS Blanco Óptico
- White ABS Sensor

AA56600* / 566A0**

- ABS Negro Óptico
- Black ABS Sensor

STANDARD



AA13000

- ABS Blanco Pulsador
- White ABS Push Button

STANDARD



AA14000

- ABS Blanco Óptico
- White ABS Sensor

STANDARD



AA15000

- Acero Inox Brillo Pulsador
- Bright Stainless Steel Push Button

AA15500

- Acero Inox Satinado Pulsador
- Satin Stainless Steel Push Button

STANDARD



AA16000

- Acero Inox Brillo Óptico
- Bright Stainless Steel Sensor

AA16500

- Acero Inox Satinado Óptico
- Satin Stainless Steel Sensor

* AA56000 / AA56600 : CON RESISTENCIA. AIRE CALIENTE / WITH HEATING ELEMENTS. HOT AIR


** AA560A0 / AA566A0: SIN RESISTENCIA. AIRE FRÍO / WO. HEATING ELEMENTS. COLD AIR

Denominación Denomination	POWER+	FUTURA	FUTURA	FUTURA	FUTURA
Tipo Type	Secamanos / Hand Dryers	Secamanos / Hand Dryers	Secamanos / Hand Dryers	Secamanos / Hand Dryers	Secamanos / Hand Dryers
Aplicación Usage	Alto Tráfico High Traffic	Medio Tráfico Medium Traffic	Medio Tráfico Medium Traffic	Medio Tráfico Medium Traffic	Medio Tráfico Medium Traffic
Tiempo Secado Drying Time (seg./sec.)	10	30	30	30	30
Tiempo Máx. por Ciclo (seg.) Max. Time per Cycle (sec.)	10	30	30	30	30
Dimensiones Dimensions (mm)	247 x 165 x 147	320 x 225 x 145	320 x 225 x 145	318 x 226 x 145	318 x 226 x 145
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	2,266 / 2,766	2,915 / 3,455	2,915 / 3,455	3,600 / 4,145	3,585 / 4,110
Carcasa Cover					
Material Material	ABS	ABS	ABS	Acero Inox AISI 304 Stainless Steel AISI 304	Acero Inox AISI 304 Stainless Steel AISI 304
Acabado Finish	Blanco / White Negro / Black	Blanco / White	Blanco / White	Satinado - Brillo Satin - Bright	Satinado - Brillo Satin - Bright
Base Base					
Material Material	ABS + PC	ABS + PC	ABS + PC	ABS + PC	ABS + PC
Motor Motor					
Tipo Type	Universal	Inducción Induction	Inducción Induction	Inducción Induction	Inducción Induction
Potencia Power (W)	800	140	140	140	140
R.P.M. R.P.M.	23.000	2.800	2.800	2.800	2.800
Resistencia Heating Elements (W)	400 / —	1.820	1.820	1.820	1.820
Temperatura Aire Air Temperature (°C)	55	55	55	55	55
Presión Acústica Sound Level (2m) (dB)	69	58	58	58	58
Potencia Power (W)	1.200 / 800	1.960	1.960	1.960	1.960
Consumo Consumption (A)	3,5 / 5,2	8,5	8,5	8,5	8,5
V/Hz	220-240 / 50-60	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Protección Protection	IP 23	IP X1	IP X1	IP X1	IP 23
Aislamiento Eléctrico Electrical Insulation	Clase/Class II	Clase/Class II	Clase/Class II	Clase/Class II	Clase/Class II
Accionamiento Operation	Automático Automatic	Pulsador Push Button	Automático Automatic	Pulsador Push Button	Automático Automatic
Caudal Air Flow (m³/h)	300	250	250	250	250
Velocidad Aire Air Speed (Km/h)	505	68	68	68	68
Homologación Certification	CE*, CB*, NOM*, UL*, GMARK*, MOROC.*	CE, CB, NOM, MOROC.	CE, CB, NOM, MOROC.	CE, CB, NOM, MOROC.	CE, CB, NOM, GMARK, MOROC.

INFORMACIÓN GENERAL SECAPELOS HAIR DRYERS GENERAL INFORMATION



SECAPELOS "AZUR" HAIR DRYERS



AB64180NC**

- ABS Negro
- Black ABS

SECAPELOS MURAL "AZUR" WALL HAIR DRYERS



AB65000

- ABS Blanco
- White ABS

AB65000NC**

- ABS Negro
- Black ABS



AB65000GC

- ABS Blanco
- White ABS

AB65180NC**

- ABS Negro
- Black ABS


SECAPELOS STANDARD HAIR DRYERS



AB68500

- ABS Blanco
- White ABS

SECAPELOS "AZUR" HAIR DRYERS




AB45600**

- ABS Negro
- Black ABS

Denominación Denomination	AZUR	AZUR	AZUR	STANDARD	AZUR
Tipo Type	Secador de Cabello Hair Dryer	Sec. Cabello Mural Wall Hair Dryer	Sec. Cabello Mural Wall Hair Dryer	Sec. Cabello Mural Wall Hair Dryer	Sec. Cabello Mural Wall Hair Dryer
Aplicación Usage	Doméstico-Hotel Domestic-Hotel	Doméstico-Hotel Domestic-Hotel	Doméstico-Hotel Domestic-Hotel	Doméstico-Hotel Domestic-Hotel	Doméstico-Hotel Domestic-Hotel
Dimensiones Dimensions (mm)	220 x 205 x 100	220 x 205 x 100	220 x 205 x 100	192 x 150 x 74	300 x 280 x 135
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	0,590 / 0,725	0,850 / 1,005	0,850 / 1,005	0,690 / 0,830	1,630 / 1,770
Carcasa Cover					
Material Material	Carcasa ABS - Interior V0 Cover ABS - Inner V0	Carcasa ABS - Interior V0 Cover ABS - Inner V0	Carcasa ABS - Interior V0 Cover ABS - Inner V0	ABS	Carcasa ABS - Interior V0 Cover ABS - Inner V0
Acabado Finish	Negro / Black	Blanco / White Negro / Black	Blanco / White Negro / Black	Blanco / White	Negro / Black
Base Base					
Material Material	Carcasa ABS - Interior V0 Cover ABS - Inner V0	Carcasa ABS - Interior V0 Cover ABS - Inner V0	Carcasa ABS - Interior V0 Cover ABS - Inner V0	ABS Blanco White ABS	Carcasa ABS - Interior V0 Cover ABS - Inner V0
Motor Motor					
Tipo Type	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal
Resistencia Heating Element	Sí / Yes	Sí / Yes	Sí / Yes	Sí / Yes	Sí / Yes
Temperatura Aire Air Temperature	62 °C (a 10 cm) 62 °C (to 10 cm)	62 °C (a 10 cm) 62 °C (to 10 cm)	62 °C (a 10 cm) 62 °C (to 10 cm)	65 °C	62 °C (a 10 cm) 62 °C (to 10 cm)
Presión Acústica Sound Level	63 dB	63 dB	63 dB	55 dB	63 dB
Potencia Power (W)	1.800	1.400	1.800	1.200	1.900
Consumo Consumption (A)	7,8	6,1	7,8	5,2	8,26
V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Aislamiento Eléctrico Electrical Insulation	Clase/Class II	Clase/Class II	Clase/Class II	Clase/Class II	Clase/Class II
Accionamiento Operation	Pulsador - 2 Velocidades Push Button - 2 Speeds	Pulsador - 2 Velocidades Push Button - 2 Speeds	Pulsador - 2 Velocidades Push Button - 2 Speeds	Pulsador - 1 Velocidad Push Button - 1 Speed	Pulsador - 2 Velocidades Push Button - 2 Speeds
Caudal Air Flow	23,610 m³/h	23,610 m³/h	23,610 m³/h	23,610 m³/h	23,610 m³/h
Velocidad Aire Air Speed	55 Km/h	55 Km/h	55 Km/h	50 Km/h	55 Km/h
Homologación Certification	CE, NOM	CE, NOM	CE, NOM	CE, NOM	CE, NOM

* AB64180NC: Con bolsa. | AB64180NC: With bag.

** Hasta fin de stock | Until end of stock.



Dimensiones embalaje: (mm) 605
Packaging dimensions: 380 270

SECAMANOS "JET TIFÓN" "JET TIFON" HAND DRYER

AA25050 - AA25550 - AA25650 - AA25950 - AA26550 - AA27550

NOVEDAD MUNDIAL
WORLD NOVELTY

- **SISTEMA EXCLUSIVO DE EVAPO-RACIÓN DEL AGUA (PATENTADO).**
- **NO PRECISA BANDEJA DE RECOGIDA.**
- Área secado en ABS Antibacteriano.
- Inyectado con iones Plata.
- Filtro HEPA grandes dimensiones.
- Sensores de aviso: Filtro HEPA, Evaporador, Escobillas.
- Reducido volumen.
- Ligero.
- Ahorro energético.
- Desconexión automática resistencia con temperatura ambiente >25 °C.
- Alto rendimiento: 540 Km/h.
- Secado 10".
- Protección ambiental.
- Moderno y atractivo.
- Led perimetral.
- Cuatro Colores: Blanco, Plata, Grafito y Negro.
- Frontal Acero Inox Anti-huella (*).

- **EXCLUSIVE EVAPORATION SYSTEM (PATENTED).**
- **DRAINAGE TRAY NOT REQUIRED.**
- Hands area Antibacterial ABS.
- Injected with silver ions.
- HEPA Filter: large dimensions.
- Warning sensors: HEPA Filter, Evaporator, Brushes.
- Reduced volume.
- Light.
- Energy saving.
- Heating element disconnects when room temperature 25 °C.
- High speed: 540 Km/h.
- 10" Drying.
- Environmental protection.
- Modern and attractive.
- Perimeter Led.
- Four Colors: White, Silver, Graphite and Black.
- Front Cover S.Steel Anti-fingerprint (*).



AA25050

- ABS Antibacteriano Blanco
- Antibacterial ABS White



AA25650

- ABS Antibacteriano Negro
- Antibacterial ABS Black



AA26550*

- Frontal: Inox Brillo
- Front Cover: Bright Stainless Steel



AA25550

- ABS Antibacteriano Plata
- Antibacterial ABS Silver



AA25950

- ABS Antibacteriano Grafito
- Antibacterial ABS Graphite



AA27550*

- Frontal: Inox Satinado
- Front Cover: Satin Stainless Steel


Características Técnicas Technical Characteristics	AA25050	AA25550	AA25650	AA25950	AA26550	AA27550
Material Material	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS + Inox ABS + S.Steel	ABS + Inox ABS + S.Steel
Colores Colours	Blanco / White	Plata / Silver	Negro / Black	Grafito / Graphite	Plata+Inox / Silver+S.Steel	Plata+Inox / Silver+S.Steel
V/Hz	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Consumo Consumption	(A) 5'2 - 7'5	5'2 - 7'5	5'2 - 7'5	5'2 - 7'5	5'2 - 7'5	5'2 - 7'5
Motor Motor	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal
Potencia Motor Motor Power	(W) 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Resistencia Heating Power	(W) 500	500	500	500	500	500
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg) 7,215 / 8,485	7,215 / 8,485	7,215 / 8,485	7,215 / 8,485	8,030 / 9,300	8,030 / 9,300
R.P.M.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Caudal Aire Air Flow	(m³/h) 220	220	220	220	220	220
Acústica (2 m) Sound Level (2 m)	(dB) 65,6 dB	65,6 dB	65,6 dB	65,6 dB	65,6 dB	65,6 dB
Temp. del Aire Air Temperature	(°C) 40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Aislamiento Eléctrico Electrical Insulation	Clase/Class II	Clase/Class II	Clase/Class II	Clase/Class II	Clase/Class II	Clase/Class II
Índice Protección Protection Index	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21
Homologación Certification	CE, CB, GS, UL, NOM, GMARK, MOROC.	CE, CB, GS, UL, NOM, GMARK, MOROC.	CE, CB, GS, UL, NOM, GMARK, MOROC.	CE, CB, GS, UL, NOM, GMARK, MOROC.	CE, CB, GS, UL, NOM, GMARK, MOROC.	CE, CB, GS, UL, NOM, GMARK, MOROC.

* Frontal | Front Cover: Acero Inox AISI 304 | Stainless Steel AISI 304.

- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.

- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

● ESQUEMAS ELÉCTRICOS: Pág. 141. | ELECTRICAL SCHEMES: Page 141.



Dimensiones embalaje: (mm) 605
Packaging dimensions: 380 270



Detalle filtro HEPA. // HEPA filter.



SECAMANOS "JET SMART"

"JET SMART" HAND DRYER

AA24050 - AA24550 - AA24650 - AA24950

FABRICADO EN ABS DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA.

- **Bandeja de recogida de agua (0,5 L).**
- Área secado en ABS Antibacteriano.
- Inyectado con iones Plata.
- Filtro HEPA.
- Sensores de aviso: Filtro HEPA, Escobillas, Depósito de Agua.
- Reducido volumen.
- Ligero.
- Ahorro energético.
- Desconexión automática resistencia con temperatura ambiente >25 °C.
- Alto rendimiento: 540 Km/h.
- Secado 10".
- Protección ambiental.
- Moderno y atractivo.
- Colores: Blanco, Plata, Grafito y Negro.

MADE OF HIGH QUALITY ABS AND RESISTENCE.

- **Water collection tray (0,5 L).**
- Hands area Antibacterial ABS.
- Injected with silver ions.
- HEPA Filter.
- Warning sensors: HEPA Filter, Brushes, Water Tank.
- Reduced volume.
- Light.
- Energy saving.
- Heating element disconnects when room temperature 25 °C.
- High speed: 540 Km/h.
- 10" Drying.
- Environmental protection.
- Modern and attractive.
- Colors: White, Silver, Graphite and Black.



AA24050

- ABS Antibacteriano Blanco
- Antibacterial ABS White



AA24650

- ABS Antibacteriano Negro
- Antibacterial ABS Black



AA24550

- ABS Antibacteriano Plata
- Antibacterial ABS Silver




AA24950

- ABS Antibacteriano Grafito
- Antibacterial ABS Graphite

Características Técnicas Technical Characteristics	AA25050	AA25550	AA25650	AA25950
Material Material	ABS	ABS	ABS	ABS
Colores Colours	Blanco / White	Plata / Silver	Negro / Black	Grafito / Graphite
V/Hz	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Consumo Consumption (A)	5'2 / 7'5	5'2 / 7'5	5'2 / 7'5	5'2 / 7'5
Motor Motor	Universal	Universal	Universal	Universal
Potencia Motor Motor Power (W)	1.000	1.000	1.000	1.000
Resistencia Heating Power (W)	500	500	500	500
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	6,830 / 8,100	6,830 / 8,100	6,830 / 8,100	6,830 / 8,100
R.P.M.	30.000	30.000	30.000	30.000
Caudal Aire Air Flow (m³/h)	220	220	220	220
Acústica (2 m) Sound Level (2 m) (dB)	65,6 dB	65,6 dB	65,6 dB	65,6 dB
Temp. del Aire Air Temperature (°C)	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Aislamiento Eléctrico Electrical Insulation	Clase/Class II	Clase/Class II	Clase/Class II	Clase/Class II
Índice Protección Protection Index	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21
Homologación Certification	CE, CB, UL, NOM, GMARK, MOROC.	CE, CB, UL, NOM, GMARK, MOROC.	CE, CB, UL, NOM, GMARK, MOROC.	CE, CB, UL, NOM, GMARK, MOROC.

- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.

- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.
- ESQUEMAS ELÉCTRICOS: Pág. 140. | ELECTRICAL SCHEMES: Page 140.



Dimensiones embalaje: (mm) 375
Packaging dimensions: 340 220

SECAMANOS ALTO RENDIMIENTO "AVE" "AVE" ULTRA FAST HAND DRYER AA18000 - AA18500 - AA19000 - AA19300 - AA19600

- Espacio con tráfico alto.
- Tiempo de secado aprox.: 10".
- Antivandálico y antivibración.
- Doble aislamiento eléctrico (Clase II).
- Parada automática por tiempo.
- Sistema de seguridad con parada.
- Índice protección (IP 23).
- Velocidad aire 525 Km/h.
- Baja rumorosidad.

- Places with high traffic.
- Approximate dry time: 10".
- Anti-vandalism and anti-shake system.
- Double electrical insulation.
- With timer for automatic shutdown.
- Security system with automatic stop.
- Protection index (IP 23).
- Air speed: 525 Km/h.
- Low noise.



AA18000

- Acero Inox Brillo Óptico
- Bright Stainless Steel Sensor



AA18500

- Acero Inox Satinado Óptico
- Satin Stainless Steel Sensor



AA19000

- ABS Blanco Óptico
- White ABS Sensor



AA19300

- ABS Plata Óptico
- Silver ABS Sensor



AA19600

- ABS Negro Óptico
- Black ABS Sensor

Características Técnicas Technical Characteristics		AA18000	AA18500	AA19000	AA19300	AA19600
V/Hz		220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Consumo Consumption	(A)	* 3,3 / 6,1	* 3,3 / 6,1	6,1	6,1	6,1
Motor Motor	(W)	750	750	750	750	750
Resistencia Heating Power	(W)	650	650	650	650	650
Total Total	(W)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Peso Neto Net Weight	(Kg)	4,185	4,185	3,195	3,195	3,195
Peso Bruto Gross Weight	(Kg)	4,980	4,980	3,990	3,990	3,990
R.P.M.		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Caudal Aire Air Flow	(m³/h)	220	220	220	220	220
Velocidad del Aire Air Speed	(km/h)	525	525	525	525	525
Acústica Sound Level	(dB)	75	75	64	64	64
Temp. del Aire Air Temperature	(°C)	40	40	40	40	40
Aislamiento Eléctrico Electrical Insulation		Clase/Class II	Clase/Class II	Clase/Class II	Clase/Class II	Clase/Class II
Índice Protección Protection Index		IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Homologación Certification		CE, UL, NOM, GMARK, MOROC.	CE, UL, NOM, GMARK, MOROC.	CE, UL, NOM, MOROC.	CE, UL, NOM, MOROC.	CE, UL, NOM, MOROC.

* Antihuella y con sensor de temperatura (3,3 A): "Plus". AA180T0 Inox Brillo. Antihuella. Sensor temperatura. AA185T0 Inox Satinado. Antihuella. Sensor temperatura.

* Anti-fingerprint and with temperature sensor (3'3 A): "Plus". AA180T0 Bright S.Steel. Anti-fingerprint. Temperature sensor. AA185T0 Satin S.Steel. Anti-fingerprint. Temperature sensor.

* Homologación "Plus" / * Plus Certification: CE, UL, GMARK, MOROC.

- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos).
- FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.

- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos.
- CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.
- ESQUEMAS ELÉCTRICOS: Pág. 140. | ELECTRICAL SCHEMES: Page 140.




SECAMANOS "ÍBERO" "IBERO" HAND DRYER

AA91000 - AA91500 - AA92000 - AA92500 - AA93000 - AA94000

- Espacio rotación alta/media.
- Tiempo de secado aprox.: 20".
- Antivandálico y antivibración.
- Tobera giratoria 360°.
- Parada automática por tiempo.
- Sistema de seguridad con parada.
- Aislamiento eléctrico (Clase II).

- For places with medium to high traffic.
- Approximate dry time: 20".
- Anti-vandal and anti-shake system.
- 360° rotating nozzle.
- With timer for automatic shutdown.
- Security system with automatic stop.
- Electrical insulation (Class II).



Dimensiones embalaje: (mm) 285
Packaging dimensions: 345 295



AA91000

- Acero Inox Brillo Pulsador
- Bright Stainless Steel Push Button



AA91500

- Acero Inox Satinado Pulsador
- Satin Stainless Steel Push Button



AA92000

- Acero Inox Brillo Óptico
- Bright Stainless Steel Sensor



AA92500

- Acero Inox Satinado Óptico
- Satin Stainless Steel Sensor



AA93000

- Acero Vitrificado Pulsador
- Vitrified Steel Push Button




AA94000

- Acero Vitrificado Óptico
- Vitrified Steel Sensor

Características Técnicas Technical Characteristics		AA91000	AA91500	AA92000	AA92500	AA93000	AA94000
V/Hz		220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Consumo Consumption	(A)	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
Motor Motor	(W)	200	200	200	200	200	200
Resistencia Heating Power	(W)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Total Total	(W)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Peso Neto Net Weight	(Kg)	3,665	3,665	3,625	3,625	4,425	4,385
Peso Bruto Gross Weight	(Kg)	4,360	4,360	4,320	4,320	5,125	5,085
R.P.M.		4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Caudal Aire Air Flow	(m³/h)	300	300	300	300	300	300
Acústica Sound Level	(dB)	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5
Temp. del Aire Air Temperature	(°C)	40	40	40	40	40	40
Aislamiento Eléctrico Electrical Insulation		Clase/Class II	Clase/Class II	Clase/Class II	Clase/Class II	Clase/Class II	Clase/Class II
Índice Protección Protection Index		IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Homologación Certification		CE, CB, NOM, MOROC.	CE, CB, NOM, MOROC.	CE, CB, NOM, GMARK, MOROC.	CE, CB, NOM, GMARK, MOROC.	CE, CB, NOM, MOROC.	CE, CB, NOM, GMARK, MOROC.

- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos).
FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.

- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos.
CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.
- ESQUEMAS ELÉCTRICOS: Pág. 140. | ELECTRICAL SCHEMES: Page 140.



Dimensiones embalaje: (mm) 380
Packaging dimensions: 225 290



SECAMANOS "FUTURA" "FUTURA" HAND DRYER

AA13000 - AA14000 - AA15000 - AA15500 - AA16000 - AA16500

- Espacio tráfico medio/bajo.
- Tiempo de secado aprox.: 30".
- No precisa mantenimiento.
- Baja rumorosidad.
- Parada automática por tiempo.
- Sistema de seguridad con parada.
- Índice protección (IP 23).
- Aislamiento eléctrico (Clase II).

- Places with medium/low traffic.
- Approximate dry time: 30".
- No maintenance required.
- Quiet sound level.
- With timer for automatic shutdown.
- Security system with automatic stop.
- Protection index (IP 23).
- Electrical insulation (Class II).



AA13000

- ABS Blanco Pulsador
- White ABS Push Button



AA14000

- ABS Blanco Óptico
- White ABS Sensor



AA15000

- Acero Inox Brillo Pulsador
- Bright Stainless Steel Push Button



AA15500

- Acero Inox Satinado Pulsador
- Satin Stainless Steel Push Button



AA16000

- Acero Inox Brillo Óptico
- Bright Stainless Steel Sensor




AA16500

- Acero Inox Satinado Óptico
- Satin Stainless Steel Sensor

Características Técnicas Technical Characteristics		AA13000	AA14000	AA15000	AA15500	AA16000	AA16500
V/Hz		220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Consumo Consumption	(A)	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Motor Motor	(W)	140	140	140	140	140	140
Resistencia Heating Power	(W)	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
Total Total	(W)	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
Peso Neto Net Weight	(Kg)	2,915	2,915	3,600	3,600	3,585	3,585
Peso Bruto Gross Weight	(Kg)	3,455	3,455	4,160	4,160	4,175	4,175
R.P.M.		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Caudal Aire Air Flow	(m³/h)	250	250	250	250	250	250
Acústica Sound Level	(dB)	58	58	58	58	58	58
Temp. del Aire Air Temperature	(°C)	55	55	55	55	55	55
Aislamiento Eléctrico Electrical Insulation		Clase/Class II	Clase/Class II	Clase/Class II	Clase/Class II	Clase/Class II	Clase/Class II
Índice Protección Protection Index		IP X1	IP X1	IP X1	IP X1	IP 23	IP 23
Homologación Certification		CE, CB, NOM, MOROC.	CE, CB, NOM, MOROC.	CE, CB, NOM, MOROC.	CE, CB, NOM, MOROC.	CE, CB, NOM, GMARK, MOROC.	CE, CB, NOM, GMARK, MOROC.

- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos).
FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.

- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos.
CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.
- ESQUEMAS ELÉCTRICOS: Pág. 140. | ELECTRICAL SCHEMES: Page 140.



Dimensiones embalaje: (mm) 380
Packaging dimensions: 225 290



Detalle lamas laterales, sensores inferiores y salida de aire.

Detail side slats, lower sensors and exit air.



- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos).
FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.
- ESQUEMAS ELÉCTRICOS: Pág. 140. | ELECTRICAL SCHEMES: Page 140.

SECAMANOS ALTO RENDIMIENTO "POWER+" "POWER+" HIGH PERFORMANCE HAND DRYER

AA56000 - AA56600 (CON RESISTENCIA / W. HEATING ELEMENTS)

AA560A0 - AA566A0 (SIN RESISTENCIA / W.O. HEATING ELEMENTS)

- Secamanos Óptico de altas prestaciones.
- Fabricado en ABS de alta calidad y resistencia.
- Compacto y de reducidas dimensiones.
- Secado en aprox. 10".
- Secado por cortina de aire.
- Maximiza superficie de secado.
- Antivibración.
- Motor universal de bajo consumo: 800 W.
- Velocidad de salida del aire: 505 Km/h.
- Incorpora aislante acústico.
- Doble protección con índice IP 23.
- Puede instalarse a 0,60 m de toma de agua.
- Certificado en Clase II.
- Parada automática por tiempo.
- Sistema de seguridad con parada.
- Módulo electrónico en su base de fácil extracción.
- Aspiración a través de lamas laterales.
- Filtro HEPA.
- Baja rumorosidad (69 dB).
- Acabados: Blanco y Negro.
- Lugares de alto tráfico.
- Recomendable para espacios reducidos.
- High-performance automatic hand dryer.
- Made from high-quality and durable ABS.
- Compact and of reduced size.
- Dries in about 10".
- Air-curtain dryer.
- Maximises drying surface.
- Wide drying surface.
- Anti-vibration.
- Low-consumption universal motor: 800 W.
- Speed of the airflow: 505 Km/h.
- With acoustic insulation.
- Protection with double insulation (IP 23).
- Can be installed at 0.60 m from a water point.
- Class II Certificate.
- Timed automatic stop.
- Automatic stop security system.
- Electronic module in the base for easy removal.
- Aspiration through side slots.
- HEPA filter.
- Low noise level (69 dB).
- Finishes: white and black.
- High-traffic areas.
- Recommended for noisy areas.



AA56000 / AA560A0

- ABS Blanco
- White ABS

AA56000 : AIRE CALIENTE / HOT AIR
AA560A0 : AIRE FRÍO / COLD AIR




AA56600 / AA566A0

- ABS Negro
- Black ABS

AA56600 : AIRE CALIENTE / HOT AIR
AA566A0 : AIRE FRÍO / COLD AIR

Características Técnicas Technical Characteristics		AA56000 / AA560A0	AA56600 / AA566A0
Material Material		ABS Blanco / ABS White	ABS Negro / ABS Black
V/Hz		220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Consumo Consumption	(A)	3,5 / 5,2	3,5 / 5,2
Motor Motor	(W)	800	800
Total Total	(W)	1.200 / 800	1.200 / 800
Peso Neto Net Weight	(Kg)	2,266	2,266
Peso Bruto Gross Weight	(Kg)	2,800	2,800
R.P.M.		23.000	23.000
Caudal Aire Air Flow	(m³/h)	300	300
Acústica Sound Level	(dB)	69	69
Temp. del Aire Air Temperature	(°C)	55	55
Aislamiento Eléctrico Electrical Insulation		Clase/Class II	Clase/Class II
Índice Protección Protection Index		IP 23	IP 23
Homologación Certification		CE*, CB*, UL*, NOM*, GMARK*, MOROC.*	CE*, CB*, UL*, NOM*, GMARK*, MOROC.*

HOMOLOGACIÓN/CERTIFICATION. En proceso | In progress (*).



Dimensiones embalaje: (mm) 237
Packaging dimensions: 220 108

** Hasta fin de stock. | Until end of stock.


SECAPELOS CON BOLSA HAIR DRYER WITH BAG

AB64180NC - AB80000 (Soporte, no incluido / Support, not included)**


- ABS Negro.
- Aire caliente. 2 velocidades.
- Ignífugo.
- Pulsador de seguridad.
- Filtro antipelos desmontable.
- AB80000: Soporte aparato (no incl.).
- Aislamiento eléctrico (Clase II).
- Black ABS.
- Hot air. 2 speeds.
- Fireproof.
- Security push button.
- Removable anti-hairs filter.
- AB80000: Support hair dryer (no incl.).
- Electrical insulation (Class II).

Características Técnicas Technical Characteristics		AB64180NC
V/Hz		230 / 50
Consumo Consumption	(A)	7,8
Potencia Total Total Power	(W)	1.800
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	0,590 / 0,725
Velocidad Aire Air Speed	(Km/h)	80
Caudal Aire Air Flow	(m³/h)	55
Acústica Sound Level	(dB)	63
Temp. Aire Air Temperature	(°C)	62
Aislamiento Eléctrico Electrical Insulation		Clase/Class II
Homologación Certification		CE, NOM

AB80000



- FIJACIÓN: 2 tornillos + 2 tacos (incluidos). | FIXING: 2 screws + 2 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 250
Packaging dimensions: 225 135

** Hasta fin de stock. | Until end of stock.


SECAPELOS CON SOPORTE MURAL Y ENCHUFE HAIR DRYER WITH SUPPORT AND PLUG

AB45600**

- Enchufe en base.
- ABS negro.
- Aire caliente. 3 velocidades.
- Ignífugo.
- Pulsador de seguridad.
- Filtro antipelos desmontable.
- Aislamiento eléctrico (Clase II).
- Electrical socket plug.
- Black ABS.
- Hot air. 3 speeds.
- Fireproof.
- Security push button.
- Detachable anti-hair filter.
- Electrical insulation (Class II).

Características Técnicas Technical Characteristics		AB68500
V/Hz		230 / 50
Consumo Consumption	(A)	8,26
Potencia Total Total Power	(W)	1.900
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	1,630 / 1,770
Velocidad Aire Air Speed	(Km/h)	55
Caudal Aire Air Flow	(m³/h)	85
Acústica Sound Level	(dB)	68
Temp. Aire Air Temperature	(°C)	62
Aislamiento Eléctrico Electrical Insulation		Clase/Class II
Homologación Certification		CE, NOM

- FIJACIÓN: 3 tornillos + 3 tacos (incluidos). | FIXING: 3 screws + 3 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 240
Packaging dimensions: 218 105

** Hasta fin de stock. | Until end of stock.



SECAPELOS HAIR DRYER


AB65000 - AB65000GC - AB65000NC** - AB65180NC**

- Interruptor marcha y paro.
- Aire caliente: 2 velocidades.
- Ignífugo.
- Pulsador de seguridad.
- Clase II.
- Diferentes potencias y colores.

- Run/Stop switch.
- Hot air: 2 speeds.
- Fireproof.
- Security push button.
- Class II.
- Available in different colours and powers.



AB65000
AB65000GC
● ABS Blanco
● White ABS



AB65000NC**
AB65180NC**
● ABS Negro
● Black ABS

Características Técnicas Technical Characteristics	AB65000	AB65000GC	AB65000NC	AB65180NC
V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Consumo Consumption (A)	6,1	7,8	6,1	7,8
Potencia Total Total Power (W)	1.400	1.800	1.400	1.800
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	0,850 / 1,005	0,850 / 1,005	0,850 / 1,005	0,850 / 1,005
Velocidad Aire Air Speed (Km/h)	55	55	55	55
Caudal Aire Air Flow (m³/h)	23,610	23,610	23,610	23,610
Acústica Sound Level (dB)	63	63	63	63
Temp. del Aire Air Temperature (°C)	62	62	62	62
Homologación Certification	CE, NOM	CE, NOM	CE, NOM	CE, NOM


- FIJACIÓN: 3 tornillos + 3 tacos (incluidos). | FIXING: 3 screws + 3 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

SECAPELOS STANDARD STANDARD HAIR DRYER

AB68500

- Interruptor marcha y paro.
- Aire caliente: 1 velocidad.
- Cable extensible largo.
- Pulsador de seguridad.
- Ergonómico.
- Clase II.


- Run/stop switch.
- Hot air: 1 speed.
- Long extensible cable.
- Security push button.
- Ergonomic.
- Class II.



Dimensiones embalaje: (mm) 250
Packaging dimensions: 218 105

Características Técnicas Technical Characteristics	AB68500
V/Hz	230 / 50
Consumo Consumption (A)	5,2
Potencia Total Total Power (W)	1.200
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	0,690 / 0,830
Velocidad Aire Air Speed (Km/h)	50
Caudal Aire Air Flow (m³/h)	23,610
Acústica Sound Level (dB)	55
Temp. Aire Air Temperature (°C)	65
Homologación Certification	CE, NOM

- FIJACIÓN: 3 tornillos + 3 tacos (incluidos). | FIXING: 3 screws + 3 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 175
Packaging dimensions: 135 135

DOSIFICADOR JABÓN “VISION” RELLENABLE “VISION” BULK SOAP DISPENSER AC21150 - AC22000

- Total visión de la carga.
- Depósito transparente en SAN fumé.
- Base y pulsador ABS gris.
- Cerradura con llave.
- Dosis pulsación: 1 gr.

- Content entirely visible.
- Transparent tank, made of smoked SAN.
- Base and push button of grey ABS.
- Key lock.
- Dose per pulsation: 1gr.



AC21150

- SAN Fumé Pulsador
- Smoke SAN Push Button




AC22000

- SAN Fumé Pulsador
- Smoke SAN Push Button

Características Técnicas Technical Characteristics	AC21150	AC22000
Tapa Top	Inox Satinado Satin S. Steel	Inox Satinado Satin S. Steel
Carcasa Cover	SAN Fumé Smoke SAN	SAN Fumé Smoke SAN
Capacidad Volume (L)	1,400	2,000
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	0,510 / 0,575	0,660 / 0,760

- FIJACIÓN: 3 tornillos + 3 tacos (incluidos). | FIXING: 3 screws + 3 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 218
Packaging dimensions: 135 105


DOSIFICADOR JABÓN “AITANA LUX” RELLENABLE “AITANA LUX” BULK SOAP DISPENSER AC71000

- Dosificador rellenable con tapa Inox.
- Total visión de la carga.
- Depósito transparente en SAN fumé.
- Cerradura con llave.
- Dosis pulsación: 1 gr.

- Bulk soap dispenser with Stainless Steel cover.
- Content entirely visible.
- Transparent tank made of smoked SAN.
- Key lock.
- Dose per pulsation: 1 gr.

Características Técnicas Technical Characteristics	AC71000
Carcasa Cover	SAN
Acabado Finish	Fumé / Smoke
Tapa Top	Inox Satinado / Satin S. Steel
Base Base	ABS Gris / Grey ABS
Pulsador Push Button	ABS Gris / Grey ABS
Capacidad Volume (L)	0,8
Peso Neto Net Weight (Kg)	0,470
Peso Bruto Gross Weight (Kg)	0,505

- FIJACIÓN: 3 tornillos + 3 tacos (incluidos). | FIXING: 3 screws + 3 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 275
Packaging dimensions: 128 112

DOSIFICADOR JABÓN "SMART" RELLENABLE "SMART" BULK SOAP DISPENSER

AC27050 - AC27350 - AC27650

- Dosificadores rellenables ABS.
- Cerradura con llave.
- Visor de carga.
- Pulsador integrado en carcasa.
- Depósito de Polietileno.
- Línea económica "Low Cost".
- Opción cartucho: AT27000/27300/27600.
- Bulk soap ABS dispensers.
- Key lock (key provided).
- Content viewer.
- Push button integrated on cover.
- Polyethylene deposit.
- "Low Cost" range of products.
- Cartridge option: AT27000/27300/27600.



AC27050

- ABS Blanco Pulsador
- White ABS Push Button



AC27350

- ABS Plata Pulsador
- Silver ABS Push Button




AC27650

- ABS Negro Pulsador
- Black ABS Push Button

Características Técnicas Technical Characteristics	AC27050	AC27350	AC27650
Capacidad Volume (L)	1.000	1.000	1.000
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	0,360 / 0,455	0,360 / 0,455	0,360 / 0,455
Dosis Dose (gr)	1	1	1
Jabón Soap	Gel / Liquid Soap	Gel / Liquid Soap	Gel / Liquid Soap

- FIJACIÓN: 3 tornillos + 3 tacos (incluidos). | FIXING: 3 screws + 3 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 208
Packaging dimensions: 133 125

DOSIFICADOR JABÓN "AZUR" RELLENABLE "AZUR" BULK SOAP DISPENSER

AC82000 - AC82020 - AC84000 - AC84020

- Dosificadores rellenables.
- Válvula antigoteo y anticorrosión.
- Cerradura con llave.
- Carga superior.
- Opción: Blanca y Fumé
- Soporte y pulsador en ABS Blanco.
- Bulk soap dispensers.
- Non-drip and anti-corrosion valve.
- Key lock
- Refilled by top.
- Available in White and Smoke finish.
- Base and push button made of White ABS.



AC82000



AC82020



AC84000




AC84020

Características Técnicas Technical Characteristics	AC82000	AC82020	AC84000	AC84020
Carcasa Cover	SAN	SAN	SAN	SAN
Acabado Finish	Fumé / Smoke	Blanco / White	Fumé / Smoke	Blanco / White
Tapa Cover	SAN Fumé SAN Smoke	SAN Blanco SAN White	SAN Fumé SAN Smoke	SAN Blanco SAN White
Capacidad Volume (L)	1,000	1,000	0,400	0,400
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	0,470 / 0,540	0,470 / 0,540	0,250 / 0,550	0,250 / 0,550
Dosis Dose (gr)	1	1	1	1

- FIJACIÓN: 3 tornillos + 3 tacos (incluidos). | FIXING: 3 screws + 3 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Refs. AC82000 y AC82020: Unitario. Refs. AC84000 y AC84020: 2 unidades por caja. | PACKAGING: Refs. AC82000 and AC82020: Single. Refs.

AC84000 and AC84020: 2 units for packaging.


- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 242
Packaging dimensions: 133 120



TAPA/LID
AC700T0
AC703T0
AC706T0
AC707T0
AC708T0
AC790T0
AC795T0



DOSIFICADOR JABÓN "AITANA" RELLENABLE "AITANA" BULK SOAP DISPENSER

AC70000 - AC70300 - AC70600 - AC70700 - AC70800 - AC79000 - AC79500

▶ (SIN TAPA / W.O. INTERNAL LID)

AC700T0 - AC703T0 - AC706T0 - AC707T0 - AC708T0 - AC790T0 - AC795T0

▶▶ (CON TAPA / W. INTERNAL LID)

- Dosificadores rellenables ABS.
- Válvula antigoteo y anticorrosión.
- Cerradura con llave.
- Total visión de la carga.
- Pulsador integrado en carcasa.
- Depósito en SAN transparente.
- Opción Con Tapa (T0).

- Bulk soap dispensers made of ABS.
- Non-drip and anti-corrosion valve.
- Key lock (key provided).
- Content entirely visible.
- Push button integrated in cover.
- Transparent deposit made of SAN.
- Option: With Internal Lid (T0).



AC70000 / 700T0

- ABS Blanco Pulsador
- White ABS Push Button



AC70300 / 703T0

- ABS Plata Pulsador
- Silver ABS Push Button



AC70600 / 706T0

- ABS Negro Pulsador
- Black ABS Push Button



AC70700 / 707T0

- ABS Antibac Blanco Pulsador
- Antibac ABS White Push Button



AC70800 / 708T0

- ABS Niquelado Pulsador
- Nicked ABS Push Button




AC79000 / 790T0

- Acero Inox Satinado Pulsador
- Satin Stainless Steel Push Button



AC79500 / 795T0

- Acero Inox Brillo Pulsador
- Bright Stainless Steel Push Button



RC6001

- Cinta Autodhesiva
- Autoadhesive Tape (ULTRAFIX FORTE)

Características Técnicas | Technical Characteristics

	AC70000 AC700T0*	AC70600 AC706T0*	AC70700 AC707T0*	AC70800 AC708T0*	AC73000 AC730T0*	AC79000 AC790T0*	AC79500 AC795T0*
Carcasa Cover	ABS	ABS	ABS Antibac Antibac ABS	ABS	ABS	Inox Stainless Steel	Inox Stainless Steel
Acabado Finish	Blanco White	Negro Black	Blanco White	Niquelado Nickel	Plata Silver	Satinado Satin	Brillo Bright
Base Base	ABS Blanco White ABS	ABS Negro Black ABS	ABS Blanco White ABS	ABS Negro Black ABS	ABS	ABS	ABS
Pulsador Push Button	ABS Gris Grey ABS	ABS Cromado Chromed ABS	ABS Gris Grey ABS	ABS Negro Black ABS	ABS Negro Black ABS	ABS Niquelado Nickel ABS	ABS Niquelado Nickel ABS
Depósito Deposit	SAN	SAN	SAN	SAN	SAN	SAN	SAN
Capacidad Volume	(L) 0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
Peso Neto Net Weight	(Kg) 0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,595	0,595
Peso Bruto Gross Weight	(Kg) 0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,670	0,670
Dosis Dose	(gr) 1	1	1	1	1	1	1

* Referencia con terminación T0 = Con Tapa. | Reference finished T0 = With Lid.


• FIJACIÓN: 3 tornillos + 3 tacos (incluidos). | FIXING: 3 screws + 3 wall plugs (included).
• EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.

• LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos.
CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.




DOSIFICADOR JABÓN "AITANA" PARA CODO "AITANA ELBOW" BULK SOAP DISPENSER AC75000

- Dosificador rellenable.
- Válvula antigoteo y anticorrosión.
- Cerradura con llave.
- Total visión de carga.
- Dispositivo acciona pulsador.
- Depósito transparente en SAN.
- Bulk soap dispenser.
- Non-drip and anti-corrosion valve.
- Key lock.
- Content entirely visible.
- Mechanism to operate push button.
- Transparent deposit made of SAN.



Dimensiones embalaje: (mm) 225
Packaging dimensions: 170 270

Características Técnicas Technical Characteristics		AC75000
Carcasa Cover		ABS
Acabado Finish		Blanco / White
Base Base		ABS Blanco / White ABS
Capacidad Volume	(L)	0,800
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	0,295 / 1,340 (2 u.)
Dosis Dose	(gr)	1



RC6001


- Cinta Autodhesiva
- Autoadhesive Tape (ULTRAFIX FORTE)

- FIJACIÓN: 3 tornillos + 3 tacos (incluidos). | FIXING: 3 screws + 3 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



DOSIFICADOR DE JABÓN DE CODO RELLENABLE EURO BOTTLE BULK SOAP DISPENSER AC14000


- Dosificador rellenable ABS.
- Depósito de Polietileno.
- Válvula antigoteo y anticorrosión.
- Cerradura con llave.
- Palanca de acción de acero Inox.
- Suministrado con botella rellenable (vacía).
- Total visión de la carga.
- Bulk soap dispensers, made of ABS.
- Polyethylene deposit.
- Non-drip and anti-corrosion valve.
- Key lock (key provided).
- Lever made of Stainless Steel.
- Supplied with refillable bottle (empty).
- Content entirely visible.



Dimensiones embalaje: (mm) 305
Packaging dimensions: 110 195

Características Técnicas Technical Characteristics		AC14000
Carcasa Cover		ABS
Acabado Finish		Blanco / White
Pulsador/Palanca Push Button/Lever		Inox / Stainless Steel
Capacidad Volume	(L)	1,000
Peso Neto Net Weight	(Kg)	0,585
Peso Bruto Gross Weight	(Kg)	0,715
Dosis Dose	(gr)	1
Botella Extraíble Removable Bottle		X

- FIJACIÓN: 3 tornillos + 3 tacos (incluidos). | FIXING: 3 screws + 3 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 285
Packaging dimensions: 113 107

DOSIFICADOR JABÓN "SMART" RELLENABLE "SMART" BULK SOAP DISPENSER

AC96000

- Dosificador rellenable ABS.
- Cerradura con llave.
- Visor de carga frontal.
- Pulsador integrado en carcasa.
- Depósito de Polietileno.
- Línea económica "Low Cost".
- Opción Cartucho: AC96500.
- Bulk soap dispenser made of ABS.
- Key lock.
- Content viewer at the front.
- Push button integrated on cover.
- Deposit made of Polyethylene.
- Low Cost range of products.
- Cartridge option: AC96500.

Características Técnicas | Technical Characteristics


		AC96000
Carcasa Cover		ABS
Acabado Finish		Blanco / White
Capacidad Volume	(L)	1,000
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	0,330 / 0,425
Dosis Dose	(gr)	1
Jabón Soap		Gel / Liquid Soap



RC6001

- Cinta Autodhesiva
- Autoadhesive Tape (ULTRAFIX FORTE)

- FIJACIÓN: 3 tornillos + 3 tacos (incluidos). | FIXING: 3 screws + 3 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 273
Packaging dimensions: 130 128

- FUNCIONAMIENTO: 6 pilas alcalinas LR6.
- FUNCTIONING: 6 alkaline batteries LR6.
- FIJACIÓN: 3 tornillos + 3 tacos (incluidos).
- FIXING: 3 screws + 3 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos.
- CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

DOSIFICADOR AUTOMÁTICO JABÓN "AZUR" RELLENABLE "AZUR" SENSOR BULK SOAP DISPENSER

AC91050 - AC91650

- Dosificadores rellenables ABS.
- "Non touch" higiene total.
- Cerradura con llave.
- Visor control carga.
- Programador 1, 2 o 3 dosis/servicio.
- Interruptor interior ON/OFF.
- Color: Blanco y Negro.
- Opción cartucho AC91000/91600.
- Refillable dispensers of ABS.
- Total hygiene, "Non touch" system.
- Key lock (key provided).
- Content viewer.
- Internal regulator 1, 2 or 3 doses service.
- Internal ON/OFF switch.
- Colour: White and Black.
- Cartridge option AC91000/91600.



AC91650



RC7000P


Características Técnicas Technical Characteristics

	AC91050	AC91650
Carcasa Cover	ABS	ABS
Acabado Finish	Blanco / White	Negro / Black
Capacidad Volume	(L) 1,000	1,000
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg) 0,785 / 0,895	0,785 / 0,895
Dosis Dose	(gr) 1	1
Jabón Soap	Gel / Liquid Soap	Gel / Liquid Soap
Duración Pilas (dosis) Batteries Life (doses)	40.000	40.000
Duración Pilas (cargas) Batteries Life (refills)	40	40



RC6001

- Cinta Autodhesiva
- Autoadhesive Tape (ULTRAFIX FORTE)



Dimensiones embalaje: (mm) 213
Packaging dimensions: 153 113

DOSIFICADOR JABÓN “FUTURA” RELLENABLE “FUTURA” BULK SOAP DISPENSER AC54000 - AC54500

- Dosificadores rellenables.
- Válvula antigoteo y anticorrosión.
- Cerradura con llave.
- Visor de carga.
- Pulsador integrado en carcasa.
- Antivandálico.

- Bulk soap dispensers.
- Non-drip and anti-corrosion valve.
- Key lock.
- Content viewer.
- Push button integrated in cover.
- Antivandalism.



AC54000

- Acero Inox Satinado Pulsador
- Satin Stainless Steel Push Button




AC54500

- Acero Inox Brillo Pulsador
- Bright Stainless Steel Push Button

Características Técnicas Technical Characteristics	AC54000	AC54500
Capacidad Volume (L)	1,000	1,000
Peso Neto Net Weight (Kg)	0,575	0,575
Peso Bruto Gross Weight (Kg)	0,665	0,665
Pulsador Push Button	ABS	ABS
Acabado Pulsador Push Button Finish	Cromado / Chromed	Cromado / Chromed
Dosis Dose (gr)	1	1

- FIJACIÓN: 3 tornillos + 3 tacos (incluidos). | FIXING: 3 screws + 3 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 285
Packaging dimensions: 142 128

DOSIFICADOR JABÓN “FUTURA/AZUR” RELLENABLE “FUTURA/AZUR” BULK SOAP DISPENSER AC53050 - AC53550 (FUTURA) / AC80050 - AC81250 - AC81450 (AZUR)


- Dosificadores rellenables.
- Válvula antigoteo y anticorrosión.
- Cerradura con llave.
- Visor de carga.
- Pulsador integrado en carcasa.
- Antivandálico.

- Bulk soap dispensers.
- Non-drip and anti-corrosion valve.
- Key lock (key provided).
- Content viewer.
- Push button integrated in cover.
- Antivandalism.



	AC53050	AC53550	AC80050	AC81250	AC81450
Características Técnicas Technical Characteristics					
Carcasa Cover	Inox / S.Steel	Inox / S.Steel	ABS	SAN	SAN
Acabado Finish	Satinado / Satin	Brillo / Bright	Blanco / White	Azul / Blue	Fumé / Smoke
Base Base	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Capacidad Volume (L)	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	1,020 / 1,150	1,020 / 1,150	0,620 / 0,700	0,620 / 0,700	0,620 / 0,700
Dosis Dose (gr)	1	1	1	1	1

- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: 4 screws + 4 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 170
Packaging dimensions: 100 117

DOSIFICADOR JABÓN "CLÁSICA" VERTICAL RELLENABLE "CLASICA" BULK SOAP DISPENSER

ALL1006 - ALL1006B

- Dosificadores rellenables.
- Visor de carga.
- Antivandálico.
- Válvula antigoteo.
- Válvula anticorrosión.

- Bulk soap dispensers.
- Content viewer.
- Antivandalism.
- Non-drip valve.
- Anti-corrosion valve.



ALL1006

- Acero Inox Satinado Pulsador
- Satin Stainless Steel Push Button




ALL1006B

- Acero Inox Brillo Pulsador
- Bright Stainless Steel Push Button

Características Técnicas Technical Characteristics	ALL1006	ALL1006B
Capacidad Volume (L)	0,500	0,500
Peso Neto Net Weight (Kg)	0,415	0,415
Peso Bruto Gross Weight (Kg)	0,485	0,485
Dosis Dose (gr)	1	1

- FIJACIÓN: 3 tornillos + 3 tacos (incluidos). | FIXING: 3 screws + 3 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 130
Packaging dimensions: 250 120

DOSIFICADOR JABÓN "CLÁSICA" HORIZONTAL RELLENABLE "CLASICA" BULK SOAP DISPENSER

ALL1003 - ALL1003B


- Dosificadores rellenables.
- Visor de carga.
- Antivandálico.
- Válvula antigoteo.
- Válvula anticorrosión.

- Bulk soap dispensers.
- Content viewer.
- Antivandalism.
- Non-drip valve.
- Anti-corrosion valve.



ALL1003

- Acero Inox Satinado Pulsador
- Satin Stainless Steel Push Button



ALL1003B

- Acero Inox Brillo Pulsador
- Bright Stainless Steel Push Button

Características Técnicas Technical Characteristics	ALL1003	ALL1003B
Capacidad Volume (L)	1,000	1,000
Peso Neto Net Weight (Kg)	0,495	0,495
Peso Bruto Gross Weight (Kg)	0,585	0,585
Dosis Dose (gr)	1	1

- FIJACIÓN: 3 tornillos + 3 tacos (incluidos). | FIXING: 3 screws + 3 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.




DOSIFICADOR JABÓN "CLÁSICA" EMPOTRABLE COUNTER-MOUNTED SOAP DISPENSER

AC62000 - AC63000

- Cabezal de latón cromado.
- Boquilla y pulsador en cabezal.
- Únicamente visible el Pulsador.
- Cabezal presionante.
- Tubo de aspiración PVC transparente (incluido).
- Lugares de alto tráfico.

- Pump made of chrome plated brass.
- Pump integrated on head.
- Only the pump is visible.
- Pressing head.
- Suction tube made of transparent PVC (included).
- For places with high traffic.



Dimensiones embalaje:
Packaging dimensions:
(mm)

215
168
268

- FIJACIÓN: Tuercas, arandelas y juntas gomas (incluidas). | FIXING: Nuts, washers and rubber seals (included).
- EMBALAJE: 5 u/caja // 2 u/caja. | PACKAGING: 5 u/pack // 2 u/pack.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



AC62000



AC63000

Características Técnicas Technical Characteristics	AC62000	AC63000
Botella Bottle	—	X
Acabado Finish	Cromado / Chromed	Cromado / Chromed
Capacidad Volume (L)	—	1,000
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	0,420 / 2,340 (5 u.)	0,530 / 1,235 (2 u.)
Long. Tubo Tube Length (m)	0,760	0,760
Ø Ext./Int. Tubo Ø Tube Ext./Inn. (mm)	8 / 6	8 / 6
Ø Agujero Min./Máx. Ø Min./Max Hole (mm)	24 / 26	24 / 26



GEL CONCENTRADO PARA ESPUMA FOAM REFILL

AT10000

- Botella de 1 L.
- Uso profesional.
- PH neutro, sin agentes agresivos.
- Producto jabón espuma.
- Embalaje 6 unidades.
- Aplicación:
AC40000/45000/45500/91060.


- 1 L bottle.
- Professional use.
- Neutral PH, aggressive agents free.
- Foam soap.
- 6 units packaging.
- Suitable for dispensers:
AC40000/45000/45500/91060.

APLICACIONES > APPLICATIONS



AZUR / FUTURA

AT10000 ESPUMA FOAM	→	AC40000	1 L
		AC45000	1 L
		AC45500	1 L
		AC91060	1 L




Dimensiones embalaje: (mm) 245
Packaging dimensions: 124 135

DOSIFICADOR GEL Y ESPUMA. SISTEMA "MIX" LIQUID SOAP AND FOAM DISPENSER. "MIX" SYSTEM AC73000 - AC73300 - AC73600 - AC73700

- Dosificador jabón Multifunción.
- Dosifica Gel y Espuma.
- Base y Carcasa en ABS.
- Visor frontal en SAN.
- Multifunción (1x7): cargas de Gel y Espuma.
- Cerradura con llave.
- Todo el frontal actúa como pulsador.
- Solo admite cartuchos Jofel.
- Diseñada para cambiar y alternar cartuchos Jofel.
- **Cartuchos intercambiables:**
AT17000 / 17700 / 17800 / 54500 / 54600 / 54700 / 86000
- Diseñada y fabricada por Jofel en UE.
- Mismos puntos de fijación que "Aitana" rellenable.
- OPCIONAL: Sencillo Sistema Cautivo, Exclusivo para cada Cliente, según compromiso de compra.

- Multifunction soap dispenser.
- Suitable for Liquid Soap and Foam.
- Base and Cover of ABS.
- Front viewer of SAN.
- Multifunction (1x7): Liquid Soap and Foam cartridges.
- Key lock.
- The whole front is push button.
- Only Jofel cartridges are admitted.
- Designed to change and place Jofel cartridges.
- **Interchangeable Cartridges:**
AT17000 / 17700 / 17800 / 54500 / 54600 / 54700 / 86000
- Designed and manufactured by Jofel in EU.
- Same installation points as "Aitana" bulk soap dispenser.
- OPTIONAL: Simple Captive System, Exclusive to each Client, according to purchase commitment.



RC6001

- Cinta Autodhesiva
- Autoadhesive Tape (ULTRAFIX FORTE)



AC73000

- ABS Blanco
- White ABS



AC73300

- ABS Plata
- Silver ABS



AC73600

- ABS Negro
- Black ABS



AC73700


- ABS Antibacteriano
- Antibac ABS

Características Técnicas Technical Characteristics	AA73000	AA73300	AA73600	AA73700
Material	ABS / SAN	ABS / SAN	ABS / SAN	ABS / SAN
Dimensiones Dimensions (mm)	237 x 127 x 84	237 x 127 x 84	237 x 127 x 84	237 x 127 x 84
Acabado Finish	Blanco / White	Plata / Silver	Negro / Black	Antibac / Antibac
Peso Neto Net Weight (Kg)	0,230	0,230	0,230	0,230
Peso Bruto Gross Weight (Kg)	0,300	0,300	0,300	0,300
Cerradura con llave / Key Lock	X	X	X	X
Envase / Embalaje Unit / Box	1 / 10	1 / 10	1 / 10	1 / 10
Capacidad Cartuchos Capacity Cartridges (L)	1	1	1	1

APLICACIONES / APPLICATIONS

AC73000	→	AT17000
AC73300	→	AT17700
AC73600	→	AT17800
AC73700	→	AT54500
		AT54600
		AT54700
		AT86000

- FIJACIÓN: 3 tornillos + 3 tacos (incluidos). | FIXING: 3 screws + 3 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 260
Packaging dimensions: 110 85

CARTUCHOS ESPUMA “SISTEMA MIX” “SYSTEM MIX” FOAM CARTRIDGES

AT17000 - AT17700 - AT17800

- Cartuchos semi-rígidos de Polietileno.
 - Colapsables y reciclables.
 - Dosifica Espuma.
 - Válvula desechable de un solo uso.
 - Válvula anticorrosiva y antigoteo.
 - Cartuchos de uso exclusivo en “Aitana” Jofel (AC-73*).
 - Los cartuchos se pueden cambiar y alternar entre sí.
 - Espuma certificada y homologada.
 - PH neutro y ausencia de componentes agresivos.
 - Capacidad cartucho: 1 L.
 - Dosis Espuma/Cartucho: 2.500 u.
 - Estuche/Caja : 10 u.
 - OPCIONAL: Posibilidad de comprar Válvula y Cartucho vacío, con mínimo de compra.
- Semi-rigid Polyethylene cartridges.
 - Collapsible and recyclable.
 - Doses Foam.
 - Single use disposable valve.
 - Anticorrosive and antidrip valve.
 - Cartridges for exclusive use in “Aitana” Jofel (AC-73*).
 - The cartridges can be changed and alternated each other.
 - Certified and approved Foam.
 - Neutral PH and absence of aggressive components.
 - Cartridge capacity: 1 L.
 - Dose Foam /Cartridge: 2.500 u.
 - Unit/Box: 10 u.
 - OPTIONAL: Possibility to buy Valve and empty Cartridge, under minimum order quantity.



AT17000

- Espuma
- Foam



AT17700

- Espuma Higienizante
- Sanitising Foam



AT17800

- Espuma Sensitiva
- Sensitive Foam



- **HOSTELERÍA:**
Incoloro e Inodoro
- **HOSTELRY:**
Colourless and Odourless



Características Técnicas Technical Characteristics		AT17000 - AT17700 - AT17800
Material Material		Polietileno/Polyethylene
Dimensiones Dimensions		110 x 225 x 85
Peso Neto Net Weight (10 u.)	(Kg)	10,600
Peso Bruto Gross Weight (10 u.)	(Kg)	11,345
Capacidad Capacity	(L)	1
Espuma Foam	DOSIS POR CARTUCHO: 2.500 DOSES PER CARTRIDGE:	
Espuma: Dosis Foam: Dose	(gr)	0,4
Colapsable Collapsible		X
Reciclable Recyclable		X
Válvula Valve		X
Válvula Reutilizable Reusable Valve		NO
Envase/Embalaje Unit/Box		10 / 10
Espuma Foam		Certificado y Homologado Certified and Approved

APLICACIONES / APPLICATIONS


AT17000	ATC3000
AT17700	ATC3300
AT17800	ATC3600
	ATC3700



Dimensiones embalaje: (mm) 260
Packaging dimensions: 110 85


CARTUCHOS GEL "SISTEMA MIX" "SYSTEM MIX" LIQUID SOAP CARTRIDGES AT54500 - AT54600 - AT54700 - AT86000

- Cartuchos semi-rígidos de Polietileno.
- Colapsables y reciclables.
- Dosifica Gel.
- Válvula desechable de un solo uso.
- Válvula anticorrosiva y antigoteo.
- Cartuchos de uso exclusivo en "Aitana" Jofel (AC-73*).
- Los cartuchos se pueden cambiar y alternar entre sí.
- Gel certificado y homologado.
- PH neutro y ausencia de componentes agresivos.
- Capacidad cartucho: 1 Lt.
- Dosis Gel/Cartucho: 1.000 u.
- Estuche/Caja : 10 u.
- OPCIONAL: Posibilidad de comprar Válvula y Cartucho vacío, con mínimo de compra.
- Semi-rigid Polyethylene cartridges.
- Collapsible and recyclable.
- Doses Liquid Soap.
- Single use disposable valve.
- Anticorrosive and antidrip valve.
- Cartridges for exclusive use in "Aitana" Jofel (AC-73*).
- The cartridges can be changed and alternated each other.
- Certified and approved Liquid Soap.
- Neutral PH and absence of aggressive components.
- Cartridge capacity: 1 Lt.
- Dose Gel/Cartridge: 1.000 u.
- Unit/Box: 10 u.
- OPTIONAL: Possibility to buy Valve and empty Cartridge, under minimum order quantity.




AT54500

- Gel
- Liquid Soap




AT54600

- Gel Champú
- Shampoo Liquid Soap



AT54700

- Gel Aloe
- Aloe Liquid Soap



AT86000

- Gel Hidroalcohólico Higienizante
- Sanitising Hydroalcoholic Liquid Soap



Características Técnicas | Technical Characteristics

Características Técnicas Technical Characteristics		AT54500 - AT54600 - AT54700 - AT86000
Material Material		Polietileno/Polyethylene
Dimensiones Dimensions		110 x 225 x 85
Peso Neto Net Weight (10 u.)	(Kg)	10,600
Peso Bruto Gross Weight (10 u.)	(Kg)	11,345
Capacidad Capacity	(L)	1
Gel Liquid Soap	DOSIS POR CARTUCHO: DOSES PER CARTRIDGE:	1.000
Gel: Dosis Liquid Soap: Dose	(gr)	1
Colapsable Collapsible		X
Reciclable Recyclable		X
Válvula Valve		X
Válvula Reutilizable Reusable Valve		NO
Envase/Embalaje Unit/Box		10 / 10
Espuma Foam		Certificado y Homologado Certified and Approved

APLICACIONES / APPLICATIONS


AT54000	AT54000	AT54000	AT54000
AT54600	AT54600	AT54600	AT54600
AT54700	AT54700	AT54700	AT54700
AT86000	AT86000	AT86000	AT86000



DOSIFICADOR AUTOMÁTICO JABÓN "AZUR" CARTUCHO "AZUR" CARTRIDGE SOAP SENSOR DISPENSER AC91000 - AC91600

- Carcasa ABS.
- Cerradura con llave.
- "Non touch": higiene total.
- Programador 1, 2 o 3 dosis/servicio.
- Interruptor ON/OFF interior.
- Visor de carga.
- Opción Rellenable: AC91050/91650.

- Cover made of ABS.
- Key lock.
- Total hygiene: "Non touch" system.
- Dose regulator: 1, 2 or 3 doses/service.
- Internal ON/OFF switch.
- Content viewer.
- Option Bulk Soap: AC91050/91650.



Dimensiones embalaje: (mm) 273
Packaging dimensions: 130 128

CARTUCHOS:

Gel: Refs. AT53580/53680/53780
Espuma: Ref. AT16000
Espuma Higienizante: Ref. AT16700
Gel Hidroalcohólico: Ref. AT98000

CARTRIDGES:

Liquid Soap: Refs. AT53580/53680/53780
Foam: Ref. AT16000
Sanitising Foam: Ref. AT16700
Hydroalcoholic Liquid Soap: Ref. AT98000



AC91000

- ABS Blanco
- White ABS



AC91600

- ABS Negro
- Black ABS



RC7000P

Características Técnicas Technical Characteristics	AC91000	AC91600
Carcasa Cover	ABS	ABS
Acabado Finish	Blanco / White	Negro / Black
Capacidad Volume (L)	0,800	0,800
Peso Neto-Bruto Net-Gross Weight (Kg)	0,716 / 0,829	0,716 / 0,829
Duración Pilas (dosis) Batteries Life (doses)	40.000	40.000
Duración Pilas (cargas) Batteries Life (refills)	40	40
Jabón Soap	Gel - Espuma - Higienizante / Liquid Soap - Foam - Sanitising	Gel - Espuma - Higienizante / Liquid Soap - Foam - Sanitising

- FUNCIONAMIENTO: 6 pilas alcalinas LR6. | FUNCTIONING: 6 alkaline batteries LR6.
- FIJACIÓN: 3 tornillos + 3 tacos (incluidos). | FIXING: 3 screws + 3 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

APLICACIONES CARTUCHOS JABÓN > CARTRIDGE SOAP APPLICATIONS



AZUR / FUTURA

AT14000 ESPUMA/FOAM
AT14700 ESPUMA/FOAM
AC41000 0,80 L
AC46000 0,80 L
AC46500 0,80 L



AZUR / FUTURA

AT51580 GEL/L.SOAP
AT51680 GEL/L.SOAP
AT51780 GEL/L.SOAP
AT96000 HYDROALC.
AC53000 0,80 L
AC53500 0,80 L
AC80000 0,80 L
AC81200 0,80 L
AC81400 0,80 L



AZUR

AT16000 ESPUMA/FOAM
AT16700 ESPUMA/FOAM
AC91000 0,80 L
AC91600 0,80 L



AZUR

AT53580 GEL/L.SOAP
AT53680 GEL/L.SOAP
AT53780 GEL/L.SOAP
AT98000 HYDROALC.
AC91000 0,80 L
AC91600 0,80 L



SMART

AT52680 GEL/L.SOAP
AT52780 GEL/L.SOAP
AT52580 GEL/L.SOAP
AT95000 HYDROALC.
AC96500 0,80 L
AC27000 0,80 L




AT17000



AT17700



AT17800



AT54500



AT54600




AT54700



AT86000


AC73000 1,0 L
AC73300 1,0 L
AC73600 1,0 L
AC73700 1,0 L



Dimensiones embalaje: (mm) 275
Packaging dimensions: 128 112

• **RECOMENDADO CARTUCHO JOFEL:**
Refs. AT52580/52680/52780/95000

• **JOFEL CARTRIDGE RECOMMENDED:**
Refs. AT52580/52680/52780/95000



Dimensiones embalaje: (mm) 285
Packaging dimensions: 113 107

DOSIFICADOR "SMART" CARTUCHO "SMART" CARTRIDGE DISPENSER AC27000 - AC27300 - AC27600

- Dosificadores en ABS para cartucho.
- Cerradura con llave.
- Visor de carga.
- Pulsador integrado en carcasa.
- Cartuchos de 0,800 L.
- Gel y Gel Hidroalcohólico.
- Línea económica "Low Cost".
- Opción rellenable: AT27050/27350/27650.

- Cartridge dispensers made of ABS.
- Key lock.
- Content viewer.
- Push button integrated in cover.
- Cartridges of 0'800 L capacity.
- Liquid Soap and Hydroalcoholic Liquid Soap.
- "Low Cost" range of products.
- Option Bulk Soap: AT27050/27350/27650.



AC27000

- ABS Blanco Pulsador
- White ABS Push Button



AC27300

- ABS Plata Pulsador
- Silver ABS Push Button



AC27600

- ABS Negro Pulsador
- Black ABS Push Button

Características Técnicas Technical Characteristics	AC27000	AC27300	AC27600
Capacidad Volume (L)	0,800	0,800	0,800
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	0,305 / 0,400	0,305 / 0,400	0,305 / 0,400
Dosis Dose (gr)	1,03	1,03	1,03
Gel Liquid Soap	X	X	X
Gel Hidroalcohólico Hydroalcoholic Liquid Soap	X	X	X

- FIJACIÓN: 3 tornillos + 3 tacos (incluidos). | FIXING: 3 screws + 3 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

DOSIFICADOR JABÓN "SMART" CARTUCHO "SMART" CARTRIDGE SOAP DISPENSER AC96500

- Carcasa ABS.
- Cerradura con llave.
- Visor de carga.
- Pulsador integrado en carcasa.
- Cartuchos de 0,800 L de Gel.
- Línea económica "Low Cost".
- Opción rellenable: AC96000.

- Cover made of ABS.
- Key lock.
- Content viewer.
- Push button integrated on cover.
- Liquid Soap cartridges, 0,800 L capacity.
- "Low Cost" range of products.
- Option Bulk Soap: AC96000.

Características Técnicas Technical Characteristics	AC96500
Carcasa Cover	ABS
Acabado Finish	Blanco / White
Capacidad Volume (L)	0,800
Peso Neto-Bruto Net-Gross Weight (Kg)	0,260 / 0,340
Dosis Dose (gr)	1
Gel Liquid Soap	X
Gel Hidroalcohólico Hydroalcoholic Liquid Soap	X

• **CARTUCHOS:**
Refs. AT52580/52680/52780/95000

• **CARTRIDGES:**
Refs. AT52580/52680/52780/95000



RC6001

- Cinta Autodhesiva
- Autoadhesive Tape (ULTRAFIX FORTE)


- FIJACIÓN: 3 tornillos + 3 tacos (incluidos). | FIXING: 3 screws + 3 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



DOSIFICADOR JABÓN "AZUR / FUTURA" CARTUCHO "AZUR/FUTURA" CARTRIDGE SOAP DISPENSER

AC41000-AC80000-AC81200-AC81400(AZUR)/AC46000-AC46500-AC53000-AC53500(FUTURA)

- Dosificador polivalente.
- Cerradura con llave.
- Visor de carga.
- Pulsador integrado.
- Cartuchos de 0,800 L.
- Según modelo: líquido, espuma, higienizante o hidroalcohólico.
- Multiple uses dispensers.
- Key lock.
- Content viewer.
- Push button integrated.
- Cartridges of 0'800 L capacity.
- Depending model: liquid soap, foam, sanitising or hidroalcoholic.



Dimensiones embalaje: (mm) 245
Packaging dimensions: 124 135

• RECOMENDADO USO JABÓN JOFEL:

- Gel:

- > Refs. AC53*/80*/81*:
AT51580/51680/51780/96000

- Espuma:

- > Refs. AC41*/46*: AT14000

- Espuma + Higienizante:

- > Refs. AC41*/46*: AT14700

- Gel Hidroalcohólico:

- > Refs. AC41*/46*: AT96000

• JOFEL SOAP RECOMMENDED:

- Liquid Soap:

- > Refs. AC53*/80*/81*:
AT51580/51680/51780/96000

- Foam:

- > Refs. AC41*/46*: AT14000

- Foam + Sanitising:

- > Refs. AC41*/46*: AT14700

- Hydroalcoholic Liquid Soap:

- > Refs. AC41*/46*: AT96000

AZUR



AC41000

- ABS Blanco Pulsador
- White ABS Push Button



AC80000

- ABS Blanco Pulsador
- White ABS Push Button



AC81200

- SAN Azul Pulsador
- Blue SAN Push Button



AC81400

- SAN Fumé Pulsador
- Smoke SAN Push Button

FUTURA



AC46000

- Acero Inox Satinado Pulsador
- Satin Stainless Steel Push Button



AC46500

- Acero Inox Brillo Pulsador
- Bright Stainless Steel Push Button



AC53000

- Acero Inox Satinado Pulsador
- Satin Stainless Steel Push Button



AC53500

- Acero Inox Brillo Pulsador
- Bright Stainless Steel Push Button

Características Técnicas Technical Characteristics		AC41000	AC80000	AC81200	AC81400	AC46000	AC46500	AC53000	AC53500
Capacidad Volume	(L)	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
Peso Neto Net Weight	(Kg)	0,430	0,455	0,455	0,455	0,845	0,845	0,840	0,840
Peso Bruto Gross Weight	(Kg)	0,520	0,540	0,540	0,540	0,980	0,980	0,980	0,980
Dosis Dose		1.455	800	800	800	1.455	1.455	800	800
Dosis Pulsación Dosage Pulsation	(gr)	0,55	1	1	1	0,55	0,55	1	1
Gel Liquid Soap		—	X	X	X	—	—	X	X
Espuma Foam		X	—	—	—	X	X	—	—
Espuma + Higienizante Sanitising + Foam		X	—	—	—	X	X	—	—
Gel Hidroalcohólico Hydroalcoholic Liquid Soap		—	X	X	X	—	—	X	X

- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: 4 screws + 4 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.

- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



GEL HOSTELERÍA STANDARD

STANDARD HOSTELRY LIQUID SOAP

AT51580

- Cartucho gel concentrado de 0,800 L, universal.
- Se instalan con su envase cartón.
- Válvula incorporada.
- Dosis 1 gr (800 dosificaciones).
- PH neutro, sin agentes agresivos.
- Embalaje 12 unidades.
- Aplicación:
AC53000/53500/80000/81200/81400.

- Concentrated liquid soap cartridge, 0.800 L, universal.
- Cartridges installed with box.
- Pump integrated.
- 1 gr per dose (800 dosages).
- Neutral PH, aggressive agents free.
- Packaging: 12 units.
- Suitable for:
AC53000/53500/80000/81200/81400.



GEL CHAMPÚ

SHAMPOO LIQUID SOAP

AT51680

- Cartucho gel champú enriquecido de 0,800 L, Universal.
- Se instalan con su envase cartón.
- Válvula incorporada.
- Dosis 1 gr (800 dosificaciones).
- PH neutro, sin agentes agresivos.
- Embalaje 12 unidades.
- Aplicación:
AC53000/53500/80000/81200/81400.

- Enriched shampoo liquid soap, 0.800 L, universal.
- Cartridges installed with box.
- Pump integrated.
- 1 gr per dose (800 dosages).
- Neutral PH, aggressive agents free.
- Packaging: 12 units .
- Suitable for
AC53000/53500/80000/81200/81400.



GEL ALOE

ALOE LIQUID SOAP

AT51780

- Cartucho gel aloe concentrado mejorado de 0,800 L, universal.
- Se instalan con su envase cartón.
- Válvula incorporada.
- Dosis 1 gr (800 dosificaciones).
- PH neutro, sin agentes agresivos.
- Embalaje 12 unidades.
- Aplicación:
AC53000/53500/80000/81200/81400.

- Concentrated aloe liquid soap, improved formula, 0.800 L, universal.
- Installed with box.
- Pump integrated.
- 1 gr per dose (800 dosages).
- Neutral PH, aggressive agents free.
- Packaging: 12 units.
- Suitable for
AC53000/53500/80000/81200/81400.



GEL HOSTELERÍA STANDARD

STANDARD HOSTELRY LIQUID SOAP

AT52580

- Cartucho gel concentrado de 0,800 L.
 - Se instala sin envase.
 - Válvula incorporada. Dosis 1 gr (800 dosificaciones).
 - PH neutro, sin agentes agresivos.
 - Embalaje 12 unidades.
 - Aplicación: AC27000/27600/96500.
- Concentrated liquid soap cartridge, 0.800 L capacity.
 - Installed without packaging.
 - Pump integrated. 1 gr per dose (800 dosages).
 - Neutral PH, aggressive agents free.
 - Packaging: 12 units .
 - Suitable for AC27000/27600/96500.



GEL CHAMPÚ

SHAMPOO LIQUID SOAP

AT52680

- Cartucho gel champú enriquecido de 0,800 L.
 - Válvula incorporada. Dosis 1 gr. (800 dosificaciones).
 - PH neutro, sin agentes agresivos.
 - Se instala sin envase.
 - Embalaje 12 unidades.
 - Aplicación: AC27000/27600/96500.
- Concentrated liquid soap cartridge, 0.800 L capacity.
 - Pump integrated. 1gr per dose (800 dosages).
 - Neutral PH, aggressive agents free.
 - Installed without packaging.
 - Packaging: 12 units.
 - Suitable for AC27000/27600/96500.



GEL ALOE

ALOE LIQUID SOAP

AT52780

- Cartucho gel aloe concentrado mejorado de 0,800 L, Universal.
 - Se instalan sin envase.
 - Válvula incorporada. Dosis 1 gr (800 dosificaciones).
 - PH neutro, sin agentes agresivos.
 - Embalaje 12 unidades.
 - Aplicación: AC27000/27600/96500.
- Concentrated aloe liquid soap cartridge, improved formula, 0.800 L capacity.
 - Installed without packaging.
 - Pump integrated. 1 gr per dose (800 dosages).
 - Neutral PH, aggressive agents free.
 - Packaging: 12 units.
 - Suitable for AC27000/27600/96500.



GEL HOSTELERÍA STANDARD

STANDARD HOSTELLERY LIQUID SOAP

AT53580

- Cartucho gel concentrado de 0,800 L.
- Válvula incorporada. Dosis 1gr (800 dosificaciones).
- PH neutro, sin agentes agresivos.
- Se instala sin envase.
- Embalaje 12 unidades.
- Aplicación: AC91000 / 91600.

- Concentrated liquid soap cartridge, 0.800 L capacity.
- Pump integrated. 1 gr per dose (800 dosages).
- Neutral PH, aggressive agents free.
- Installed without packaging.
- Packaging: 12 units.
- Suitable for AC91000 / 91600.



GEL CHAMPÚ

SHAMPOO LIQUID SOAP

AT53680

- Cartucho gel champú enriquecido de 0,800 L.
- Válvula incorporada. Dosis 1 gr (800 dosificaciones).
- PH neutro, sin agentes agresivos.
- Se instala sin envase.
- Embalaje 12 unidades.
- Aplicación: AC91000 / 91600.

- Enriched shampoo liquid soap cartridge, 0.800 L capacity.
- Pump integrated. 1 gr per dose (800 dosages).
- Neutral PH, aggressive agents free.
- Installed without packaging.
- Packaging: 12 units.
- Suitable for AC91000 / 91600.



GEL ALOE

ALOE LIQUID SOAP

AT53780

- Cartucho gel aloe concentrado de 0,800 L.
- Válvula incorporada. Dosis 1gr (800 dosificaciones).
- PH neutro, sin agentes agresivos.
- Se instala sin envase.
- Embalaje: 12 unidades.
- Aplicación: AC91000 / 91600.

- Concentrated aloe liquid soap cartridge, 0.800 L capacity.
- Pump integrated. 1 gr per dose (800 dosages).
- Neutral PH, aggressive agents free.
- Installed without packaging.
- Packaging: 12 units.
- Suitable for AC91000 / 91600.



GEL HIGIENIZANTE Y DESINFECTANTE

SANITISING AND DISINFECTING LIQUID SOAP

AT85005

- Certificado y homologado.
- Evita gérmenes, virus y bacterias.
- Antiséptico de base alcohólica.
- Microbiano, astringente e incoloro.
- Con emolientes y olor agradable.
- No necesita aclarado.
- Garrafa 5 L para JOFEL RC7500P.

- Certified and approved.
- Avoid germs, virus and bacteria.
- Antiseptic and alcohol based.
- Microbial, astringent and colourless.
- With emollients and pleasant smelling.
- Does not need rinsing.
- 5 L canisters JOFEL RC7500P.



DOSIFICADOR GEL HIGIENIZANTE HIDROALCOHÓLICO SANITISING HIDROALCOHOLIC GEL DISPENSER AT50500J

- Dosificador de polietileno transparente.
- Válvula de polipropileno incorporada a rosca.
- Dosifica 2,5 ml de gel en cada pulsación.
- Capacidad: 500 ml, ofreciendo 200 servicios/botella.
- Gel higienizante hidroalcohólico.
- Higieniza y desinfecta simultáneamente.
- Nutre e hidrata la piel.
- Incorpora agentes emolientes.
- Gel antiséptico e incoloro.
- No precisa ni agua ni aclarado.
- Cajas de 24 unidades.
- Uso y aplicación directa a la piel.
- Certificaciones:
UNE-EN: 1040-1276-1500-1650 (Bactericida)
NF-EN: 14476 (Virucida)
- Inscripción en curso en AEMPS
- Uso universal para desinfección por su base alcohólica
- Transparent polyethylene dispenser.
- Screw type built-in polypropylene pump.
- It dispenses 2.5 ml of gel with each pushing.
- Capacity: 500 ml, 200 doses per bottle.
- Sanitising hydroalcoholic gel.
- It sanitises and disinfects at once.
- It nourishes and moisturises the skin.
- It incorporates emollient agents.
- Colourless and antiseptic gel.
- No water or rinse needed.
- 24 Unit unit boxes
- Use and application directly on the skin.
- Certifications:
UNE-EN: 1040-1276-1500-1650 (Bactericidal)
NF-EN: 14476 (Virucidal)
- Registration in the AEMPS (Spanish Agency for Medicines and Healthcare Products) in process.
- Universal use for disinfecting thanks to its alcoholic base.



GEL HIDROALCOHÓLICO HYDROALCOHOLIC LIQUID SOAP AT95000

Aplicación / Application:
AC27000/27600/96500.

- Cartucho gel concentrado de 0,800 L.
- Válvula incorporada y desechable.
- Incoloro.
- Alto poder antibacteriano.
- Dosis 1 gr.
- Ausencia de perfume
- Cartuchos de 800 servicios.
- Embalaje: 12 unidades.



GEL HIDROALCOHÓLICO HYDROALCOHOLIC LIQUID SOAP AT96000

Aplicación / Application:
AC53000/53500/80000/81200/81400.

- Cartridge, 0.800 L.
- Valve incorporated and disposable.
- Colourless.
- High antibacterial properties.



GEL HIDROALCOHÓLICO HYDROALCOHOLIC LIQUID SOA AT98000

Aplicación / Application:
AC91000/91600.

- Doses: 1 gr.
- No perfum.
- Each cartridge delivers 800 services.
- Packaging: 12 units.



CARTUCHO CONCENTRADO PARA ESPUMA CONCENTRATED FOAM CARTRIDGE

AT14000

- Bolsa de 0,800 L.
- Válvula incorporada.
- PH neutro, sin agentes agresivos.
- Dosis 0,55 ml (1.455 dosificaciones).
- Embalaje 6 unidades.
- Aplicación: AC41000/46000/46500.

- 0.800 L cartridge
- Pump integrated
- Neutral PH, aggressive agents free
- 0.55 ml per dose (1.455 dosages)
- Packaging: 6 units
- Suitable for: AC41000/46000/46500.



CARTUCHO JABÓN ESPUMA HIGIENIZANTE SANITISING FOAM CARTRIDGE

AT14700

- Bolsa de 0,800 L.
- Válvula incorporada.
- PH neutro, sin agentes agresivos.
- Dosis 0,55 ml (1.455 dosificaciones).
- Incorpora triclosán (antibacteriano y fungicida).
- Embalaje 6 unidades.
- Aplicación: AC41000/46000/46500.

- 0'800 L cartridge.
- Pump integrated.
- Neutral PH, aggressive agents free.
- 0.55 ml per dose (1.455 dosages).
- Includes triclosan (antibacterial and antifungal).
- 6 units packaging.
- Suitable for AC41000/46000/46500.



CARTUCHO JABÓN ESPUMA FOAM CARTRIDGE

AT16000

- Bolsa de 0,800 L.
- Válvula incorporada.
- PH neutro, sin agentes agresivos.
- Dosis 0,375 ml (2.150 dosificaciones).
- Embalaje 6 unidades.
- Aplicación: AC91000

- 0'800 L cartridge.
- Pump integrated.
- Neutral PH, aggressive agents free.
- 0.375 ml per dose (2.150 dosages).
- 6 units packaging.
- Suitable for AC91000.



CARTUCHO JABÓN ESPUMA HIGIENIZANTE SANITISING FOAM CARTRIDGE

AT16700

- Bolsa de 0,800 L.
- Válvula incorporada.
- PH neutro, sin agentes agresivos.
- Dosis 0,375 ml (2.150 dosificaciones).
- Incorpora triclosán (antibacteriano y fungicida).
- Embalaje 6 unidades.
- Aplicación: AC91000.

- 0'800 L cartridges.
- Pump integrated.
- Neutral PH, aggressive agents free.
- 0.375 ml per dose (2.150 dosages).
- Includes triclosan (antibacterial and antifungal).
- 6 units packaging.
- Suitable for AC91000.




PORTABOBINAS MURAL

INDUSTRIAL ROLL DISPENSER, WALL

AD10000

- Totalmente metálico.
- Chasis tubo acero Ø 20 mm.
- Sierra metálica de 1 mm espesor.
- Bobinas hasta 500 m.
- Mandriles Ø 60/70 mm.
- Pintura electrostática Poliéster.
- Entirely metallic.
- Frame made of steel tube with diameter of 20 mm.
- Metal cutter, 1 mm thick.
- Rolls up to 500 m.
- Mandrels of Ø 60/70 mm.
- Polyester electrostatic paint.



Dimensiones embalaje: (mm) 310
Packaging dimensions: 465 460

Características Técnicas Technical Characteristics		AD10000
Chasis Frame		Acero / Steel
Acabado Finish		Pintado Poliéster / Polyester Painted
Peso Neto Net Weight	(Kg)	1,710
Peso Bruto Gross Weight	(Kg)	9,360 (5 u.)
Bobina Long. Máx. Max. Length Jumbo Roll	(m)	500
Bobina Ø Máx. Max. Ø Jumbo Roll	(mm)	480
Bobina Ancho Máx. Jumbo Roll Max. Width	(mm)	320
Mandril Ø Bobina Jumbo Roll Ø Mandrel	(mm)	60 - 70

- FIJACIÓN: 3 tornillos + 3 tacos (incluidos). | FIXING: 3 screws + 3 wall plugs (included).
- EMBALAJE: 5 u. | PACKAGING: 5 u.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.




PORTABOBINAS SUELO

INDUSTRIAL ROLL DISPENSER, STANDING

AD30000


- Totalmente metálico y plegable.
- Chasis tubo acero Ø 20 mm.
- Sierra metálica de 1 mm espesor.
- Bobinas hasta 500 m.
- Mandriles Ø 60 / 70 mm.
- Pintura electrostática Poliéster.
- Entirely metallic, folding.
- Frame made of steel tube of Ø 20 mm.
- Metal cutter, 1mm thick
- Rolls up to 500 m.
- Mandrels of Ø 60/70 mm.
- Polyester electrostatic paint.



Dimensiones embalaje: (mm) 928
Packaging dimensions: 420 308

Características Técnicas Technical Characteristics		AD30000
Chasis Frame		Acero / Steel
Acabado Finish		Pintado Poliéster / Polyester Painted
Peso Neto Net Weight	(Kg)	2,935
Peso Bruto Gross Weight	(Kg)	12,650 (5 u.)
Bobina Long. Máx. Max. Length Jumbo Roll	(m)	500
Bobina Ø Máx. Max. Ø Jumbo Roll	(mm)	480
Bobina Ancho Máx. Jumbo Roll Max. Width	(mm)	320
Mandril Ø Bobina Jumbo Roll Ø Mandrel	(mm)	60 - 70

- FIJACIÓN: Base con tacos de goma antideslizantes. | FIXING: Anti-slip rubber pads on base.
- EMBALAJE: 5 u. | PACKAGING: 5 u.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 285
Packaging dimensions: 255 130

EJES / CORES



RE2001
Ø18 mm



RE2002
Ø45 mm



RE2003
Ø55 mm

PORTARROLLO "CLÁSICA" Y "SMART" "CLASICA" AND "SMART" JUMBO TOILET ROLL DISPENSER

AE12100 - AE12150 - AE12400 - AE13300 (EPOXY)

AE21000 - AE21300 - AE23000 - AE23200 - AE24300 - AE24400 (INOX)

- Dispensadores papel rollo continuo.
- Cerradura con llave.
- Visor de carga.
- Antivandálico.
- Apertura abatible frontal.
- Admite mandriles Ø 18 a 55 mm.
- Jumbo toilet roll tissue dispenser.
- Key lock.
- Level indicator.
- Antivandalism.
- Reclining front cover.
- Suitable for mandrels from Ø 18 to 55 mm.

EPOXY



AE12100

- Acero Poliéster Blanco
- Steel Polyester White



AE12150

- Acero Poliéster Blanco
- Steel Polyester White



AE12400

- Acero Poliéster Blanco
- Steel Polyester White



AE13300

- Acero Poliéster Blanco
- Steel Polyester White

INOX / STAINLESS STEEL



AE21000

- Acero Inox Satinado
- Satin Stainless Steel



AE23000

- Acero Inox Satinado
- Satin Stainless Steel



AE24300


AE24400

- Acero Inox Satinado
- Satin Stainless Steel

Características Técnicas Technical Characteristics		AE12100	AE12150	AE12400	AE13300	AE21000 AE21300	AE23000 AE23300	AE24300 AE24400
Peso Neto Net Weight	(Kg)	1,390	1,415	1,135	1,795	1,380	1,055	1,635
Peso Bruto Gross Weight	(Kg)	1,525	1,555	1,300	1,985	1,515	1,235	1,830
Bobina Long. Máx. Max. Length Jumbo Roll	(m)	300	300	200	400	300	200	400
Bobina Ø Máx. Max. Ø Jumbo Roll	(mm)	220	220	190	260	220	190	260
Bobina Ancho Máx. Jumbo Roll Max. Width	(mm)	90	90	90	90	90	90	90
Mandril Ø Bobina Jumbo Roll Ø Mandrel	(mm)	18 / 45 / 55	18 / 45 / 55	18 / 45 / 55	18 / 45 / 55	18 / 45 / 55	18 / 45 / 55	18 / 45 / 55
Cenicero Ashtray		—	X	—	—	—	—	—

- FIJACIÓN: 3 tornillos + 3 tacos (incluidos). | FIXING: 3 screws + 3 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.

- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos
- CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 285
Packaging dimensions: 278 140

PORTARROLLO INDUSTRIAL "FUTURA" INOX "FUTURA" S. STEEL JUMBO TOILET ROLL DISPENSER AE25000 - AE25500 - AE26000 - AE26500

- Dispensadores papel continuo.
- Cerradura con llave.
- Antivandálico.
- Apertura frontal abatible.

- Jumbo toilet roll dispensers.
- Key lock.
- Antivandalism.
- Reclining front cover.



AE25000



AE25500



AE26000



AE26500

Características Técnicas Technical Characteristics	AE25000	AE25500	AE26000	AE26500
Carcasa Cover	Inox / S.Steel	Inox / S.Steel	Inox / S.Steel	Inox / S.Steel
Acabado Finish	Satinado / Satin	Brillo / Bright	Satinado / Satin	Brillo / Bright
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	0,985 / 1,185	0,985 / 1,185	1,305 / 1,580	1,305 / 1,580
Bobina Long. Máx. Max. Length Jumbo Roll (m)	300	300	400	400
Bobina Ø Máx. Max. Ø Jumbo Roll (mm)	220	220	260	260
Bobina Ancho Máx. Jumbo Roll Max. Width (mm)	90	90	90	90
Mandril Ø Bobina Jumbo Roll Ø Mandrel (mm)	45	45	55	55

- FIJACIÓN: 3 tornillos + 3 tacos (incluidos). | FIXING: 3 screws + 3 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

ACCESORIOS PARA PORTARROLLOS > ACCESSORIES FOR JUMBO ROLL DISPENSERS

MANDRILES Y ADAPTADORES PARA EJES PORTARROLLOS ACCESSORIES FOR JUMBO ROLL DISPENSERS

RE2001 - RE2002 - RE2003 (EJES/CORES) / RE2004 - RE2005 (ADAPTADORES/ADAPTERS)

- Fabricados en ABS gris.
- Se incorporan a los ejes de los aparatos.
- Perfecta adecuación al mandril.
- Resistentes y duraderos.
- Fácilmente manipulables.
- Se pueden desmontar y cambiar.

- Made of grey ABS.
- To be incorporated to axis of devices.
- Fits mandrel perfectly.
- Sturdy, long lasting life.
- Easy to handle.
- They can be disassembled and changed.

EJES / CORES



RE2001



RE2002



RE2003

ADAPTADORES
ADAPTERS



RE2004



RE2005

APLICACIONES / APPLICATIONS

REF.	EJE Ø mm / CORE Ø mm	APARATOS / APPLIANCES
RE2001	18	AE: 12*-13*-21*-23*-24*
RE2002	45	AE: 12*-13*-21*-23*-24*
RE2003	55	AE: 12*-13*-21*-23*-24*
RE2004	45 / 70	AE* (todos/all)
RE2005	55 / 70	AE* (todos/all)

• EMBALAJE: Según pedido. | PACKAGING: On request.




PORTARROLLO "AZUR" ABS

"AZUR" ABS JUMBO TOILET ROLL DISPENSER

AE51000 - AE51050 - AE51700 - AE52200 - AE52400 - AE53060 - AE55000
AE55300 - AE56000 - AE56300 - AE58300 - AE58500

- Dispensadores papel rollo continuo.
- Cerradura con llave.
- Visor de carga.
- Apertura frontal abatible.
- Opciones acabados: Blanco, Fumé, Negro, Azul, Níquel.
- Tratamiento antibacteriano (AE51700).
- Jumbo toilet roll tissue dispensers.
- Key lock.
- Level indicator.
- Reclining front cover.
- Different finishes available: White, Smoked, Black, Blue, Nickel.
- [AE51700] Antibacterial treatment.



Dimensiones embalaje: (mm) 284
Packaging dimensions: 275 131




AE51000

- ABS Blanco
- White ABS



AE51050

- ABS Blanco
- White ABS



AE51700

- ABS Antibac Blanco
- Antibac ABS White



AE52200

- SAN Azul
- Blue SAN

ADAPTADORES / ADAPTERS



RE2004

Ø 45/70 mm



AE52400

- SAN Fumé
- Smoke SAN



AE53060

- ABS Blanco
- White ABS



AE55000

- ABS Blanco
- White ABS



AE55300

- ABS Blanco
- White ABS



RE2005

Ø 55/70 mm



AE56000

- SAN Fumé
- Smoke SAN



AE56300

- SAN Fumé
- Smoke SAN



AE58300

- ABS Niquelado
- Nickeled ABS




AE58500

- ABS Niquelado
- Nickeled ABS

Características Técnicas Technical Characteristics		AE51000	AE51050	AE51700	AE52200	AE52400	AE53060	AE55000	AE55300	AE56000	AE56300	AE58300	AE58500
Peso Neto Net Weight	(Kg)	0,670	0,700	0,670	0,665	0,665	1,050	0,840	0,865	0,825	0,865	0,770	0,840
Peso Bruto Gross Weight	(Kg)	0,795	0,830	0,795	0,790	0,790	2,555 (2u)	0,990	1,020	0,985	1,020	0,815	0,990
Bobina Long. Máx. Max. Length Jumbo Roll	(m)	300	300	300	300	300	500	400	400	400	400	300	500
Bobina Ø Máx. Max. Ø Jumbo Roll	(mm)	220	220	220	220	220	310	260	260	260	260	220	310
Bobina Ancho Máx. Jumbo Roll Max. Width	(mm)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Mandril Ø Bobina Jumbo Roll Ø Mandrel	(mm)	45	45	45	45	45	55	45	55	45	55	45	45
Cenicero Ashtray		—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Antibacteriano Antibacterial		—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—

• FIJACIÓN: 3 tornillos + 3 tacos (incluidos). | FIXING: 3 screws + 3 wall plugs (included).
• EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.

• LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos.
CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 280
Packaging dimensions: 275 130

PORTARROLLO "SILVER" Y "SMART" "SILVER" AND "SMART" JUMBO TOILET ROLL DISPENSER AE57000 - AE57300 - AE57600 - AE77000 - AE77300

- Dispensadores ABS papel rollo continuo.
- Cerradura con llave y visor de carga.
- Líneas Silver y Smart.
- Apertura frontal abatible.
- Toilet roll tissue dispensers, made of ABS.
- Key lock, content viewer.
- Silver and Smart range of products.
- Reclining front cover.




AE57000

- ABS Blanco
- White ABS



AE57300

- ABS Plata
- Silver ABS



AE57600

- ABS Negro
- Black ABS



AE77000

- ABS Blanco
- White ABS



AE77300

- ABS Plata
- Silver ABS

Características Técnicas Technical Characteristics	AE57000	AE57300	AE57600	AE77000	AE77300
Carcasa Cover	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Acabado Finish	Blanco / White	Plata / Silver	Negro / Black	Blanco / White	Plata / Silver
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	0,460 / 0,605	0,460 / 0,605	0,460 / 0,605	0,620 / 0,770	0,620 / 0,770
Bobina Long. Máx. Max. Length Jumbo Roll (m)	300	300	300	400	400
Bobina Ø Máx. Max. Ø Jumbo Roll (mm)	220	220	220	260	260
Bobina Ancho Máx. Jumbo Roll Max. Width (mm)	90	90	90	90	90
Mandril Ø Bobina Jumbo Roll Ø Mandrel (mm)	45	45	45	45-55	45-55

- FIJACIÓN: 3 tornillos + 3 tacos (incluidos). | FIXING: 3 screws + 3 wall plugs (included).
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.

ADAPTADORES > ADAPTERS



RE2004




RE2005

APLICACIONES / APPLICATIONS

REF.	EJE Ø mm / CORE Ø mm	APARATOS / APPLIANCES
RE2004	45 / 70	AE* (todos/all)
RE2005	55 / 70	AE* (todos/all)

- EMBALAJE: Según pedido. | PACKAGING: On request.



Dimensiones embalaje: (mm) 292
Packaging dimensions: 145 157

PORTARROLLO DOBLE DOMÉSTICO "FUTURA" INOX "FUTURA" S. STEEL DOMESTIC TOILET ROLL DISPENSER AF55000 - AF55500

- Dispensadores papel higiénico doméstico.
- Frontal abatible.
- Cerradura con llave.
- Visor de carga.
- Antivandálico.
- Los rollos se sitúan automáticamente.

- Standard toilet tissue roll dispensers.
- Reclining cover.
- Key lock.
- Level indicator.
- Antivandalism.
- Rolls are placed automatically.



AF55000

- Acero Inox Satinado
- Satin Stainless Steel




AF55500

- Acero Inox Brillo
- Bright Stainless Steel

Características Técnicas Technical Characteristics		AF55000	AF55500
Peso Neto Net Weight	(Kg)	1,090	1,090
Peso Bruto Gross Weight	(Kg)	1,250	1,250
Nº Rollos Rolls		2	2

- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

DISPENSADORES COMBI > COMBI DISPENSERS



Dimensiones embalaje: (mm) 250
Packaging dimensions: 280 188

DISPENSADOR COMBI "AZUR" "AZUR" TOWEL ROLL AND FOLDED COMBI DISPENSER AH45000 - AH46000

- Dispensan toallas Z o rollo papel.
- Cerradura con llave.
- Versátil por opciones y acabado.
- Doble opción: buen servicio asegurado.
- Recarga rápida y fácil.
- Lugares rotación media/alta.

- Suitable for towel roll and Z-fold towels.
- Key lock.
- Versatile product: several options and different finishes.
- Double use: good service guaranteed.
- Places with medium to high traffic of people.



AH45000

- ABS Blanco
- White ABS




AH46000

- SAN Fumé
- Smoke SAN

Características Técnicas Technical Characteristics		AH45000	AH46000
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	0,950 / 1,160	0,950 / 1,160
Rollo Ø Máx. Max. Ø Roll	(mm)	130	130
Rollo Ancho Máx. Max. Width Roll	(mm)	240	240
Mandril Ø Bobina Jumbo Roll Ø Mandrel	(mm)	25	25
Rollo Roll	(m)	90	90
Toallas "Z" "Z" and "W" folded hand towels		400	400

- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 425
Packaging dimensions: 365 260

PORTARROLLO DOBLE/TRIPLE DOMÉSTICO "CLÁSICA" "CLASICA" DOMESTIC TOILET ROLL DISPENSER AF11000 - AF12000 (INOX) / AF21000 - AF22000 (EPOXY)

- Dispensadores rollo papel higiénico doméstico.
- Según modelo: 2 o 3 rollos.
- Cerradura con llave.
- Visor de carga y frontal abatible.
- Los rollos se sitúan automáticamente.
- Antivandálico.

- Standard toilet tissue roll dispensers.
- Available for 2 or 3 rolls.
- Key lock.
- Level indicator, reclining front cover.
- Rolls are adjusted automatically.
- Antivandalism.

INOX / S.STEEL



AF11000



AF12000




AF21000



AF22000

Características Técnicas Technical Characteristics	AF11000	AF12000	AF21000	AF22000
Carcasa Cover	Inox / S.Steel	Inox / S.Steel	Acero / Steel	Acero / Steel
Acabado Finish	Satinado / Satin	Satinado / Satin	Poliéster Blanco White Polyester	Poliéster Blanco White Polyester
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	1,300/8,500 (6u)	0,995/9,645 (9u)	1,410/9,030 (6u)	1,195/11,455 (9u)
Nº Rollos Rolls	3	2	3	2

- FIJACIÓN: 3 tornillos + 3 tacos (incluidos). | FIXING: 3 screws + 3 wall plug (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 293
Packaging dimensions: 145 145

PORTARROLLO DOBLE DOMÉSTICO "AZUR" ABS "AZUR" ABS DOMESTIC TOILET ROLL DISPENSER AF50000 - AF51200 - AF51400

- Dispensadores rollo papel higiénico doméstico.
- Cerradura con llave.
- Visión de carga de papel.
- Frontal abatible.
- Carga 2 rollos.
- Los rollos se sitúan automáticamente.

- Standard toilet tissue roll dispensers.
- Key lock.
- Level indicator.
- Reclining front cover.
- Accommodates 2 rolls.
- Rolls are adjusted automatically.



AF50000

- ABS Blanco
- White ABS



AF51200

- SAN Azul
- Blue SAN




AF51400

- SAN Fumé
- Smoke SAN

Características Técnicas Technical Characteristics	AF50000	AF51200	AF51400
Carcasa Cover	ABS	SAN	SAN
Base Base	ABS Blanco / White ABS	ABS Blanco / White ABS	ABS Blanco / White ABS
Acabado Finish	Blanco / White	Azul / Blue	Fumé / Smoke
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	0,580 / 0,670	0,580 / 0,670	0,580 / 0,670

- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 295
Packaging dimensions: 145 155

DISPENSADOR PAPEL MECHA MINI “FUTURA” (MINI-BOX) “FUTURA” MINI CENTREFEED DISPENSER AG35000 – AG35500

- Dispensadores central rollo papel.
- Cerradura con llave con frontal abatible.
- Rollo especial dispensado por el centro/base.
- Rollos hasta Ø 130 mm sin mandril ni precorte.

- Centrefeed towel roll dispensers.
- Key lock, reclining front cover.
- Special roll, delivered by centre/base.
- For rolls up to Ø 130 mm, without mandrel, non-precut.



AG35000

- Acero Inox Satinado
- Satin Stainless Steel




AG35500

- Acero Inox Brillo
- Bright Stainless Steel

Características Técnicas Technical Characteristics	AG35000	AG35500
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	1,160 / 1,310	1,160 / 1,310
Rollo Ø Máx. Max. Ø Roll (mm)	130	130
Rollo Ancho Máx. Max. Width Roll (mm)	210	210
Rollo Precorte Precut Roll	X	X

- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 330
Packaging dimensions: 250 240

DISPENSADOR PAPEL MECHA “FUTURA” (BOX) “FUTURA” CENTREFEED DISPENSER AG45000 – AG45500

- Dispensadores central rollo papel.
- Cerradura con llave con frontal abatible.
- Rollo dispensado por el centro/base.
- Higiene: usa/toca.
- Rollos hasta Ø 205 mm.
- Varias opciones acabado.

- Centrefeed towel roll dispensers.
- Key lock, reclining front cover.
- Special roll, dispensed by centre/base.
- Hygiene: use/touch.
- For rolls up to Ø 205 mm.
- Multiple finish options.



AG45000

- Acero Inox Satinado
- Satin Stainless Steel




AG45500

- Acero Inox Brillo
- Bright Stainless Steel

Características Técnicas Technical Characteristics	AG45000	AG45500
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	2,475 / 2,745	2,475 / 2,745
Rollo Ø Máx. Max. Ø Roll (mm)	205	205
Rollo Precorte Precut Roll	X	X

- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 358
Packaging dimensions: 260 127

DISPENSADOR TOALLAS "Z" "CLÁSICA" Y "SMART" "CLASICA" AND "SMART" FOLDED TOWEL DISPENSER AH12000 - AH12200 - AH14000 - AH14200 - AH20000

- Dispensadores toallas Z, V y W.
- Antivandálicos.
- Cerradura con llave.
- Frontal abatible con visor de carga.
- Lugares de alta rotación.

- Z, V and W-folded towels dispensers.
- Antivandalism.
- Key lock.
- Reclining front cover, content viewer.
- For places with high traffic of people.



AH12000
AH12200

- Acero Inox Brillo
- Bright Stainless Steel



AH14000
AH14200

- Acero Inox Satinado
- Satin Stainless Steel




AH20000

- Epoxy Blanco
- White Epoxy

Características Técnicas Technical Characteristics	AH12000 AH12200	AH14000 AH14200	AH20000
Carcasa Cover	Inox / S.Steel	Inox / S.Steel	Acero / S.Steel
Acabado Finish	Brillo / Bright	Satinado / Satin	Blanco / White
Pintura Poliéster Polyester Paint	—	—	X
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	1,905 / 2,065	1,920 / 2,075	1,585 / 1,750
Espesor Thickness (mm)	0,8	0,8	0,8
Toallas "C" "Z" y "W" "C" "Z" and "W" folded hand towels	600 / 400	600 / 400	600 / 400

- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 355
Packaging dimensions: 277 145

DISPENSADOR TOALLAS "Z" "FUTURA" "FUTURA" FOLDED TOWEL DISPENSER AH25000 - AH25500

- Dispensadores toallas Z, V y W.
- Antivandálicos.
- Cerradura con llave.
- Frontal abatible con visor de carga.
- Higiénico: sin contaminación cruzada.
- Lugares de alta rotación.

- Z, V and W-folded towels dispensers.
- Antivandalism.
- Key lock.
- Reclining front cover, content viewer.
- Hygienic: prevents cross contamination.
- For places with high traffic of people.



AH25000

- Acero Inox Satinado
- Satin Stainless Steel




AH25500

- Acero Inox Brillo
- Bright Stainless Steel

Características Técnicas Technical Characteristics	AH25000	AH25500
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	1,710 / 1,930	1,710 / 1,930
Espesor Thickness (mm)	0,8	0,8
Toallas "C" "Z" y "W" "C" "Z" and "W" folded hand towels	600 / 400	600 / 400

- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 293
Packaging dimensions: 145 145

DISPENSADOR TOALLAS HIGIÉNICAS "Z" "AZUR" "AZUR" FOLDED TOILET PAPER DISPENSER AH70000 - AH71200 - AH71400

- Dispensan toallas higiénicas "C" "Z".
- Cerradura con llave.
- Frontal abatible.
- Higiénico: evitan contaminación.
- Visor de carga.
- Lugares tráfico medio/alto

- Dispenses "C" "Z" folded towel paper.
- Key lock.
- Reclining cover.
- Hygienic: prevents contamination.
- Content viewer.
- For places with medium/high traffic.



AH70000

- ABS Blanco
- White ABS



AH71200

- SAN Azul
- Blue SAN




AH71400

- SAN Fumé
- Smoke SAN

Características Técnicas Technical Characteristics	AH70000	AH71200	AH71400
Carcasa/Acabado Cover/Finish	ABS-Blanco / White-ABS	SAN-Azul / Blue-SAN	SAN-Fumé / Smoke-SAN
Soporte/Acabado Support/Finish	ABS-Blanco / White-ABS	ABS-Blanco / White-ABS	ABS-Blanco / White-ABS
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	0,540 / 0,625	0,540 / 0,625	0,540 / 0,625
Toallas "Z" "V" "W" "Z" "V" "W" folded towels	400	400	400

- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 293
Packaging dimensions: 145 157

DISPENSADOR TOALLAS HIGIÉNICAS "Z" "FUTURA" "FUTURA" FOLDED HAND TOWELS DISPENSER AH75000 - AH75500

- Dispensan toallas higiénicas "C" "Z".
- Cerradura con llave.
- Frontal abatible.
- Visor de carga
- Higiénico: evita contaminación cruzada.
- Lugares tráfico medio/alto.

- Dispenses "C" "Z" folded toilet paper.
- Key lock.
- Reclining cover.
- Content viewer.
- Hygienic: prevents cross contamination.
- For places with medium to high traffic.



AH75000

- Acero Inox Satinado
- Satin Stainless Steel




AH75500


- Acero Inox Brillo
- Bright Stainless Steel

Características Técnicas Technical Characteristics	AH75000	AH75500
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	1,120 / 1,285	1,120 / 1,285
Espesor Thickness (mm)	0,8	0,8
Toallas "Z" "V" "W" "Z" "V" "W" folded towels	400	400

- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 370
Packaging dimensions: 275 130



Dimensiones embalaje: (mm) 370
Packaging dimensions: 275 130

DISPENSADOR TOALLAS "Z" "AZUR" "AZUR" FOLDED HAND TOWEL DISPENSER AH33000 - AH33700 - AH34200 - AH34400 - AH38000

- Dispensadores toallas "C" "Z" "V" "W".
- Cerradura con llave.
- Frontal abatible con visor de carga.
- Higiénico: evitan contaminación cruzada.
- Lugares de alta rotación.

- "C" "Z" "V" "W" folded hand towel dispensers.
- Key lock.
- Reclining front cover, content viewer.
- Hygienic: presents cross contamination.
- For places with high traffic.



AH33000



AH33700



AH34200



AH34400



AH38000

Características Técnicas Technical Characteristics	AH33000	AH33700	AH34200	AH34400	AH38000
Carcasa Cover	ABS	ABS Antibac Antibac ABS	SAN	SAN	ABS
Acabado Finish	Blanco / White	Blanco / White	Azul / Blue	Fumé / Smoke	Niquelado Nickel
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg) 0,885 / 1,025	0,885 / 1,025	0,885 / 1,025	0,885 / 1,025	0,885 / 1,025
Antibacteriano Antibacterial	—	X	—	—	—
Toallas "Z", "V" y "W" "Z", "V" and "W" folded hand towels	600 / 400	600 / 400	600 / 400	600 / 400	600 / 400

- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

DISPENSADOR TOALLAS "Z" "SMART" Y "SILVER" "SILVER" AND "SMART" FOLDED HAND TOWEL DISPENSER AH37000 - AH37300 - AH37600

- Dispensadores toallas "C" "Z" "V" "W".
- Cerradura con llave.
- Frontal abatible.
- Higiénico: evitan contaminación cruzada.
- Visor de carga.
- Lugares de alta rotación.

- "C" "Z" "V" "W" folded hand towel dispensers.
- Key lock.
- Reclining cover.
- Hygienic: prevents cross contamination.
- Content viewer
- For places with high traffic of people.



AH37000

- ABS Blanco
- White ABS



AH37300

- ABS Plata
- Silver ABS




AH37600

- ABS Negro
- Black ABS

Características Técnicas Technical Characteristics	AH37000	AH37300	AH37600
Carcasa Cover	ABS	ABS	ABS
Acabado Finish	Blanco / White	Plata / Silver	Negro / Black
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg) 0,680 / 0,810	0,680 / 0,810	0,680 / 0,810
Toallas "Z", "V" y "W" "Z", "V" and "W" folded hand towels	600 / 400	600 / 400	600 / 400

- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 293
Packaging dimensions: 145 145

DISPENSADOR TOALLAS HIGIÉNICAS "Z" "SILVER" Y "SMART" "SILVER" AND "SMART" FOLDED TOILET DISPENSER AH77000 - AH77300 - AH77600

- Dispensan toallas Z.
- Cerradura con llave.
- Frontal abatible.
- Higiénico: evitan contaminación.
- Visor de carga.
- Lugares tráfico medio/alto.
- Línea económica "Low Cost" (AH77000/77600)

- Dispensers Z folded toilet paper.
- Key lock.
- Reclining cover.
- Hygienic: prevents contamination.
- Content viewer.
- For places with medium/high traffic.
- "Low Cost" range of products (AH77000/77600)



AH77000

- ABS Blanco
- White ABS



AH77300

- ABS Plata
- Silver ABS




AH77600

- ABS Negro
- Black ABS

Características Técnicas Technical Characteristics	AH77000	AH77300	AH77600
Carcasa/Acabado Cover/Finish	ABS-Blanco / White-ABS	ABS-Plata / Silver-ABS	ABS-Negro / Black-ABS
Soporte/Acabado Support/Finish	ABS-Blanco / White-ABS	ABS-Blanco / White-ABS	ABS-Blanco / White-ABS
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	0,425 / 0,515	0,425 / 0,515	0,425 / 0,515
Toallas "Z" "V" "W" "Z" "V" "W" folded towels	400	400	400
Toallas "Z" "V" "W" "Z" "V" "W" folded towels (mm)	95 x 125	95 x 125	95 x 125

- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 335
Packaging dimensions: 240 245

DISPENSADOR CENTRAL "SILVER" Y "SMART" "SILVER" AND "SMART" CENTREFEED DISPENSER AG47000 - AG47050 - AG47300 - AG47350 - AG47600 - AG47650

- Dispensadores central rollo papel.
- Cerradura con llave.
- Frontal abatible con visor de carga.
- Rollo dispensado por el centro/base.
- Rollos hasta Ø 200 mm sin mandril ni precorte.
- **AG47050 - AG47350 - AG47650:**
Con Accesorio estrangulador. Papel perforado.

- Centrefeed towel roll dispensers.
- Key lock.
- Reclining front cover with content viewer.
- Roll delivered by base/centre.
- For rolls up to Ø 200 mm, without mandrel, non-perforated.
- **AG47050 - AG47350 - AG47650:**
With Strangler accessory for perforated paper.



AG47000 AG47050

- ABS Blanco
- White ABS



AG47300 AG47350

- ABS Plata
- Silver ABS



AG47600 AG47650

- ABS Negro
- Black ABS

Características Técnicas Technical Characteristics	AG47000 AG47300 AG47600	AG47050 AG47350 AG47650
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	0,755 / 0,950	0,755 / 0,950
Rollo Ø Máx. Max. Ø Roll (mm)	205	205
Rollo Ancho Máx. Max. Width Roll (mm)	230	230
Rollo sin Precorte Non Precut Roll	X	X

- FIJACIÓN: 3 tornillos + 3 tacos (incluidos). | FIXING: 3 screws + 3 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



AG47050 / AG47350 AG47650


Accesorio Estrangulador
Papel perforado /
Strangler Accessory for
Perforated Paper.



DISPENSADOR PAPEL MECHA "AZUR" (BOX) "AZUR" CENTREFEED DISPENSER

AG40000 - AG40700 - AG41200 - AG41400 - AG42000 - AG43000

- Dispensadores central rollo papel.
- Cerradura con llave con frontal abatible.
- Rollo especial dispensado por el centro/base.
- Higiene: usa/toca.
- Rollos hasta Ø 205 mm sin mandril.
- Múltiples opciones: Blanco, Azul, Fumé, Antibacteriano, Precorte.
- Centrefeed towel roll dispensers.
- Key lock, reclining front cover.
- Special roll dispensed by centre/base.
- Hygiene: use/touch.
- For rolls up to Ø 205 mm, without mandrel.
- Multiple options: White, Blue, Smoke, Antibacterial, Precut.



Dimensiones embalaje: (mm) 355
Packaging dimensions: 240 245



AG40000

- ABS Blanco
- White ABS



AG40700

- ABS Antibac Blanco
- White Antibac ABS



AG41200

- ABS Azul
- Blue ABS



AG41400

- ABS Fumé
- Smoke ABS



AG42000 - AG43000

Mecanismo Regulador / Regulatory Mechanism
Papel perforado / Perforated paper



AG42000

- ABS Blanco
- White ABS




AG43000

- ABS Fumé
- Smoke ABS

Características Técnicas Technical Characteristics		AG40000	AG40700	AG41200	AG41400	AG42000	AG43000
Peso Neto Net Weight	(Kg)	1,235	1,235	1,235	1,235	1,360	1,360
Peso Bruto Gross Weight	(Kg)	1,490	1,490	1,490	1,490	1,555	1,555
Rollo Ø Máx. Max. Ø Roll	(mm)	205	205	205	205	205	205
Bobina precortada Precut Roll		—	—	—	—	X	X
Mecanismo regulador Regulatory Mechanism		—	—	—	—	X	X
Antibacteriano Antibacterial		—	X	—	—	—	—

• FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
• EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.

• LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos.
CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 375
Packaging dimensions: 265 265

DISPENSADOR PAPEL MECHA "CLÁSICA" (BOX) "CLASICA" CENTREFEED DISPENSER

AG20020 - AG21050

- Dispensadores central rollo papel.
- Cerradura con llave.
- Rollo dispensado por centro/base.
- Higiene: usa/toca.
- Rollos hasta Ø 205 mm sin mandril ni precorte.
- Forma troncocónica.

- Centrefeed towel roll dispensers.
- Key lock.
- Special roll dispensed by centre/base.
- Hygiene: use/touch.
- Rolls up to 205 Ø, non mandrel, non-perforated.
- Tapered shape.



AG20020

- ABS Blanca
- White ABS




AG21050

- ABS Fumé
- Smoke ABS

Características Técnicas Technical Characteristics	AG20020	AG21050
Base y Soporte Pared Base and wall support	ABS Blanca White ABS	ABS Blanca White ABS
Carcasa Cover	ABS Blanca White ABS	ABS Fumé Smoke ABS
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	1,025 / 1,295	1,025 / 1,295
Rollo Ø Máx. Max. Ø Roll (mm)	205	205
Rollo Precorte Precut Roll (mm)	X	X

- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 295
Packaging dimensions: 145 145

DISPENSADOR PAPEL MECHA MINI "AZUR" (MINI-BOX) "AZUR" MINI CENTREFEED DISPENSER

AG32000 - AG33200 - AG33400

- Dispensadores central rollo papel.
- Cerradura con llave con frontal abatible.
- Rollo dispensado por el centro/base.
- Rollos hasta Ø 130 mm sin mandril ni precorte.

- Centrefeed towel roll dispensers.
- Key lock, reclining front cover.
- Special roll, delivered by centre / base.
- For rolls up to Ø 130 mm, without mandrel, non-perforated.



AG32000

- ABS Blanco
- White ABS



AG33200

- SAN Azul
- Blue SAN




AG33400

- SAN Fumé
- Smoke SAN

Características Técnicas Technical Characteristics	AG32000	AG33200	AG33400
Carcasa Cover	ABS Blanca / White ABS	SAN Azul / Blue SAN	SAN Fumé / Smoke SAN
Base y Soporte Pared Base and Wall Support	ABS Blanca / White ABS	ABS Blanca / White ABS	ABS Blanca / White ABS
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	0,615 / 0,710	0,615 / 0,710	0,615 / 0,710
Rollo Ø Máx. Max. Ø Roll (mm)	130	130	130
Rollo Ancho Máx. Max. Width Roll (mm)	210	210	210
Rollo Precorte Precut Roll (mm)	X	X	X

- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 380
Packaging dimensions: 315 280

DISPENSADOR PALANCA "AZUR"

"AZUR" LEVER ACTIVATED ROLL TOWEL DISPENSER

AG15500 - AG16500 - AG14800

- Dispensadores rollo papel continuo.
- Por accionamiento palanca.
- Cerradura con llave.
- Economía e higiene.
- Frontal abatible, con visor de carga.
- Cuchilla interior protegida.

- Towel roll dispensers.
- Operated by means of lever.
- Key lock.
- Savings and hygiene.
- Reclining cover, content viewer.
- Internal cutter protected.



AG15500

- SAN Fumé
- Smoke SAN



AG16500

- ABS Blanco
- White ABS




AG14800

- ABS Níquelado
- Nickeled ABS

Características Técnicas Technical Characteristics	AG15500	AG16500	AG14800
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	2,300 / 2,960	2,300 / 2,960	2,300 / 2,960
Rollo Ø Máx. Max. Ø Roll (mm)	220	220	220
Rollo Ancho Máx. Max. Width Roll (mm)	200	200	200
Mandril Ø Rollo Roll Ø Mandrel (mm)	35 / 45	35 / 45	35 / 45
Servicio Service (mm)	240 / 360	240 / 360	240 / 360

- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 380
Packaging dimensions: 315 275

DISPENSADOR AUTOMÁTICO "AZUR"

"AZUR" SENSOR ROLL TOWEL DISPENSER

AG17550 - AG18550 - AG19800

- Dispensadores rollo papel continuo.
- Por aproximación de manos.
- Alimentación por baterías o red.
- Economía e higiene: usa/toca.
- Cerradura con llave.
- Frontal abatible con visor de carga.

- Towel roll dispensers.
- Activates by approaching hands.
- Suitable for power or batteries.
- Savings and hygiene: use/touch.
- Key lock.
- Reclining cover with content viewer.



AG17550

- ABS Blanca
- White ABS



AG18550

- SAN Fumé
- Smoke SAN



AG19800


- ABS Níquelado
- Nickeled ABS

- Baterías: 4 "D" LR20.
- Refs: AG17550/18550/19800 se activan si no hay papel expuesto.
- Servicios regulables: 240 o 360 mm.
- Adaptador mandril Ø 35/45 incluido.


- Batteries: 4 "D" LR20.
- Refs: AG17550/18550/19800 only operates when there is no paper showed.
- Adjustable services: 240 or 360 mm.
- Mandril adapter Ø 35/45 mm included.

Características Técnicas Technical Characteristics	AG17550	AG18550	AG19800
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	2,465 / 3,055	2,465 / 3,055	2,465 / 3,055
Rollo Ø Máx. Max. Ø Roll (mm)	220	220	220
Rollo Ancho Máx. Max. Width Roll (mm)	200	200	200
Mandril Ø Rollo Roll Ø Mandrel (mm)	35 / 45	35 / 45	35 / 45
Servicio Service (mm)	240 / 360	240 / 360	240 / 360

- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 395
Packaging dimensions: 300 250



DISPENSADOR AUTOCORTANTE "AZUR" AUTOCUT DISPENSER

AG56000 - AG56300 - AG56600 - AG57000 - AG58000 - AG59000 - AG59500

- Dispensan servicios precortados de 27 cm.
- Requieren papel especial autocortante.
- Acción manual sobre el papel, exclusivamente.
- Máxima higiene: usa/toca.
- Evitan contaminación cruzada.
- Cuchilla interior de acero templado.
- Rueda de seguridad lateral.
- Cerradura con llave.
- Frontal abatible con visor de carga.
- Diámetro máximo bobina 210 mm.
- Bobina ancho máximo 210 y mínimo 191 mm.
- Economía de uso y consumo de papel.
- Mandril Ø mínimo 36 y máximo 45 mm.
- Recarga fácil y rápida.
- Última tecnología de Dispensadores.
- Para lugares con alta rotación.
- Varias opciones de acabado: Blanco, Fumé, Negro, Níquel, Inox, Plata.
- Dispenses precut towels, 27 cm long.
- Requires special not perforated paper.
- Manual operation of paper, exclusively.
- Maximum hygiene: use/touch.
- Prevents cross-contamination.
- Internal cutter made of tempered steel.
- Security side wheel.
- Key lock.
- Reclining front cover, content viewer.
- Maximum diameter of roll: 210 mm.
- Roll: 210 mm maximum – 191 mm minimum.
- Reduced cost, paper saving.
- Mandrel: 36 Ø minimum, 45 mm maximum.
- Easy and quick to refill.
- Latest technology in paper dispensers.
- For places with high traffic of people.
- Several finish options available: White, Smoked, Black, Nickel, Stainless Steel, Silver.



AG56000

- ABS Blanco
- White ABS



AG56300

- ABS Plata
- Silver ABS



AG56600

- ABS Negro
- Black ABS



AG57000

- ABS Fumé
- Smoke ABS



AG58000

- ABS Niquelado
- Nickered ABS



AG59000

- Acero Inox Satinado
- Satin Stainless Steel




AG59500

- Acero Inox Brillo
- Bright Stainless Steel

Características Técnicas Technical Characteristics	AG56000	AG56300	AG56600	AG57000	AG58000	AG59000	AG59500
Peso Neto Net Weight (Kg)	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	3,295	3,295
Peso Bruto Gross Weight (Kg)	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	3,770	3,770
Bobina Ø Máx. Max. Ø Jumbo Roll (mm)	210	210	210	210	210	210	210
Bobina Ancho Máx. Jumbo Roll Max. Width (mm)	210	210	210	210	210	210	210
Bobina Ancho Min. Jumbo Roll Min. Width (mm)	191	191	191	191	191	191	191
Mandril Ø Máx./Min Mandrel: Ø Max./Min (mm)	45 / 36	45 / 36	45 / 36	45 / 36	45 / 36	45 / 36	45 / 36
Servicios Services (mm)	270	270	270	270	270	270	270

- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.

- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 165
Packaging dimensions: 290 440



DISPENSADOR FACIALES "AZUR/FUTURA"

"AZUR/FUTURA" FACIAL TISSUES DISPENSER

AH60000 - AH61200 - AH61400 - AH65000 (AZUR) / AH66000 - AH66500 (FUTURA)

- Dispensadores sobremesa o pared de toallas faciales.
- Carcasa superior desmontable.
- Dispensan por parte superior.
- Diseñados para alojar estuche standard.
- Lujosos y decorativos.
- En Acero Inox., brillo o satinado (FUTURA).
- En ABS Blanco o Cromado, SAN Azul o Fumé.
- Posibilidad particularización.
- Wall/table top facial tissues dispensers.
- Detachable casing.
- Tissues delivered by upper opening.
- Designed for standard packages.
- Luxurious and ornamental.
- (FUTURA) Stainless Steel, bright of satin finish.
- (AZUR) White ABS or Chromed, Blue or Smoked SAN.
- Can be customized, the Stainless Steel.

AZUR



AH60000

- ABS Blanco
- White ABS



AH61200

- SAN Azul
- Blue SAN



AH61400

- SAN Fumé
- Smoke SAN



AH65000

- Cromado
- Chromed

FUTURA



AH66000

- Acero Inox Satinado
- Satin Stainless Steel




AH66500

- Acero Inox Brillo
- Bright Stainless Steel

Características Técnicas Technical Characteristics	AH60000	AH61200	AH61400	AH65000	AH66000	AH66500
Carcasa Cover	ABS	SAN	SAN	SAN	Inox / S.Steel	Inox / S.Steel
Acabado Finish	Blanco / White	Azul / Blue	Fumé / Smoke	Cromado Chromed	Satinado / Satin	Brillo / Bright
Base Base	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Acabado Finish	Blanco / White	Blanco / White	Blanco / White	Gris / Grey	Gris / Grey	Gris / Grey
Peso Neto Net Weight (Kg)	0,295	0,295	0,295	0,295	0,460	0,460
Peso Bruto Gross Weight (Kg)	2,125 (6 u.)	2,125 (6 u.)	2,125 (6 u.)	2,125 (6 u.)	0,550	0,550
Nº Faciales Facial Towels	100	100	100	100	100	100

- FIJACIÓN: Sobremesa o pared 2 tornillos + 2 tacos (incluidos).
FIXING: Tabel our wall 2 screws + 2 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.

- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos.
CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 320
Packaging dimensions: 360 520

DISPENSADOR SERVILLETAS "AZUR" "AZUR" NAPKIN DISPENSER

AH50000

"CLASSIC"


- Dispensador servilletas mini-servicio.
- ABS bicolor.
- Carga y dispensa servilletas por ambos lados.
- Resorte interior para ajuste.
- Tacos goma en base antideslizante.
- Uso y venta masiva: colores/cantidad.
- Promoción con cantidad mínima.

- Napkin dispenser, mini-service
- Bicolour ABS
- Double sided load, napkins also dispensed by both sides
- Internal spring to adjust napkins
- Anti-slip rubber pads on base
- Massive use and sale: colours/quantity.
- Promotion under minimum order quantity.

Características Técnicas | Technical Characteristics

		AH50000
Carcasa Cover		ABS
Acabado Finish		Gris / Grey
Base Base		ABS
Acabado Finish		Negro / Black
Peso Neto/Bruto	(Kg)	0,135
Net/Gross Weight	(Kg)	8,110 (30 u.)
Nº Servilletas Napkins		100

- EMBALAJE: 30 u. | PACKAGING: 30 u.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 193
Packaging dimensions: 280 126

DISPENSADOR TOALLAS DE MANO Y SERVILLETAS HAND TOWELS AND NAPKINS DISPENSER

AH52000 - AH52600 - AH52800

"LUXE"

- Dispensadores de servilletas "Z", "V", "W".
- Desmontables por presión lateral.
- Tacos goma antideslizante.
- Resorte inferior para ajuste.
- Uso y venta masiva. Colores s/cantidad.

- Z, V, W fold napkin dispensers.
- Disassemble pushing on both sides.
- Anti-slip rubber pads.
- Internal spring to adjust.
- Massive use and sale. Colours depending on quantity ordered.



AH52000

- ABS Blanco
- White ABS



AH52600

- ABS Negro
- Black ABS





AH52800

- ABS Niquelado
- Nickeled ABS

Características Técnicas | Technical Characteristics

	AH52000	AH52600	AH52800
Carcasa/Acabado Cover/Finish	ABS Blanco/White	ABS Negro/Black	ABS Niquelado/Nickeled
Base/Acabado Base/Finish	ABS Negro/Black	ABS Negro/Black	ABS Negro/Black
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg) 0,500 / 0,705	0,500 / 0,705	0,500 / 0,705
Máx. "Z" Máx. "Z"	(mm) 24x24	24x24	24x24
Máx. "W" Máx. "W"	(mm) 32x24	32x24	32x24
Nº Servilletas Napkins	250	250	250

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



SERVILLETERO RECTANGULAR "STANDARD"

SERVILLETERO CUADRADO "STANDARD"

"STANDARD" RECTANGULAR NAPKIN DISPENSERS

"STANDARD" SQUARED NAPKIN DISPENSERS

AH53000B - AH53000N - AH53000Z - AH54000B - AH54000N - AH54000Z

- Tapa, carcasa y base en ABS color.
- Tapa abatible, bisagras laterales y cierre "Clip".
- Base interior con resorte para ajuste progresivo de las servilletas
- Laterales publicitarios en SAN transparente.
- Cuatro tacos de goma antideslizantes.
- Capacidad para 200 servilletas "Z" de 16x20 / 10x20 cm.
- Dispensa servilletas por abertura longitudinal central en la tapa.
- Color claro disimula efecto pelusa.
- Posibilidad elección color para grandes cantidades.

- Cover, case and base made ABS.
- Swivel cover, hinges "Clip" closing system.
- Equipped with spring to adjust napkins gradually.
- Sides for advertising, made of transparent SAN.
- Four non-slip rubber pads.
- Capacity: 200 "Z"-Fold napkins, 16x20 / 10x20 cm.
- Napkins dispensed by central longitudinal opening at cover.
- Light colour to hide the paper refill.
- Free choice of colour for large orders.



AH53000B

- ABS Blanco
- White ABS



AH54000B

- ABS Blanco
- White ABS



AH53000N

- ABS Negro
- Black ABS



AH54000N

- ABS Negro
- Black ABS



AH53000Z

- ABS Azul
- Blue ABS




AH54000Z

- ABS Azul
- Blue ABS

Características Técnicas Technical Characteristics	AH53000B	AH53000N	AH53000Z	AH54000B	AH54000N	AH54000Z
Carcasa Cover	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Acabado Finish	Blanco / White	Negro / Black	Azul / Blue	Blanco / White	Negro / Black	Azul / Blue
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg) 0,435 / 5,845 (12u)	435 / 5,845 (12u)	435 / 5,845 (12u)	0,355 / 9,580 (24u)	0,355 / 9,580 (24u)	0,355 / 9,580 (24u)
Nº Servilletas Napkins	200	200	200	200	200	200
Servilletas Napkins	(cm) 16 x 20	16 x 20	16 x 20	11 x 20	11 x 20	11 x 20

• EMBALAJE: AH53000 = 12 u.; AH54000 = 24 u. | PACKAGING: AH53000 = 12 u.; AH54000 = 24 u.

• LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm)  210
Packaging dimensions: 94
90

DIFUSOR AMBIENTAL “ATLÁNTICA” “ATLÁNTICA” AIR FRESHENER DISPENSER AI90000 - AI90600

- Made of Polypropylene.
- Key lock.
- Suitable for spray refills ref. AKA (250 ml).
- LED light : functioning and load.
- On/off switch and timer: 7.5' - 15' - 30'.
- Reclining cover.



Características Técnicas Technical Characteristics		AI90000	AI90600
Carcasa Cover		Polipropileno / Polypropylene	Polipropileno / Polypropylene
Base Base		Polipropileno / Polypropylene	Polipropileno / Polypropylene
Color Colour		Blanco / White	Negro / Black
Peso Neto Net Weight	(Kg)	0,265	0,265
Peso Bruto Gross Weight	(Kg)	0,330	0,330
Baterías Batteries		1,5 V LR6 (x2)	1,5 V LR6 (x2)
Cargas Refills	(ml)	250	250
Cargas Ref. JOFEL Charges Ref. JOFEL		AKA (todas/all)	AKA (todas/all)
Válvula Seguridad Security Valve		X	X

- FIJACIÓN: 2 tornillos + 2 tacos (incluidos). | FIXING: 2 screws + 2 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

CONSUMIBLES > REFILLS



Dimensiones embalaje: (mm) 150
Packaging dimensions: 265 65

APLICACIÓN / APPLICATION

AKA*  AI90000
AI96000

CARGAS DIFUSORES AMBIENTALES

AIR FRESHENER REFILLS

AKA2001 - AKA2002 - AKA2003 - AKA2004 - AKA2015- AKA2016 - AKA2020 - AKA2022 - AKA2023

- Concentrated air freshener spray.
- Metal can.
- Security valve.
- Packaging: 4 cans with foil-wrapping.
- Harmless and innocuous gas.
- Limited and controlled distribution.
- 0,065/0,075 gr per dose.
- Offices and Wash-rooms.



Características Técnicas Technical Characteristics		AKA2001	AKA2002	AKA2003	AKA2004	AKA2015	AKA2016	AKA2020	AKA2022	AKA2023
Perfume Fragrance		P.R.	Antitabaco Antitabacco	Lavanda Lavender	Limón Lemon	Té verde Green Tea	Aloe	Mandarina Mandarin	Flores Blancas WhiteFlowers	Canela Cinnamon
Capacidad Volume	(L)	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
Dimensiones: Alto / Ø Dimensions: High / Ø		(mm)	147 / 65	147 / 65	147 / 65	147 / 65	147 / 65	147 / 65	147 / 65	147 / 65
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight		(Kg)	0,240 / 0,250	0,240 / 0,250	0,240 / 0,250	0,240 / 0,250	0,240 / 0,250	0,240 / 0,250	0,240 / 0,250	0,240 / 0,250
U. Venta / Embalaje U. Sale / Packaging			4	4	4	4	4	4	4	4




EXTERMINADOR ELÉCTRICO INSECTOS ELECTRIC INSECT KILLERS

AJ21510-AJ22010-AJ22510-AJ23510-AJ54010-AJ55010-AJ56010-AJ57010


- Parrillas de seguridad de Acero Inox.
- Laterales en Policarbonato.
- Luz ultravioleta y bandeja inferior.
- Rejilla interior cargada eléctricamente.
- Acción doble: luz atrae, rejilla elimina.
- Cable alimentación con enchufe.

- Security grid made of Stainless Steel.
- Sides of Polycarbonate.
- Ultraviolet light, capture tray.
- Internal grid electrically charged.
- Double action: light to attract, grid to kill.
- Power cable with plug.



Dimensiones embalaje: (mm) 390
Packaging dimensions: 358 165

- Bandeja extraíble.
- Removable tray.



AJ21510

- Inox
- Laterales: PC
- Stainless Steel
- Sides: PC



AJ22010

- Inox
- Laterales: PC
- Stainless Steel
- Sides: PC



AJ22510

- Inox
- Laterales: PC
- Stainless Steel
- Sides: PC



AJ23510

- Inox
- Laterales: PC
- Stainless Steel
- Sides: PC



AJ54010

- Inox
- Laterales: PC
- Stainless Steel
- Sides: PC



AJ55010

- Inox
- Laterales: PC
- Stainless Steel
- Sides: PC



AJ56010

- Inox
- Laterales: PC
- Stainless Steel
- Sides: PC




AJ57010

- Inox
- Laterales: PC
- Stainless Steel
- Sides: PC

Características Técnicas Technical Characteristics		AJ21510	AJ22010	AJ22510	AJ23510	AJ54010	AJ55010	AJ56010	AJ57010
Peso Neto Net Weight	(Kg)	4,932	2,375	4,145	5,475	7,025	8,355	7,815	9,135
Peso Bruto Gross Weight	(Kg)	4,995	2,545	4,675	6,180	7,850	9,410	8,670	10,190
Tensión Tension	(V)	220 / 230	220 / 230	220 / 230	220 / 230	220 / 230	220 / 230	220 / 230	220 / 230
Frecuencia Frequency	(Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Tubos Tubes	(n/W)	2 / 8	1 / 11	2 / 11	1 / 15	2 / 15	2 / 20	3 / 15	3 / 20
Potencia Power	(W)	16	11	22	15	30	40	45	60
Rejilla Grid	(V)	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Rejilla Grid	(A)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Área Area	(m²)	200	150	250	200	400	500	500	700

- FIJACIÓN: Techo o Sobremesa. | FIXING: Ceiling or table.
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.

- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos.
- CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 380
Packaging dimensions: 300 267


EXTERMINADOR INSECTOS POR ASPIRACIÓN INSECT KILLER BY SUCTION

AJ36000

- Luz ultravioleta y ventilador aspiración.
- La luz atrae, el ventilador aspira.
- Depósito almacenaje insectos, integrado y cerrado.
- Silencioso, limpio y sin productos químicos.
- Velocidades: 2 (día/noche) con interruptor ON/OFF.
- Cable alimentación con enchufe.
- Ultraviolet light, fan with suction.
- Double action: light to attract, fan to suction.
- Deposit for insects integrated and closed.
- Quiet, clean, chemicals free.
- Speeds: 2 (day/night), ON/OFF switch.
- Power cable with plug.

Características Técnicas Technical Characteristics		AJ36000
Carcasa Cover		ABS
Color Colour		Gris Grey
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)		2,500 / 3,350
Tensión/Frecuencia Tension/Frequency (V/Hz)		230 / 50
Tubos Tubes (n/W)		1/32
Potencia Power (W)		32
Aislamiento Insulation		Doble Double
R.P.M.		900 / 1.050
Área Area (m²)		20 / 25

- FIJACIÓN: Techo o Sobremesa. | FIXING: Ceiling or table.
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 290
Packaging dimensions: 645 245


EXTERMINADOR INSECTOS POR ADHERENCIA INSECT KILLER BY ADHESIVE

AJ60000

- Extermina por lámina adhesiva oculta.
- Tubos ultravioletas, ocultos.
- Carcasa ABS metalizada abatible y luminosa.
- Estructura metálica soportando carcasa y cable con enchufe.
- Lámina adhesiva JOFEL AKJ2000.
- Decorativa.
- Kills insects by hidden adhesive sheet.
- Ultraviolet lights hidden.
- External reclining cover of metallic ABS, with light.
- Metallic structure to fix cover and cable with plug.
- Adhesive sheet JOFEL AKJ2000.
- Decorative.

Características Técnicas Technical Characteristics		AJ60000
Carcasa Cover		ABS
Acabado Finish		Gris Metalizado / Grey Metalised
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)		3,065 / 3,870
Tensión/Frecuencia Tension/Frequency (V/Hz)		220 / 230 50 / 60
Tubos Tubes (n/W)		2 / 15
Potencia Power (W)		30
Área Area (m²)		50
Recambio Lámina Sheet Replacement		AKJ2000
Duración Lámina (días) Sheet life (days)		30

- FIJACIÓN: 3 tornillos + 3 tacos (incluidos). Recomendado en lugares altos. | FIXING: 3 screws + 3 wall plugs (included). High places recommended.
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 215
Packaging dimensions: 535 260

** Hasta fin de stock. | Until end of stock.

EXTERMINADOR INSECTOS POR ADHERENCIA INSECT KILLER BY ADHESIVE

AJ80000**

- Extermina por lámina adhesiva oculta.
- Tubo ultravioleta oculto. Área: 50 m²
- Carcasa Acero Inox Satinado y cable con enchufe.
- Lámina adhesiva JOFEL AKJ2000 (4 x 6 = 24; no incluida).
- Bandeja extraíble con lámina adhesiva.
- Kills insects by means of hidden adhesive sheet.
- Ultraviolet light hidden. Area 50 m²
- Cover Satin S.Steel and cable with plug.
- Adhesive sheet JOFEL AKJ2000 (4 x 6 = 24; no included).
- Removable tray with adhesive sheet.

Características Técnicas | Technical Characteristics

	AJ80000
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	3,150 / 3,590
Tensión/Frecuencia Tension/Frequency (V/Hz)	220-230 / 50-60
Tubo/Potencia Tube/Power (n/W)	1 x 15

- FIJACIÓN: Techo o Sobremesa. | FIXING: Ceiling or Table.
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

CONSUMIBLES > REFILLS



Dimensiones embalaje: (mm) 150
Packaging dimensions: 265 65



INSECTICIDA CONCENTRADO PIRETRINAS NATURALES NATURAL CONCENTRATED PYRETHEIN INSECTICIDE

AKI2002

- Con extracto de Pelitre, 100% natural.
- Muy efectivo por su alta concentración.
- Envase metálico con tapón protector.
- Válvula de seguridad con interrupción.
- Gas inocuo e inofensivo con componentes volátiles para capa ozono.
- Dosis de 0,065/0,075 ml aprox.
- Pyrethrin extract, 100% natural.
- Highly effective formula thanks to high concentration.
- Metal can with security lid.
- Security valve for automatic stop.
- Harmless and innocuous gas, volatile components for ozone layer.
- 0.065/0.075 ml per dose (approx).

Características Técnicas | Technical Characteristics

	AKI2002
Envase Container	Metálico / Metal
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	0,240 / 0,250
Capacidad Volume (L)	0,250
Dimensiones Dimensions (mm)	147 x Ø65
Dosis Dose (gr)	0,065 / 0,075

- EMBALAJE: 4 u. | PACKAGING: 4 u.


RECAMBIOS LÁMINAS ADHESIVAS REFILLS ADHESIVE INSECT KILLERS

AKJ2000

- Duración aproximada 30 días.
- Con papel protector para evitar contacto manual.
- Higiénico y limpio.
- Peso lámina: 53 gr.
- Dimensiones: 1 x 40 x 19 mm.
- Embalaje: 4 blisters de 6 u. = 24 u.
- Lasts 30 days approximately
- With protection paper to prevent contact with hands.
- Hygienic, clean.
- Sheet weight: 53 gr.
- Dimensions: 1x 40 x 19 mm.
- Packaging: 4 packs of 6 u. = 24 u.

APLICACIÓN / APPLICATION

AKJ2000 ↔ AJ60000
AJ80000



Dimensiones embalaje: (mm) 338
Packaging dimensions: 430 52

DISPENSADOR PAPEL CUBRE ASIENTOS W.C. "AZUR" "AZUR" TOILET SEAT COVER DISPENSER AM21000 - AM21500

- Fabricado en ABS blanco o metalizado.
- Dispensa unitariamente papel cubre-asientos WC.
- Cerradura con llave.
- Fácil limpieza, mantenimiento y recarga.
- Higiénicamente recomendado con carga JOFEL AM20040.
- Uso Universal.

- Made of White ABS or Metalised.
- Dispenses single seat covers for WC.
- Key lock.
- Easy to clean, maintain and refill.
- Recommended for high hygiene, refill JOFEL AM20040.
- Universal use.



AM21000

- ABS Blanco
- White ABS




AM21500

- ABS Plata
- Silver ABS

Características Técnicas Technical Characteristics	AM21000	AM21500
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	0,880 / 1,035	0,880 / 1,035
Servicios / Units.	125	125

- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 320
Packaging dimensions: 410 135


PAPEL CUBREASIENTOS WC TOILET SEAT COVER PAPER BOX AM20040

- Higiénicamente recomendable.
- Estuche de cartón de 125 servicios.
- 70% Celulosa y 30% Reciclado.
- Color blanco satinado con RH.
- Dispensador unitario JOFEL AM21000/21500.
- Uso Universal.

- Advisable for high hygiene.
- Package containing 125 services.
- 70% Cellulose and 30% Recycled.
- White satin finish MR.
- Suitable for Dispenser JOFEL AM21000/21500.
- Universal use.

Características Técnicas Technical Characteristics	AM20040
Material Material	Celulosa/Reciclado - 70%/30% Cellulose/Recycled - 70%/30%
Envase	Cartón / Paperboard
Peso Neto (12 u.) Net Weight (12 u.) (Kg)	4,260 (12 u.)
Peso Bruto (12 u.) Gross Weight (12 u.) (Kg)	4,540 (12 u.)
Servicios Envase Units Packaging	125
Servicios Embalaje Pieces Packaging	12 x 125 = 1.500

- UTILIZACIÓN: Dispensador JOFEL AM21000./21500 | USING: JOFEL Dispenser AM21000/21500.



Dimensiones embalaje: (mm) 150
Packaging dimensions: 122 170

DISPENSADOR BOLSAS HIGIÉNICAS SANITARY BAGS DISPENSER

AM32000 - AM32800 - AM36000

- Dispensa bolsas unitariamente.
- Fabricado en ABS Blanco, Cromado o Acero Inox.
- Fijado a pared por tacos y tornillos o adhesivo.
- Carga cartucho de 25 bolsas JOFEL AM30225 en "Z".
- Carcasa encajada a presión s/base.
- Orificio redondo central para dispensación.
- Dispenser for sanitary bags.
- White, Chromed ABS or Stainless Steel.
- Fixed to the wall by screws and plugs or adhesive tape.
- Refills of 25 "Z"-fold bags, JOFEL reference AM30225.
- Cover pressed into base.
- Round central hole for dispensing.



AM32000

- ABS Blanco
- White ABS



AM32800

- ABS Cromado
- Chromed ABS




AM36000

- Acero Inox Satinado
- Satin Stainless Steel

Características Técnicas Technical Characteristics	AM32000	AM32800	AM36000
Carcasa Cover	ABS	ABS	Acero Inox / S.Steel
Acabado Finish	Blanco / White	Cromado / Chromed	Satinado / Satin
Base Base	ABS	ABS	ABS
Acabado Finish	Blanco / White	Blanco / White	Blanco / White
Peso Neto Net Weight (gr)	90	100	150
Peso Bruto Gross Weight (5 u.) (gr)	500	550	600
Nº Bolsas Bags	25	25	25

- FIJACIÓN: 2 tornillos + 2 tacos (incluidos) o adhesivo. | FIXING: 2 screws + 2 wall plugs (included) or adhesive.
- EMBALAJE: 5 u. | PACKAGING: 5 u.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 140
Packaging dimensions: 395 185

CARTUCHO BOLSAS HIGIÉNICAS SANITARY BAGS REFILL

AM30225

- Cartucho de cartón de 25 bolsas.
- Bolsas fabricadas en plástico HDPE.
- Orificio dispensador central redondo.
- Almacena y dispensa bolsas plegadas en "Z".
- Se utiliza en Dispensadores JOFEL AM32000/32800.
- Uso Universal.
- Embalaje: 48 cartuchos.
- Cardboard cartridge containing 25 bags.
- Bags made of HDPE plastic.
- Round central hole for dispensing.
- Stores and dispenses "Z"-folded bags.
- To be used with JOFEL Dispenser AM32000/32800.
- Universal use.
- Packaging: 48 cartridges.

Características Técnicas Technical Characteristics	AM30225
Peso Neto Net Weight (gr)	0,035
Peso Bruto (48 c.) Gross Weight (48 c.) (gr)	1.800

- EMBALAJE: 48 cartuchos. | PACKAGING: 48 cartridges.
- TOTAL: 48 cartuchos x 25 bolsas = 1.200 bolsas. | TOTAL: 48 cartridges x 25 bags = 1.200 bags.



Dimensiones embalaje: (mm) 195
Packaging dimensions: 255 255

APLICACIÓN / APPLICATION

AKM1001 → AL36000
AKM1010 → AL36050
AM40000
AM41000
AM50000

ELIMINADOR OLORES BIOJOFEL BIOJOFEL BAD SMELL KILLER AKM1001 - AKM1010

- Eliminación por absorción de olores.
- Pastilla sólida en bolsa porosa biodegradable.
- Tratamiento enzimático, duración 4 semanas.
- Tecnología lenta liberación olor cítrico.
- Contiene fragancia y cultivo micro-organismos.
- 1 Bolsa (20 gr) para volumen 15/20 L.

- Absorption of odours.
- Solid tablet inside biodegradable porous bag.
- Enzymatic treatment, lasts 4 weeks.
- Technology consisting in slow release of citric odour.
- Includes fragrance and micro-organism culture.
- Each bag (20 gr) suitable for 15/20 L waste.



AKM1001

- 150 bolsas
- 150 bags



AKM1010

- 10 bolsas
- 10 bags

Características Técnicas Technical Characteristics	AKM1001	AKM1010
Cubo Cube	Plástico / Plastic	Plástico / Plastic
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	3,000 / 3,925	0,200 / 0,240
Alto-Ancho-Fondo Height-Width-Depth (mm)	195 x 255 x 255	Ø 125 x 60
Bolsa Bag (gr)	20	20
Nº Bolsas Bags	150	10
Duración Bolsa (Semanas) Bag life (Weeks)	4	4
Uso Use	Profesional / Professional	Profesional / Professional
Aplicaciones Applications	Universal	Universal

• EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.



Dimensiones embalaje: (mm) 145
Packaging dimensions: 185 280

APLICACIÓN / APPLICATION

AKB4001 → AI85000


CARGA BACTERIOSTÁTICA REFILL URINARY DISINFECTION AKB4001

- Limpian, higienizan, desinfectan y olorizan.
- Envase plástico rígido: 4.000 dosis.
- Envase de 500 ml. Dosis de 0,125 ml.
- Uso exclusivo Jofel AI85000.
- Válvula seguridad y tapón protector.
- Elimina gérmenes y bacterias.

- Cleans, sanitises, disinfects and perfumes.
- Rigid plastic bottle: 4.000 doses.
- 0,125 ml/dose, 500 ml bottle.
- Exclusive use Jofel AI85000.
- Security valve, protection plastic lid.
- Kills germs and bacteria.

Características Técnicas Technical Characteristics	AKB4001
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	0,555 / 3,515 (6u.)
Dimensiones Dimensions (mm)	130 x 85 x 90
Color Cargas Refills Colour	Incoloro / No color
Capacidad Volume (L)	0,500
Dosis Doses (ml)	0,125
Descargas Discharges	4.000
Olor Odour	Marino / Sea

• Uso exclusivo Bacteriostático JOFEL AI85000. | Exclusive use Bacteriostatic JOFEL AI85000.
• EMBALAJE: 6 u. | PACKAGING: 6 u.



Dimensiones embalaje: (mm) 625
Packaging dimensions: 245 345


CONTENEDOR SANITARIO SANITARY CONTAINER

AM40000

- Contenedor para compresas femeninas y pañales.
- Fabricado en Polipropileno blanco.
- Trampilla superior en Inox.
- Cabezal superior extraíble.
- Apertura sin tocar la bandeja: higiénico.
- Ocultación contenido interior.
- Uso Universal.
- Recomendado: BIOJOFEL AKM1001/1010.
- Feminine hygiene sanitary bin and diapers.
- Made of white Polypropylene.
- Top lid made of S. Steel.
- Removable top cover.
- Hygienic: can be opened without touching tray.
- Waste concealed inside.
- Universal use.
- Recommended: BIOJOFEL AKM1001/1010.

Características Técnicas Technical Characteristics		AM40000
Carcasa Cover		Polipropileno / Polypropylene
Acabado Finish		Blanco / White
Peso Neto Net Weight	(Kg)	2,975
Peso Bruto Gross Weight	(Kg)	3,470
Capacidad Volume	(L)	40
Trampilla Hatch		Inox / S.Steel
Pedal Pedal		—

- RECOMENDACIÓN: Utilizar anti-olor BIOJOFEL ref. AKM1001/1010 en interior. | RECOMMENDED: BIOJOFEL ref. AKM1001/1010.
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 585
Packaging dimensions: 200 370


CONTENEDOR SANITARIO PEDAL PEDAL SANITARY CONTAINER

AM41000

- Contenedor para compresas femeninas y pañales.
- Fabricado en Polipropileno blanco.
- Trampilla superior.
- Cabezal superior extraíble.
- Accionado por pedal.
- Apertura sin tocar la bandeja: higiénico.
- Ocultación contenido interior.
- Uso Universal.
- Recomendado: BIOJOFEL AKM1001/1010.
- Feminine hygiene sanitary bin and diapers.
- Made of white Polypropylene.
- Small hatch at the top.
- Removable top cover.
- Pedal operated.
- Can be opened without touching tray: hygienic.
- Waste concealed inside.
- Universal use.
- Recommended: BIOJOFEL AKM1001/1010.

Características Técnicas Technical Characteristics		AM41000
Carcasa Cover		Polipropileno / Polypropylene
Acabado Finish		Blanco / White
Peso Neto Net Weight	(Kg)	1,730
Peso Bruto Gross Weight	(Kg)	2,205
Capacidad Volume	(L)	15
Trampilla Hatch		Polipropileno / Polypropylene
Pedal Pedal		X

- RECOMENDACIÓN: Utilizar anti-olor BIOJOFEL ref. AKM1001/1010 en interior. | RECOMMENDED: BIOJOFEL ref. AKM1001/1010.
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 320
Packaging dimensions: 250 115

CONTENEDOR SANITARIO MURAL WALL MOUNTED SANITARY BIN AM50000


- Fabricada en Acero Inox Satinado.
- Fijada a pared con tornillos y tacos.
- Cerrada y con tapa abatible.
- Base abatible con cerradura.
- Descarga fácil por parte inferior.
- Reducidas dimensiones y volumen.
- Diseño especial para espacios reducidos.
- Geometría redondeada evitando aristas.
- Recomendado: BIOJOFEL AKM1001/1010.
- Made of Stainless Steel, Satin finish.
- Fixed to the wall by screws and wall plugs.
- Closed, with reclining cover.
- Swivel base with key lock.
- Easy to empty by lower part.
- Reduced dimensions and size.
- Especially designed for places with reduced dimensions.
- Rounded shape, without edges.
- Recommended: BIOJOFEL AKM1001/1010.

Características Técnicas | Technical Characteristics

		AM50000
Material Material		Inox / Stainless Steel
Acabado Finish		Satinado / Satin
Capacidad Volume	(L)	5
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	1,190 / 1,335
Espesor Thickness	(mm)	0,8

- FIJACIÓN: 2 tornillos + 2 tacos (incluidos). | FIXING: 2 screws + 2 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

DISPENSADORES PAPEL CAMILLA > BEDDING PAPERS DISPENSER



Dimensiones embalaje: (mm) 75
Packaging dimensions: 655 110


DISPENSADOR PAPEL CAMILLA BEDDING PAPER DISPENSER AN20000

- Barra soporte para bobina.
- Acero Cromado.
- Dispensador de uso Universal.
- Para cualquier longitud de camilla.
- Se fija a camilla mediante tornillos.
- Perfecta higiene.
- Robusto.
- Paper couch roll holder.
- Chromed Plated Steel.
- Widespread use dispenser.
- Adjustable to any couch length.
- Fixed to couch by screws.
- Perfect hygiene.
- Robust.

Características Técnicas | Technical Characteristics

		AN20000
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	0,680 / 2,170 (3 u.)
Ø Eje Ø Core	(mm)	9
Chapa Steel Sheet	(mm)	3

- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 455
Packaging dimensions: 900 110

- HOMOLOGACIONES: ASTM; G21; G22. ADA (USA). AINSI (CE).
- CERTIFICATIONS: ASTM; G21; G22. ADA (USA). AINSI (CE).
- FIJACIÓN: 4 puntos con tornillería (incluida). FIXING: 4 points with screws (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

CAMBIADOR PAÑALES NAPPY CHANGING TABLE AY10000 - AY11000

- Plataforma abatible de Polietileno Alta Densidad (HDPE).
- Base cóncava.
- Antibacteriano.
- Inyectado en una sola pieza.
- Sujeción a pared mediante brazo articulado oculto de acero.
- Amortiguador neumático.
- Incorpora cinturón de seguridad.
- Tornillos y anclajes ocultos.
- Bolsillos para pañales y toallas.
- Código Braille (invidentes)
- Uso Universal.

- Reclining platform made of High Density Polyethylene (HDPE).
- Concave shape.
- Antibacterial.
- Unibody chasis.
- Fixed to wall by means of a hidden articulated arm, made of steel.
- Pneumatic shock absorbing system.
- Includes adjustable safety straps.
- Screws and wall plugs concealed.
- Pockets for nappies and wipes.
- Braille Code (for blind)
- Universal use.



AY10000

- Polietileno (HDPE) Gris
- Polyethylene (HDPE) Grey



AY11000

- Polietileno (HDPE) Gris
- Polyethylene (HDPE) Grey

Características Técnicas | Technical Characteristics

	AY10000	AY11000
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	6,380 / 7,455	7,945 / 9,135
Peso Soportado Weight Bearing (Kg)	113	113

CONSUMIBLES Y APLICACIONES > REFILLS AND APPLICATIONS



ELIMINADOR DE INSECTOS INSECT KILLER

AJK2000	→	AJ60000	4x6 = 24 u
		AJ80000	4x6 = 24 u



BOLSAS SANITARIAS SANITARY BAGS

AM30225	→	AM32000	25 u
		AM32800	25 u



ELIMINADOR DE OLORES BAD SMELL ELIMINATOR

AKM1001	→	AL36000	150 u
AKM1010	→	AL36050	150 u
		AM40000	150 u
		AM41000	150 u



DIFUSORES AMBIENTALES AIR FRESHENERS

AKA2001	AKA2015		
AKA2002	AKA2016		
AKA2003	AKA2020	→	AI90000 0,25 L
AKA2004	AKA2022		
	AKA2023		



DESINFECCIÓN DE URINARIOS URINARY DISINFECTION

AKB4001	→	AI85000	0,50 L
---------	---	---------	--------



ELIMINADOR DE INSECTOS INSECT KILLER

AKI2002		0,25 L
---------	--	--------




JABÓN ESPUMA FOAM SOAP

AT10000 ESPUMA/FOAM	→	AC40000	1 L
		AC45000	1 L
		AC45500	1 L
		AC91060	1 L



CUBREASIENTOS SEET COVER


AM20040	→	AM21000	125 u
		AM21500	125 u



Dimensiones embalaje: (mm) 290
Packaging dimensions: 120
625

- FIJACIÓN: A pared mediante placa acero Inox. con 6 tornillos + 6 tacos (incluidos). | FIXING: S. Steel license plate fixed to wall with 6 screws + 6 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

** Hasta fin de stock. | Until end of stock.



Dimensiones embalaje: (mm) 210
Packaging dimensions: 110
900

** Hasta fin de stock. | Until end of stock.

BARRA ABATIBLE DOBLE DOUBLE RECLINING BARS

AV10600** - AV10700** - AV14700 - AV10840 - AV14840

- Barra abatible doble en forma de "U"
- Fabricada en Inox.
- Incorpora guía para rollo higiénico.
- Antivandálica.
- Guía de refuerzo vertical.
- Robusta, resistente y adaptable.
- Fijada a pared con placa atornillada.
- Reclining safety rail, "U" shape
- Made of Stainless Steel.
- Includes holder for toilet tissue roll
- Antivandalism
- Reinforcement bar between sides.
- Sturdy, resistant and adaptable.
- Fixed by means of a plate screwed to the wall.



AV10600 (Lamas/Notches)**



AV10700 (Lamas/Notches)**
AV14700 (Lisa/Smooth)



AV10840 (Lamas/Notches)
AV14840 (Lisa/Smooth)

Características Técnicas Technical Characteristics	AV10600	AV10700	AV14700	AV10840	AV14840
Material Material	Inox / S.Steel	Inox / S.Steel	Inox / S.Steel	Inox / S.Steel	Inox / S.Steel
Acabado Finish	Brillo / Bright	Brillo / Bright	Satinado / Satin	Brillo / Bright	Satinado / Satin
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	1,945 / 2,300	2,105 / 2,500	2,105 / 2,500	2,345 / 2,800	2,320 / 2,780
Long. Barra/Ø Barra Bar Length/Ø Bar (mm)	600 / 32	700 / 32	700 / 32	840 / 32	840 / 32
Peso Soportado Weight Bearing (Kg)	120	120	120	120	120
Distancia entre Barras Distance between Bars (mm)	200	200	200	200	200

BARRA ABATIBLE PIE RECLINING BARS WITH LEG

AV10830** - AV14830**

- Barra abatible con apoyo en "T".
- Fabricada en Inox.
- Fijada a pared mediante placa atornillada.
- Antivandálica.
- Plegado automático del pie de apoyo.
- Robusta, resistente y adaptable.
- Plegada a pared.
- Reclining support rail with "T" shape.
- Made of Stainless Steel.
- Fixed by means of a plate screwed to wall.
- Antivandalism.
- Leg folds automatically.
- Robust, resistant and adaptable.
- Folded up to wall.




AV10830**
• Acero Inox Brillo
• Lamas
• Bright Stainless Steel
• Notches



AV14830**
• Acero Inox Satinado
• Lisa
• Satin Stainless Steel
• Smooth

Características Técnicas Technical Characteristics	AV10830	AV14830
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	2,220 / 2,630	2,220 / 2,630
Ø Brazo/Apoyo Ø Arm/Support (mm)	32 / 25	32 / 25
Peso Soportado Weight Bearing (Kg)	120	120
Long. Barra Bar Length (mm)	825	825
Espesor Tubo Tube Thickness (mm)	1,2	1,2

- FIJACIÓN: A pared mediante placa acero Inox. con 6 tornillos + 6 tacos (incluidos). | FIXING: S. Steel license plate fixed to wall with 6 screws + 6 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 87
Packaging dimensions: 125
595

- FIJACIÓN: 6 tornillos + 6 tacos (incluidos). | FIXING: 6 screws + 6 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

** Hasta fin de stock. | Until end of stock.

BARRA FIJA PARED

FIXED GRAB BAR, WALL MOUNTED

AV40320 - AV40400 - AV40500** - AV40600** - AV40800**

- Barra sujeción con fijación doble.
- Fabricada en Inox.
- Con muescas antideslizantes.
- Obligatoria según normativa oficial.
- Tornillos fijación ocultos en la corona.
- Robustas, resistentes y fácil mantenimiento.
- Uso Universal.
- Grab bar, double fixing.
- Made of Stainless Steel.
- Anti-slip knurled handle.
- In compliance with legal regulations.
- Screws concealed at both ends.
- Sturdy, resistant, easy to maintain.
- Widespread use.



AV40320 (Lamas/Notches)
AV40400 (Lamas/Notches)




AV40500 (Lamas/Notches)**
AV40600 (Lamas/Notches)**



AV40800 (Lamas/Notches)**

Características Técnicas Technical Characteristics	AV40320	AV40400	AV40500	AV40600	AV40800
Material Material	Inox / S.Steel	Inox / S.Steel	Inox / S.Steel	Inox / S.Steel	Inox / S.Steel
Acabado Finish	Brillo / Bright	Brillo / Bright	Brillo / Bright	Brillo / Bright	Brillo / Bright
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	0,545 / 0,680	0,625 / 0,770	0,690 / 0,865	0,790 / 0,995	0,935 / 1,165
Long./Ø Barra Length/Ø Bar (mm)	320 / 32	400 / 32	500 / 32	600 / 32	800 / 32
Espesor Tubo Tube Thickness (mm)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2



Dimensiones embalaje: (mm) 85
Packaging dimensions: 112
410

- FIJACIÓN: 6 tornillos + 6 tacos (incluidos). | FIXING: 6 screws + 6 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

** Hasta fin de stock. | Until end of stock.

BARRA FIJA PARED

FIXED GRAB BAR, WALL MOUNTED

AV44320** - AV44400 - AV44500** - AV44600 - AV44800**

- Barra lisa sujeción, con fijación doble.
- Fabricada en Inox.
- Obligatoria según normativa oficial.
- Robustas, resistentes y fácil mantenimiento.
- Tornillos fijación, ocultos en la corona.
- Corona en ambos extremos.
- Uso Universal.
- Smooth grab bar, double fixing.
- Made of S. Stainless.
- In compliance with legal regulations.
- Sturdy, resistant and easy to maintain.
- Screws concealed at both ends.
- Steel plates at both ends.
- Widespread use.



AV44320 (Lisa/Smooth)**
AV44400 (Lisa/Smooth)




AV44500 (Lisa/Smooth)**
AV44600 (Lisa/Smooth)




AV44800 (Lisa/Smooth)**

Características Técnicas Technical Characteristics	AV40320	AV40400	AV40500	AV40600	AV40800
Material Material	Inox / S.Steel	Inox / S.Steel	Inox / S.Steel	Inox / S.Steel	Inox / S.Steel
Acabado Finish	Satinado / Satin	Satinado / Satin	Satinado / Satin	Satinado / Satin	Satinado / Satin
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	0,620 / 0,760	0,670 / 0,830	0,690 / 0,870	0,825 / 1,045	0,990 / 1,235
Long./Ø Barra Length/Ø Bar (mm)	320 / 32	400 / 32	500 / 32	600 / 32	800 / 32
Espesor Tubo Tube Thickness (mm)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

**AV60600**

Dimensiones embalaje:
Packaging dimensions:

(mm) 600 100

**AV70400**

Dimensiones embalaje:
Packaging dimensions:

(mm) 400 100

BARRA SUJECCIÓN ANGULAR

CORNER GRAB BAR


AV60600 - AV70400**

- Tubo liso Inox AISI 304, Satinado.
- Antivadállica e higiénica.
- Puntos de fijación a pared: 3 con 3 tornillos.
- Tornillos de fijación ocultos por la corona.
- De conformidad con la legislación vigente.

- Smooth tube, made of S. Steel AISI 304, Satin finish.
- Antivandal and hygienic.
- Fixing points to wall: 3 with 3 screws.
- Screws concealed at ends.
- In compliance with legal regulations.

**AV60600**

- Acero Inox Satinado
- Satin Stainless Steel


**AV70400****

- Acero Inox Satinado
- Satin Stainless Steel

Características Técnicas Technical Characteristics	AV60600	AV70400
Ø Tubo Ø Tube (mm)	31,8	31,8
Espesor Tubo Tube Thickness (mm)	1,2	1,2
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	1,450 / 1,500	1,400 / 1,450
Long. Barra Length Bar (mm)	600 x 600	700 x 400

- FIJACIÓN: 9 tornillos + 9 tacos (incluidos). | FIXING: 9 screws + 9 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

** Hasta fin de stock. | Until end of stock.



Dimensiones embalaje: (mm) 225 445
Packaging dimensions: 455

ASIENTO DUCHA

SHOWER SEAT


AV84400

- Estructura Acero Inox.
- Asiento abatible con láminas de Vinilo higiénico.
- Material biocompatible, antialérgico y antideslizante.
- Codo inferior de apoyo a pared.
- Soporta peso hasta 120 Kg.
- Fijado a pared mediante placa atornillada.
- Uso Universal.

- Stainless Steel structure
- Folding seat made of hygienic Vinyl.
- Biocompatible, antiallergic and nonslip material
- Elbow shaped support leaning against wall.
- Weight limit 120 kg approximately
- Fixed to wall by means of screwed plate
- Widespread use.

Características Técnicas Technical Characteristics	AV84400
Material Material	Inox / S. Steel
Acabado Finish	Satinado / Satin
Peso Neto Net Weight (Kg)	3,700
Peso Bruto Gross Weight (Kg)	4,575
Ø Tubo Ø Tube (mm)	32
Espesor Tubo Tube Thickness (mm)	1,2

- FIJACIÓN: 12 tornillos + 12 tacos (incluidos). | FIXING: 12 screws + 12 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 78
Packaging dimensions: 518 79

TOALLERO "LUXURY" TOWEL BAR "LUXURY" AW10330 - AW10340 - AW10360

- Barra redonda en forma de "U".
- Latón cromado brillo.
- Antivandálico.
- Fijado a pared mediante tacos y tornillos ocultos.
- Corona envolvente en sus extremos, oculta tornillos.
- Funcional, elegante y moderna.
- Round bar, "U" shape.
- Chrome plated brass, bright finish.
- Antivandalism.
- Fixed to wall by means of screws and wall plugs concealed.
- Steel plates at both ends to hide screws.
- Functional, elegant and modern.



AW10330

- Latón Cromado Brillo
- Bright Chromed Brass



AW10340

- Latón Cromado Brillo
- Bright Chromed Brass




AW10360

- Latón Cromado Brillo
- Bright Chromed Brass

Características Técnicas Technical Characteristics	AW10330	AW10340	AW10360
Material Material	Latón / Brass	Latón / Brass	Latón / Brass
Acabado Finish	Cromado Brillo Bright Chromed	Cromado Brillo Bright Chromed	Cromado Brillo Bright Chromed
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	0,280 / 0,390	0,300 / 0,415	0,365 / 0,520
Long. Length (mm)	300	400	600
Ø Tubo Ø Tube (mm)	19	19	19

- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 141
Packaging dimensions: 470 134


MANILLÓN ANGULAR C/JABONERA "LUXURY" CORNER HANDLE W/SOAP DISPENSER "LUXURY" AW11300**

- Accesorio mixto de barra y jabonera.
- Barra redonda fijada a pared.
- Tornillos fijación ocultos por corona envolvente.
- Antivandálico.
- Versátil: rejilla jabonera desmontable.
- Rejilla jabonera intercambiable.
- Intercambiable: derecha o izquierda.
- Mixed accessory: grab bar and soap dish.
- Round grab bar fixed to wall.
- Fixing screws concealed by support.
- Antivandalism.
- Versatile: detachable soap dish.
- Interchangeable soap dish.
- Interchangeable: right or left.

Características Técnicas Technical Characteristics	AW11300
Material Material	Latón / Brass
Acabado Finish	Cromado Brillo / Bright Chromed
Peso Neto Net Weight (Kg)	0,735
Peso Bruto Gross Weight (Kg)	0,920
Ø Tubo Ø Tube (mm)	25

- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

** Hasta fin de stock. | Until end of stock.



Dimensiones embalaje: (mm) 80
Packaging dimensions: 92 77

PERCHA UNITARIA "LUXURY" SINGLE TOWEL HANGER "LUXURY" AW21000 - AW21300

- Colgador cilíndrico con soporte.
- Antivandálica.
- Tornillo fijación a pared, oculto por embellecedor.
- Funcional, sencilla, elegante y moderna.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Mínimo espacio.
- Cylindrical hook with support.
- Antivandalism.
- Fixed to wall by means of 1 screw, concealed by support.
- Functional, simple, elegant and modern.
- Easy to clean and maintain.
- Reduced dimensions.



AW21000

- Latón Niquelado
- Nickeled Brass




AW21300

- Latón Cromado Brillo
- Bright Chromed Brass

Características Técnicas Technical Characteristics	AW21000	AW21300
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	0,065 / 0,095	0,065 / 0,095

- FIJACIÓN: Mediante 1 tornillo + 1 taco (incluidos). | FIXING: 1 screw + 1 wall plug (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 68
Packaging dimensions: 104 70

PERCHA DOBLE "LUXURY" DOUBLE TOWEL HANGER "LUXURY" AW22300

- Colgador cilíndrico con doble soporte.
- Antivandálica.
- Tornillo fijación a pared, oculto por embellecedor.
- Funcional, sencilla, elegante y moderna.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Mínimo espacio.
- Cylindrical double hook rack.
- Antivandalism.
- Screw for wall fixing, concealed by support.
- Functional, simple, elegant and modern.
- Easy to clean and maintain.
- Reduced dimensions.




AW22300

- Latón Niquelado
- Nickeled Brass

Características Técnicas Technical Characteristics	AW22300
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	0,175 / 0,210

- FIJACIÓN: 2 tornillos + 2 tacos (incluidos). | FIXING: 2 screws + 2 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.




Dimensiones embalaje: (mm) 81
Packaging dimensions: 92 77

PERCHA DOBLE EN GANCHO “LUXURY” DOUBLE TOWEL HANGER “LUXURY” AW23300

- Colgador doble con soporte único.
- Terminada en garfio doble.
- Antivandálica.
- Fijada a pared mediante tornillos ocultos.
- Tapa adosada a pared que oculta tornillos.
- Funcional, sencilla, elegante y moderna.
- Double wall hanger with single support.
- Double hook.
- Antivandalism.
- Fixed to wall by means of screws, concealed fixing.
- Support fixed to wall concealing screws.
- Functional, simple, elegant and modern.

Características Técnicas Technical Characteristics	AW23300
Material Material	Latón / Brass
Acabado Finish	Cromado Brillo / Bright Chromed
Peso Neto Net Weight (Kg)	0,105
Peso Bruto Gross Weight (Kg)	0,135
Colgadores: Ganchos Hangers: Hooks	2

- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.




Dimensiones embalaje: (mm) 181
Packaging dimensions: 183 62

ANILLA TOALLERO ABIERTA “LUXURY” OPEN TOWEL RING “LUXURY” AW31300

- Perfil cilíndrico.
- Abierta para toallas.
- Antivandálica.
- Fijada a pared mediante tornillos ocultos.
- Funcional, sencilla, elegante y moderna.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Giratoria.
- Base plana.
- Cylindrical contour.
- Open ring, for towels.
- Antivandalism.
- Fixed to wall by means of screws, concealed by support.
- Functional, simple, elegant and modern.
- Easy to clean and maintain.
- Swivel.
- Flat base.

Características Técnicas Technical Characteristics	AW31300
Material Material	Latón / Brass
Acabado Finish	Cromado Brillo / Bright Chromed
Peso Neto Net Weight (Kg)	0,365
Peso Bruto Gross Weight (Kg)	0,440

- FIJACIÓN: 2 tornillos + 2 tacos (incluidos). | FIXING: 2 screws + 2 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 80
Packaging dimensions: 92 77


ANILLA TOALLERO CERRADA "LUXURY" CLOSED TOWEL HOLDER RING "LUXURY" AW34300

- Perfil cilíndrico.
- Cerrada para toallas.
- Antivandálica.
- Fijada a pared mediante tornillos ocultos por embellecedor.
- Funcional, sencilla, elegante y moderna.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Giratoria.
- Cylindrical contour.
- Closed ring for towels.
- Antivandalism.
- Fixed to wall by means of screws, concealed fixing.
- Functional, simple, elegant and modern.
- Easy to clean and maintain.
- Swivel.

Características Técnicas | Technical Characteristics

		AW34300
Material Material		Latón / Brass
Acabado Finish		Cromado Brillo / Bright Chromed
Peso Neto Net Weight	(Kg)	0,245
Peso Bruto Gross Weight	(Kg)	0,315

- FIJACIÓN: 2 tornillos + 2 tacos (incluidos). | FIXING: 2 screws + 2 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 151
Packaging dimensions: 130 81


PORTARROLLO CON TAPA "LUXURY" TOILET ROLL HOLDER WITH COVER "LUXURY" AW41300

- Soporte rollo papel higiénico.
- Con tapa.
- Antivandálico.
- Fijación a pared mediante tornillos ocultos.
- Tapa abatible ajustada al papel.
- Funcional, sencilla, elegante y moderna.
- Toilet tissue roll holder.
- With cover.
- Antivandalism.
- Fixed to wall by means of screws, concealed fixing.
- Reclining cover adjustable to roll.
- Functional, simple, elegant and modern.

Características Técnicas | Technical Characteristics

		AW41300
Material Material		Latón / Brass
Acabado Finish		Cromado Brillo / Bright Chromed
Peso Neto Net Weight	(Kg)	0,340
Peso Bruto Gross Weight	(Kg)	0,405
Nº Rollos Rolls		1

- FIJACIÓN: 2 tornillos + 2 tacos (incluidos). | FIXING: 2 screws + 2 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.




Dimensiones embalaje: (mm) 151
Packaging dimensions: 130 81

PORTARROLLO RESERVA "LUXURY" SPARE TOILET ROLL HOLDER "LUXURY" AW42300

- Soporte para papel higiénico de reserva.
- Con remate superior.
- Antivandálico.
- Fijado a pared mediante tornillos ocultos.
- Funcional, sencillo, elegante y moderno.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Reserve toilet tissue roll holder.
- Wider top.
- Antivandalism.
- Fixed to wall by means of screws, concealed by support.
- Functional, simple, elegant and modern.
- Easy to clean and maintain.

Características Técnicas Technical Characteristics	AW42300
Material Material	Latón / Brass
Acabado Finish	Cromado Brillo / Bright Chromed
Peso Neto Net Weight (Kg)	0,165
Peso Bruto Gross Weight (Kg)	0,225
Nº Rollos Rolls	1

- FIJACIÓN: 2 tornillos + 2 tacos (incluidos). | FIXING: 2 screws + 2 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 260
Packaging dimensions: 163 70


PORTARROLLO RESERVA DOBLE "LUXURY" DOUBLE SPARE TOILET ROLL HOLDER "LUXURY" AW43300**

- Soporte doble para papel higiénico de reserva.
- Con remate en extremo.
- Antivandálico en forma de "T".
- Fijado a pared mediante tornillos ocultos.
- Funcional, sencillo, elegante y moderno.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Double holder for spare toilet paper roll.
- Ending part at the edge of the bar.
- Antivandalism, "T" shape.
- Fixed to wall by means of concealed screws.
- Functional, simple, elegant and modern.
- Easy to clean and maintain.

Características Técnicas Technical Characteristics	AW43300
Material Material	Latón / Brass
Acabado Finish	Cromado Brillo / Bright Chromed
Peso Neto Net Weight (Kg)	0,265
Peso Bruto Gross Weight (Kg)	0,355
Nº Rollos Rolls	1

- FIJACIÓN: 2 tornillos + 2 tacos (incluidos). | FIXING: 2 screws + 2 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

** Hasta fin de stock. | Until end of stock.



Dimensiones embalaje: (mm) 151
Packaging dimensions: 630 275

REPISA TOALLERO "LUXURY" TOWEL SHELF "LUXURY"

AW51300**


- Plataforma rectangular.
- Doble estante de diferente fondo.
- Con barras para toallas.
- Antivandálica.
- Fijada a pared mediante tornillos ocultos.
- Funcional, sencilla, elegante y moderna.
- Rectangular platform.
- Double shelf with different depth.
- Includes bars for towels.
- Antivandalism.
- Fixed to wall by means of screws, concealed by support.
- Functional, simple, elegant and modern.

Características Técnicas | Technical Characteristics

Características Técnicas Technical Characteristics		AW51300
Material Material		Latón / Brass
Acabado Finish		Cromado Brillo / Bright Chromed
Peso Neto Net Weight	(Kg)	1,070
Peso Bruto Gross Weight	(Kg)	1,455
Nº Barras Bars		5
Nº Niveles Levels		2
Nº Fijaciones Fixings		4

- FIJACIÓN: 8 tornillos + 8 tacos (incluidos). | FIXING: 8 screws + 8 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

** Hasta fin de stock. | Until end of stock.



Dimensiones embalaje: (mm) 405
Packaging dimensions: 96 96

ESCOBILLERO "LUXURY" TOILET BRUSH "LUXURY"

AW61000 - AW62000

- Fabricado en Inox.
- Tapa integrada en mango.
- Ocultación interior.
- Versátil: opción de fijarse a pared o suelo.
- Antivandálico.
- Geometría cilíndrica.
- Fácil mantenimiento y limpieza.
- Uso Universal.
- Made of Stainless Steel.
- Holder integrated on cover.
- Brush hidden inside.
- Versatile: can be fixed to wall or floor standing.
- Antivandalism.
- Cylindrical shape.
- Easy to clean and maintain.
- Widespread use.



AW61000

- Acero Inox Brillo
- Bright Stainless Steel




AW62000

- Acero Inox Satinado
- Satin
- Stainless Steel

Características Técnicas | Technical Characteristics

Características Técnicas Technical Characteristics		AW61000	AW62000
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	0,780 / 0,915	0,795 / 0,935

- FIJACIÓN: A pared o suelo. 2 tornillos, 2 soportes pared, 2 tacos (incluidos). | FIXING: Wall or floor, with 2 screws, 2 wall supports, 2 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.




Dimensiones embalaje: (mm) 321
Packaging dimensions: 257 42

ESPEJO REGULABLE TELESCÓPICO "LUXURY" TELESCOPIC ADJUSTABLE WALL MIRROR "LUXURY" AW71300

- Espejo doble cara.
- Telescópico.
- Reversible con reflejo normal y aumento (x3).
- Antivandálico.
- Gira sobre 2 ejes: Horizontal y Vertical.
- Funcional, sencillo, elegante y moderno.
- Giratorio.
- Regulable en altura.
- Double sided mirror.
- Telescopic.
- Two sides: standard mirror and magnifying (x3).
- Antivandalism.
- Swivels in two axis: Horizontal and Vertical.
- Functional, simple, elegant and modern.
- Swivel.
- Adjustable to different heights.

Características Técnicas Technical Characteristics		AW71300
Material Material		Latón / Brass
Acabado Finish		Cromado Brillo / Bright Chromed
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	0,835
Posición Corta Short Position	(mm)	250
Posición Larga Long Position	(mm)	1,060
Ø Espejo Ø Mirror	(mm)	200
Aumento Espejo Magnifying Mirror		x3

- FIJACIÓN: 2 tornillos + 2 tacos y dos embellecedores (incluidos). | FIXING: 2 screws + 2 wall plugs and two embellishers (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.




Dimensiones embalaje: (mm) 260
Packaging dimensions: 325 43

ESPEJO TELESCÓPICO "LUXURY" TELESCOPIC WALL MIRROR "LUXURY" AW72300

- Espejo doble cara.
- Telescópico.
- Espejo reversible con reflejo normal y aumento (x3).
- Antivandálico.
- Gira sobre 2 ejes: Horizontal y Vertical.
- Funcional, sencillo, elegante y moderno.
- Giratorio.
- Double sided mirror.
- Telescopic.
- Two sides : standard mirror and magnifying (x3).
- Antivandalism.
- Swivels in two axis : horizontal and vertical.
- Functional, simple, elegant and modern.
- Swivel.

Características Técnicas Technical Characteristics		AW72300
Material Material		Latón / Brass
Acabado Finish		Cromado Brillo / Bright Chromed
Peso Neto NetWeight	(Kg)	0,615
Peso Bruto Gross Weight	(Kg)	0,830
Posición Corta Short Position	(mm)	250
Posición Larga Long Position	(mm)	375
Ø Espejo Ø Mirror	(mm)	150
Aumento Espejo Magnifying Mirror		x3

- FIJACIÓN: 2 tornillos + 2 tacos y dos embellecedores (incluidos). | FIXING: 2 screws + 2 wall plugs and two embellishers (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.




Dimensiones embalaje: (mm) 70
Packaging dimensions: 220 224

JABONERA TRIANGULAR DE REJILLA "LUXURY" TRIANGLE SOAP DISH "LUXURY" AW81300

- Jabonera esquina de rejilla.
- Triangular.
- Antivandálica.
- Borde superior reforzado y protegido.
- Mínimo espacio.
- Funcional, sencillo, elegante y moderno.
- Corner wire soap dish.
- Triangular.
- Antivandalism.
- Top edge protected and reinforced.
- Reduced dimensions.
- Functional, simple, elegant and modern.

Características Técnicas Technical Characteristics		AW81300
Material Material		Latón / Brass
Acabado Finish		Cromado Brillo / Bright Chromed
Peso Neto Net Weight	(Kg)	0,380
Peso Bruto Gross Weight	(Kg)	0,500
Reborde Superior Upper Flange		X
Nº Barras Bars		8

- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos y dos embellecedores (incluidos). | FIXING: 4 screws + 4 wall plugs and two embellishers (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.




Dimensiones embalaje: (mm) 112
Packaging dimensions: 108 62

TENDEDERO EXTENSIBLE (2,5 M) PARED "LUXURY" EXTENDABLE WALL CLOTHESHANGER (2,5 M) "LUXURY" AW61300

- Tendedero extensible de cable (2.5 m.)
- Fácil colocación.
- Antivandálico.
- Fijación a pared mediante tornillos ocultos.
- Funcional, sencillo, elegante y moderno.
- Longitud: 2,5 m.
- Extendable clothesline, 2.5 m cord.
- Easy to install.
- Antivandalism.
- Fixed to wall by means of screws, concealed fixing.
- Functional, simple, elegant and moder.
- Length : 2,5 m.

Características Técnicas Technical Characteristics		AW61300
Material Material		Inox / S. Steel
Acabado Finish		Brillo / Bright
Peso Neto Net Weight	(Kg)	0,230
Peso Bruto Gross Weight	(Kg)	0,275
Long. Máx. Max. Length		2,5


- FIJACIÓN: 2 tornillos + 2 tacos (incluidos). | FIXING: 2 screws + 2 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 78
Packaging dimensions: 518 79


TOALLERO "SMART" / TOWEL BAR "SMART"
AW10230 - AW10240 - AW10260

- | | |
|--|--|
| ● Barra redonda en forma de "U". | ● Round bar, "U" shape. |
| ● Latón cromado brillo. | ● Chrome plated brass, bright finish. |
| ● Antivandálico. | ● Antivandalism. |
| ● Fijado a pared mediante tacos y tornillos ocultos. | ● Fixed to wall by means of screws and wall plugs concealed. |
| ● Corona envolvente en sus extremos, oculta tornillos. | ● Steel plates at both ends to hide screws. |
| ● Funcional, elegante y moderna. | ● Functional, elegant and modern. |




AW10230

- Latón Cromado Brillo
- Bright Chromed Brass



AW10240

- Latón Cromado Brillo
- Bright Chromed Brass




AW10260

- Latón Cromado Brillo
- Bright Chromed Brass

Características Técnicas Technical Characteristics		AW10230	AW10240	AW10260
Material Material		Latón / Brass	Latón / Brass	Latón / Brass
Acabado Finish		Cromado Brillo Bright Chromed	Cromado Brillo Bright Chromed	Cromado Brillo Bright Chromed
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	0,240 / 0,355	0,255 / 0,375	0,310 / 0,455
Long. Length	(mm)	300	400	600
Ø Tubo Ø Tube	(mm)	15,5	15,5	15,5

- FIJACIÓN: 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: 4 screws + 4 plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 
Packaging dimensions: 


ANILLA TOALLERO CERRADA "SMART"
CLOSED TOWEL HOLDER RING "SMART"
AW31200**

- Perfil cilíndrico.
 - Cerrada para toallas.
 - Antivandálica.
 - Fijada a pared mediante tornillos ocultos por embellecedor.
 - Funcional, sencilla, elegante y moderna.
 - Fácil limpieza y mantenimiento.
 - Giratoria.
- Cylindrical contour.
 - Closed ring for towels.
 - Antivandalism.
 - Fixed to wall by means of screws, concealed fixing.
 - Functional, simple, elegant and modern.
 - Easy to clean and maintain.
 - Swivel.

Características Técnicas Technical Characteristics		AW31200
Material Material		Latón / Brass
Acabado Finish		Cromado Brillo / Bright Chromed
Peso Neto Net Weight	(Kg)	0,155
Peso Bruto Gross Weight	(Kg)	0,255

- FIJACIÓN: 2 tornillos + 2 tacos [incluidos]. | FIXING: 2 screws + 2 wall plugs [included].
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

**** Hasta fin de stock. | Until end of stock.**



Dimensiones embalaje: (mm) 151
Packaging dimensions: 130 81


** Hasta fin de stock. | Until end of stock.

PORTARROLLO CON TAPA “SMART” TOILET ROLL HOLDER WITH COVER “SMART” AW41200**

- Soporte rollo papel higiénico.
 - Con tapa.
 - Antivandálico.
 - Fijación a pared mediante tornillos ocultos.
 - Tapa abatible ajustada al papel.
 - Funcional, sencilla, elegante y moderna.
- Toilet tissue roll holder.
 - With cover.
 - Antivandalism.
 - Fixed to wall by means of screws, concealed fixing.
 - Reclining cover adjustable to roll.
 - Functional, simple, elegant and modern.

Características Técnicas Technical Characteristics		AW41200
Material Material	Acero Inox / Stainless Steel	
Acabado Finish	Brillo / Bright	
Peso Neto Net Weight	(Kg)	0,340
Peso Bruto Gross Weight	(Kg)	0,405
Nº Rollos Rolls	1	

- FIJACIÓN: 2 tornillos + 2 tacos (incluidos). | FIXING: 2 screws + 2 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.




Dimensiones embalaje: (mm) 151
Packaging dimensions: 130 81

PORTARROLLO RESERVA “SMART” SPARE TOILET ROLL HOLDER “SMART” AW42200

- Soporte para papel higiénico.
 - Con remate superior.
 - Antivandálico.
 - Fijado a pared mediante tornillos ocultos.
 - Funcional, sencillo, elegante y moderno.
 - Fácil limpieza y mantenimiento.
- Toilet tissue holder.
 - Wider top.
 - Antivandalism.
 - Fixed to wall by means of screws, concealed by support.
 - Functional, simple, elegant and modern.
 - Easy to clean and maintain.

Características Técnicas Technical Characteristics		AW42200
Material Material	Latón / Brass	
Acabado Finish	Cromado Brillo / Bright Chromed	
Peso Neto Net Weight	(Kg)	0,145
Peso Bruto Gross Weight	(Kg)	0,205
Nº Rollos Rolls	1	

- FIJACIÓN: 2 tornillos + 2 tacos (incluidos). | FIXING: 2 screws + 2 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.




Dimensiones embalaje: (mm) 151
Packaging dimensions: 130 81

PORTARROLLO RESERVA "SMART" SPARE TOILET ROLL HOLDER "SMART" AW43200

- Soporte para papel higiénico de reserva.
- Remate soporte.
- Antivandálico.
- Fijado a pared mediante tornillos ocultos.
- Funcional, sencillo, elegante y moderno.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Spare toilet paper roll holder.
- Support wider.
- Antivandalism.
- Fixed to wall by means of screws, concealed by support.
- Functional, simple, elegant and modern.
- Easy to clean and maintain.

Características Técnicas Technical Characteristics		AW43200
Material Material		Latón / Brass
Acabado Finish		Cromado Brillo / Bright Chromed
Peso Neto Net Weight	(Kg)	0,165
Peso Bruto Gross Weight	(Kg)	0,225
Nº Rollos Rolls		1

- FIJACIÓN: 2 tornillos + 2 tacos (incluidos). | FIXING: 2 screws + 2 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.




Dimensiones embalaje: (mm) 151
Packaging dimensions: 630 275

REPISA TOALLERO "SMART" TOWEL SHELF "SMART" AW51200

- Plataforma rectangular.
- Doble estante de diferente fondo.
- Con barras para toallas.
- Antivandálica.
- Fijada a pared mediante tornillos ocultos.
- Funcional, sencilla, elegante y moderna.
- Rectangular platform.
- Double shelf with different depth.
- Includes bars for towels.
- Antivandalism.
- Fixed to wall by means of screws, concealed by support.
- Functional, simple, elegant and modern.

Características Técnicas Technical Characteristics		AW51200
Material Material		Latón / Brass
Acabado Finish		Cromado Brillo / Bright Chromed
Peso Neto Net Weight	(Kg)	0,750
Peso Bruto Gross Weight	(Kg)	1,150
Nº Barras Bars		3
Nº Niveles Levels		2
Nº Fijaciones Fixings		2

- FIJACIÓN: 8 tornillos + 8 tacos (incluidos). | FIXING: 8 screws + 8 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 625
Packaging dimensions: 350 248

PAPELERA PLÁSTICO CON CABEZAL BATIENTE PLASTIC BIN WITH LID SWING

AL36000 - AL36050

"MEXICO"

- Fabricada en Polipropileno.
- Cabezal de ABS blanco desmontable y extraíble.
- Tapa batiente con resorte de retorno.
- Higiénica, ocultando interior y fácil limpieza.
- Puede colocarse en altura (AL36050) por soporte RL2010.
- Interior, Baños, Aseos, Dispensarios, Consultas, Clínicas, Hospitales, etc.

- Made of Polypropylene.
- Removable and detachable cover, made of white ABS.
- Swing lid with return spring.
- Hygienic, waste concealed, easy to clean.
- Can be placed at a certain height (AL36050) by support (ref. RL2010).
- Indoors, Toilets, Bathrooms, Medical Clinics, Hospitals, etc.



AL36000

- Polipropileno Blanco
- Polypropylene White




AL36050

- Polipropileno Blanco
- Polypropylene White

Características Técnicas Technical Characteristics		AL36000	AL36050
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	2,470 / 2,890	3,065 / 3,485
Capacidad Volume	(L)	40	40

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 617
Packaging dimensions: 350 248

RL2010



PAPELERA PLÁSTICO CON CABEZAL BATIENTE PLASTIC BIN WITH SWING LID

AL70700BG - AL70750BG

"LIMA"

- Fabricada en Polipropileno.
- Cabezal en ABS gris desmontable y extraíble.
- Tapa batiente con resorte de retorno.
- Higiénico, ocultando interior y de fácil limpieza.
- Puede colocarse en altura (AL70750BG) con soporte RL2010.
- Interior, Baños, Aseos, Dispensarios, Consultas, Clínicas, Hospitales, Geriátricos, etc.

- Made of Polypropylene.
- Removable and detachable lid, made of grey ABS.
- Swing lid with return spring.
- Hygienic, waste concealed, easy to clean.
- Can be placed at a certain height (AL70750BG) by means of support RL2010.
- Indoors, Toilets, Bathrooms, Medical Clinics, Hospitals, etc.



AL70700BG

- Polipropileno Blanco/Gris
- Polypropylene White/Grey




AL70750BG

- Polipropileno Blanco/Gris
- Polypropylene White/Grey

Características Técnicas Technical Characteristics		AL70700BG	AL70750BG
Capacidad Volume	(L)	40	40
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	2,470 / 2,950	3,065 / 3,545

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 625
Packaging dimensions: 350 248

PAPELERA PLÁSTICO TAPA BASCULANTE PLASTIC BIN SWIVEL LID

AL37035 - AL37050

- Fabricada en Polipropileno.
- Cabezal de ABS blanco desmontable y extraíble.
- Tapa batiente con resorte de retorno.
- Higiénica, ocultando interior y fácil limpieza.
- Interior, Baños, Aseos, Dispensarios, Consultas, Clínicas, Hospitales, etc.

"MONTERREY"

- Made of Polypropylene.
- Removable and detachable cover, made of white ABS.
- Swing lid with return spring.
- Hygienic, waste concealed, easy to clean.
- Indoors, Toilets, Bathrooms, Medical Clinics, Hospitals, etc.



AL37035

- Polipropileno Blanco
- Polypropylene White




AL37050

- Polipropileno Blanco
- Polypropylene White

Características Técnicas Technical Characteristics	AL37035	AL37050
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	1,150 / 1,285	1,675 / 1,875
Capacidad Volume (L)	35	50

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 690
Packaging dimensions: 435 227

PAPELERA ECO BÁSICA ECO PLASTIC BIN

AL60010E - AL60010N

- Fabricada en ABS.
- Color beige o negro.
- Ligeramente troncocónica.
- Apilables.
- Robusta y resistente.
- Fácil manipulación y limpieza.
- Interior, Oficinas, Despachos, etc.

"CARACAS"

- Made of ABS.
- Colours: beige or black.
- Slightly tapered shape.
- Stackable.
- Sturdy and resistant.
- Easy to handle and clean.
- Indoors, Offices, Medical Clinics, etc.



AL60010E

- ABS Beige
- ABS Beige




AL60010N

- ABS Negro
- ABS Black

Características Técnicas Technical Characteristics	AL60010E	AL60010N
Capacidad Volume (L)	10	10
Peso Neto Net Weight (Kg)	0,415	0,415
Peso Bruto (20 u.) Gross Weight (20 u.) (Kg)	9,100 (20 u.)	9,100 (20 u.)

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 325
Packaging dimensions: 225

PAPELERA BAJA REDONDA CON AROS LOW ROUND BIN WITH RINGS

AL60001

- Papelera Universal.
- Acero Inox AISI-304.
- Espesor 0,8 mm.
- Protección base y boca mediante junquillo ABS.
- Cilíndrica, robusta y resistente.
- Interior, Oficinas, Despachos, etc.


"BERLIN"

- Universal bin.
- Made of Stainless Steel AISI-304.
- 0,8 mm thick.
- ABS protection band on base and top.
- Cylindrical shape, sturdy, resistant.
- Indoors, Offices, Medical Clinics, etc.

Características Técnicas | Technical Characteristics

		AL60001
Material Material		Inox / S.Steel
Acabado Finish		Brillo / Bright
Color Colour		—
Junquillo Sup./Inf. Upper/Lower Bands		ABS
Junquillo Acabado Finish Bands		Cromado / Chromed
Capacidad Volume	(L)	10
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	1,455 / 1,715

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 325
Packaging dimensions: 225

PAPELERA METÁLICA DECORATIVA CILÍNDRICA CYLINDRICAL METALIC DECORATIVE BIN

AL63013

- Chapa electrocincada negra.
- Corona superior extraíble.
- Corona en acero inox brillante.
- Revestimiento símil de cuero negro.
- Base perimetral en plástico negro.
- Permite sujeción bolsa interior.
- Capacidad 13 L.
- Decorativa, robusta y resistente.
- Oficinas y despachos.
- Uso Universal.


"LUCERNA"

- Electro zinc coated sheet black.
- Removable upper ring.
- Stainless Steel bright upper ring.
- Coating similar to black leather.
- Perimetral base of black plastic.
- Internal holder for bag.
- Capacity 13 L.
- Decorative, solid and sturdy.
- Offices.
- Universal use.

Características Técnicas | Technical Characteristics

		AL63013
Material Material		Chapa Electrocincada / Electro Zinc Coated Sheet
Acabado Finish		Símil Cuero / Similar Leather
Color Colour		Negro / Black
Junquillo Sup./Inf. Upper/Lower Bands		Acero Inox Brillo / Bright Stainless Steel
Junquillo Acabado Finish Bands		Cromado / Chromed
Capacidad Volume	(L)	13
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	1,250 / 1,470

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 870
Packaging dimensions: 515 465

PAPELERA METÁLICA CILÍNDRICA PERFORADA CYLINDRICAL METALLIC PERFORATED BIN AL64022 "GANTE"


- Chapa electrocincada pintada.
- Pintura epoxy color metálico.
- Reborde metálico superior e inferior.
- Base perforada permitiendo salida de agua.
- Goma perimetral para fijación bolsa.
- Perforaciones horizontales en frontal.
- Capacidad 22 L.
- Opción: Fijación a pared o a poste.
- Exterior.
- Uso universal.

- Electro zinc coated sheet painted.
- Metallic epoxy painting.
- Protection rings at bottom and top.
- Perforated base for water drainage.
- Rubber band to fix bag.
- Horizontal perforations at front.
- Capacity 22 L.
- Wall or floor mount.
- Outdoors.
- Universal use.

Características Técnicas | Technical Characteristics

		AL64022
Material Material		Chapa Electrocinada / Electro zinc coated sheet
Acabado Finish		Epoxy
Color Colour		Metálico / Metallic
Capacidad Volume	(L)	22
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	3,020 / 3,580

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 870
Packaging dimensions: 455 415

PAPELERA PLÁSTICO PEDAL PLASTIC PEDAL BIN AL65005 - AL65012 - AL65030 "QUITO"

- Polipropileno de alta densidad.
- Tapa batiente de plástico.
- Apertura mediante pedal de plástico.
- Cubo interior de plástico con asa
- Capacidad 5 L.
- Higiénica, interior oculto.
- Estable y robusta.
- Económica.
- Fácil limpieza.
- Uso universal.

- High density polypropylene.
- Swing plastic lid.
- Opened by means of plastic pedal.
- Inner bucket with plastic pedal
- Capacity 5 L.
- Hygienic, waste concealed inside.
- Solid and sturdy.
- Low cost.
- Easy clean.
- Universal use.



AL65005



AL65012




AL65030

Características Técnicas | Technical Characteristics

	AL65005	AL65012	AL65030
Material Material	Polipropileno / Polypropylene	Polipropileno / Polypropylene	Polipropileno / Polypropylene
Color Colour	Blanco / White	Blanco / White	Blanco / White
Capacidad Volume	(L) 5	12	30
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg) 0,450 / 0,520	0,840 / 1,170	1,875 / 2,275
Cubo Interior Inner Bucket	X	X	X
Cubo Extraíble Removable Bucket	X	X	X

- EMBALAJE: AL65005: 12 u. - AL65012: 6 u. - AL65030: 4 u. | PACKAGING: AL65005: 12 u. - AL65012: 6 u. - AL65030: 4 u.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 685
Packaging dimensions: 235 230

PAPELERA/CENICERO CUADRADA SQUARE BINS WITH ASHTRAY

AL70300 - AL70301

"DALLAS"

- Inox. o chapa electrocincada.
- Pintura de Poliéster.
- Espesor 0,8 mm.
- Protección ABS en base y boca.
- Cenicero Poliéster negro y extraíble fácilmente.
- Colores a elegir.
- Terrazas, Bares, Oficinas y Entradas de Establecimiento, etc.

- S. Steel or electro zinc coated Steel Sheet.
- Polyester paint.
- 0,8 mm thick.
- ABS protection on base and top.
- Black ashtray, Polyester paint, easy to remove.
- Several colours available.
- Terraces, Bars, Offices, Shops entrance, etc.



AL70300

- Chapa Poliéster
- Steel Sheet Polyester




AL70301

- Acero Inox Satinado
- Satin Stainless Steel

Características Técnicas Technical Characteristics	AL70300	AL70301
Capacidad Volume (L)	20	20
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	3,405 / 3,860	3,365 / 3,820
Cenicero: Material Ashtray: Material	Chapa / S.Sheet	Chapa / S.Sheet
Cenicero: Acabado Ashtray: Finish	Poliéster / Polyester Negro / Black	Poliéster / Polyester Negro / Black

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 685
Packaging dimensions: 240 225

PAPELERA/CENICERO REDONDA ROUND BINS WITH ASHTRAY

AL70200 - AL70201

"VIENA"

- Inox. o chapa electrocincada.
- Pintura de Poliéster.
- Espesor 0,8 mm.
- Protección ABS en base y boca.
- Tapa Inox.
- Cenicero en Poliéster negro.
- Interiores, Oficinas, Despachos, etc.

- S. Steel or electro zinc coated Steel Sheet.
- Polyester paint.
- 0,8 mm thick.
- ABS protection on base and top.
- Stainless Steel cover.
- Black Polyester ashtray.
- Indoors, Offices, Medical Clinics, etc.



AL70200

- Chapa Poliéster
- Steel Sheet Polyester




AL70201

- Acero Inox Satinado
- Satin Stainless Steel

Características Técnicas Technical Characteristics	AL70200	AL70201
Tapa Superior Top Cover	Inox / S.Steel	Inox / S.Steel
Capacidad Volume (L)	25	25
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	3,285 / 3,740	3,285 / 3,740
Cenicero: Material Ashtray: Material	Chapa / S.Sheet	Chapa / S.Sheet
Cenicero: Acabado Ashtray: Finish	Poliéster / Polyester Negro / Black	Poliéster / Polyester Negro / Black

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 680
Packaging dimensions: 340 265

PAPELERA TAPA BASCULANTE SWIVEL LID BIN AL70500 - AL70501

"DAYTON"

- Inox. o chapa electrocincada.
- Espesor 0,8 mm.
- Capacidad 40 L.
- Pintura de Poliéster.
- Colores a elegir.
- Protección en base y cabezal.
- Cabezal desmontable con balancín.
- Interiores, Oficinas, Centros Comerciales, Grandes Instalaciones.

- S.Steel or eletro zinc coated Steel Sheet.
- 0,8 mm thick.
- 40 L capacity.
- Polyester paint.
- Several colours available.
- ABS protection on base and top.
- Removable head with swing lid.
- Indoors, offices, department stores, shopping centres.



AL70500

- Chapa Poliéster
- Steel Sheet Polyester




AL70501

- Acero Inox Satinado
- Satin Stainless Steel

Características Técnicas Technical Characteristics	AL70500	AL70501
Capacidad Volume (L)	40	40
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	6,155 / 6,640	5,700 / 6,145

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 870
Packaging dimensions: 515 465

PAPELERA TAPA BASCULANTE SWIVEL LID BIN AL71700


"MIAMI"

- Chapa electrocincada.
- Pintada en Poliéster.
- Espesor 1 mm.
- Colores a elegir.
- Capacidad 180 L.
- Junquillo protección ABS en base y cabezal
- Cabezal desmontable y balancín basculante doble sentido.
- Interior, Exterior, Grandes Superficies, Centro Comerciales, Horeca, Industria, Taller, Oficinas, etc.

- Electro zinc coated Steel Sheet.
- Polyester paint.
- 1 mm thick.
- Several colours to choose.
- 180 L capacity.
- ABS protection bands on base and top.
- Removable head, swing lid, accessed from both sides.
- Indoors, Outdoors, Department Stores, Shopping Centers, Horeca, Industry, Ateliers, Offices, etc.

Características Técnicas Technical Characteristics	AL71700
Material Material	Chapa / Steel Sheet
Acabado Finish	Poliéster / Polyester
Color Colour	A elegir / To choose
Capacidad Volume (L)	180
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	19,100 / 21,150
Espesor Thickness (mm)	1

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 865
Packaging dimensions: 450 420

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

PAPELERA CIRCULAR DOBLE PIE ROUND BIN DOUBLE LEG AL71200 - AL71300

- Chapa electrocincada.
- Pintada en Poliéster.
- Espesor 1 mm.
- Franja central compacta y superior/inferior perforada.
- Cerradura con llave.
- Antivandálica.
- Fijado a suelo con doble pie y barra de refuerzo.
- Basculante para vaciado.
- Exterior, Interior, Parques, Jardines, Urbanizaciones, Piscinas, etc.



AL71200

- Chapa Poliéster
- Steel Sheet Polyester


- Electro zinc coated Steel Sheet.
- Polyester paint.
- 1 mm thick.
- Middle stripe compact, upper and lower stripes perforated.
- Key lock.
- Antivandalism.
- Fixed to floor by its two feet, reinforcement bar.
- Reclining for easy emptying.
- Outdoors, Parks, Gardens, Urbanizations, Swimming Pool, etc.



AL71300

- Chapa Poliéster
- Steel Sheet Polyester

Características Técnicas Technical Characteristics	AL71200	AL71300
Color Colour	A elegir / Choose	A elegir / Choose
Capacidad Volume (L)	60	90
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	7,020 / 8,220	9,000 / 10,500



Dimensiones embalaje: (mm) 880
Packaging dimensions: 515 515

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

PAPELERA CIRCULAR ANTICORROSIÓN DOBLE PIE ROUND ANTICORROSION BIN DOUBLE LEG AL71200ES - AL71300ES

- Chapa electrocincada.
- Doble tratamiento y pintura anticorrosiva.
- Pintura y barniz de Poliester.
- Lacadas con polvo de material sintético. Espesor 1 mm.
- Acabado metálico brillo.
- Cerradura con llave. Antivandálica.
- Fijadas a suelo con doble pie y barra de refuerzo.
- Basculante para vaciado.
- Exteriores, Parques, Jardines, Piscinas, Urbanizaciones, etc.



AL71200ES

- Chapa Poliéster
- Steel Sheet Polyester


- Electro zinc coated Steel Sheet.
- Double treatment, anti-corrosion paint
- Paint and varnish with Polyester.
- Varnished with synthetic material powder. 1 mm thick.
- Bright metallic finish.
- Key lock. Antivandalism.
- Fixed to floor by means of double leg, reinforcement bar.
- Reclining for easy emptying.
- Outdoors, Parks, Gardens, Swimming Pools, Resorts, etc.



AL71300ES

- Chapa Poliéster
- Steel Sheet Polyester

Características Técnicas Technical Characteristics	AL71200ES	AL71300ES
Color Colour	Plata / Silver	Plata / Silver
Capacidad Volume (L)	60	90
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	7,020 / 8,220	9,000 / 10,500



Dimensiones embalaje: (mm) 310
Packaging dimensions: 335 135

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

PAPELERA MURAL WALL BIN

AL71600 - AL71601 - AL71621 - AL716251 "ORLANDO"

- Inox. o chapa electrocincada.
- Extraíbles de la pared.
- Pintadas en Poliéster. Colores a elegir.
- Capacidad 10/20/25 L.
- Sobrealzado de la parte posterior para protección (AL71600/71601).
- Exterior e Interior, Horeca, Fábricas, Talleres, Colectividades, Colegios, etc.

- Inox or electro zinc coated Steel Sheet.
- Detachable from wall.
- Polyester paint. Colours to choose.
- 10/20/25 L capacity.
- Rear part stands out for protection (AL71600/71601).
- Indoors and Outdoors, Horeca, Industry, Ateliers, Collectivities, Schools, etc.



AL71600



AL71601




AL71621



AL716251

Características Técnicas Technical Characteristics	AL71600	AL71601	AL71621	AL716251
Material Material	Chapa / S.Sheet	Inox / S.Steel	Inox / S.Steel	Inox / S.Steel
Acabado Finish	Poliéster / Polyester	Satinado / Satin	Satinado / Satin	Satinado / Satin
Color Colour	A elegir / Choose	—	—	—
Capacidad Volume (L)	10	10	20	25
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	1,835 / 2,010	1,720 / 1,905	2,855 / 3,075	3,568 / 3,843
Espesor Thickness (mm)	0,8	0,8	0,8	0,8



Dimensiones embalaje: (mm) 300
Packaging dimensions: 222 250

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

PAPELERA MÉTALICA CON PEDAL METAL PEDAL BIN

AL72003C - AL72005C - AL72012C - AL72020C "LYON"

- Chapa Acero Cromado brillo.
- tapa abatible.
- Apertura y cierre con pedal.
- Cubo interior Polipropileno negro.
- Cubo extraíble con asas.
- WC, Lavabos, Baños, Oficinas, etc.

- Chrome Plated Steel Sheet.
- Reclining lid.
- Pedal for opening and closing.
- Inner bucket, made of black propylene.
- Removable inner bucket with handle.
- WC, Toilets, Bathrooms, Offices, etc.



AL72003C



AL72005C




AL72012C



AL72020C

Características Técnicas Technical Characteristics	AL72003C	AL72005C	AL72012C	AL72020C
Material Material	Acero / S.Sheet	Acero / S.Sheet	Acero / S.Sheet	Acero / S.Sheet
Acabado Finish	Cromado / Chromed	Cromado / Chromed	Cromado / Chromed	Cromado / Chromed
Color Colour	Brillo / Bright	Brillo / Bright	Brillo / Bright	Brillo / Bright
Capacidad Volume (L)	3	5	12	20
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	0,735 / 0,965	1,100 / 1,450	1,810 / 2,275	2,470 / 3,025
Cubo Interior Inner Bucket	X	X	X	X
Cubo Extraíble Removable Bucket	X	X	X	X



Dimensiones embalaje: (mm) 525
Packaging dimensions: 370 262

PAPELERA MURAL ABATIBLE RECLINING BIN, WALL MOUNTED AL71900

"CHICAGO"


- Chapa electrocincada.
- Pintada en Poliéster.
- Espesor 0,8 mm.
- Color a elegir.
- Antivandálica.
- Abatible.
- Fijada a pared mediante bastidor atornillado a pared.
- Con cerradura.
- Parte inferior perforado para visualizar y pictograma.
- Interior, Exterior, Parking, Garajes, Industria, Cajeros, Centros Comerciales, Colectividades, etc.

- Electro zinc coated Steel Sheet.
- Polyester paint.
- 0,8 mm thick.
- Several colours to choose.
- Antivandalism.
- Reclining.
- Fixed by means of a frame screwed to wall.
- Key lock.
- Bottom stripe perforated to view content, pictogram.
- Indoors, Outdoors, Parking, Garages, Industry, Cash Dispensers, Shopping Centres, Collectivities, etc.

Características Técnicas | Technical Characteristics

AL71900	
Material Material	Chapa / Steel Sheet
Acabado Finish	Poliéster / Polyester
Color Colour	A elegir / Choose
Capacidad Volume	(L) 30
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg) 5,170 / 5,630

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 530
Packaging dimensions: 360 270

PAPELERA/CENICERO ABATIBLE MURAL RECLINING BIN ASHTRAY, WALL MOUNTED AL72700

"DETROIT"


- Chapa electrocincada.
- Pintada en Poliéster.
- Colores a elegir.
- Espesor 0,8 mm.
- Cenicero superior color negro, extraíble.
- Papelera inferior perforada y amplia boca con junquillo ABS.
- Abatible con estructura fijada a pared.
- Antivandálica.
- Con llave.
- Capacidad 40 L.
- Exterior, Parking, Cajeros, Garajes, etc.

- Electro zinc coated Steel Sheet.
- Polyester paint.
- Several colours to choose.
- 0,8 mm thick.
- Removable black ashtray on top.
- Bin perforated at the bottom, large opening with ABS protection band.
- Structure fixed to wall, reclining bin.
- Antivandalism.
- Key lock.
- 40 L capacity.
- Outdoors, Parking, Cash Dispensers, Garages, etc.

Características Técnicas | Technical Characteristics

AL72700	
Material Material	Chapa / Steel Sheet
Acabado Finish	Poliéster / Polyester
Color Colour	A elegir / Choose
Capacidad Volume	(L) 40
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg) 6,515 / 6,910

- FIJACIÓN: A pared mediante 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: To wall with 4 screws + 4 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 1.025
Packaging dimensions: 368 270

PAPELERA SUELO ABATIBLE POST MOUNT RECLINING BIN AL71910

"ATLANTA"


- Chapa electrocincada.
- Pintada en Poliéster.
- Espesor 0,8 mm.
- Colores a elegir.
- Capacidad 30 L.
- Antivandálica.
- Abatible.
- Cerradura con llave.
- Fijada a suelo por bastidor de pie.
- Parte inferior perforado para visualizar y pictograma.
- Interior, Exterior, Parking, Garajes, Industria, Cajeros, Centros Comerciales, Colectividades.

- Electro zinc coated Steel Sheet.
- Polyester paint.
- 0,8 mm thick.
- Several colours to choose.
- 30 L capacity.
- Antivandalism.
- Reclining.
- Key lock.
- Floor mounted by means of a leg.
- Bottom stripe perforated to view inside and pictogram.
- Indoors, Outdoors, Parking, Garages, Industry, Cash Dispensers, Shopping Centers, Collectivities, etc.

Características Técnicas | Technical Characteristics

Características Técnicas Technical Characteristics		AL71910
Material Material		Chapa / Steel Sheet
Acabado Finish		Poliéster / Polyester
Color Colour		A elegir / Choose
Capacidad Volume	(L)	30
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	6,245 / 7,120

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 1.025
Packaging dimensions: 365 265

PAPELERA/CENICERO ABATIBLE CON PIE RECLINING BIN ASHTRAY AL72710

"TUCSON"


- Chapa electrocincada.
- Pintada en Poliéster.
- Colores a elegir.
- Espesor 0,8 mm.
- Capacidad 40 L.
- Abatible con estructura fijada a suelo con llave.
- Antivandálica.
- Cenicero superior bandeja color negro, extraíble.
- Papelera inferior perforada.
- Amplia boca con junquillo ABS.
- Exterior, Parking, Garajes, Cajeros, Industria, Talleres, etc.

- Electro zinc coated Steel Sheet.
- Polyester paint.
- Several colours to choose.
- 0,8 mm thick.
- 40 L capacity.
- Structure fixed to floor with key, reclining bin.
- Antivandalism.
- Removable black ashtray on top.
- Bin perforated at bottom.
- Large opening with ABS protection band.
- Outdoors, Parking, Garages, Cash Dispensers, Industry, Ateliers, etc.

Características Técnicas | Technical Characteristics

Características Técnicas Technical Characteristics		AL72710
Material Material		Chapa / Steel Sheet
Acabado Finish		Poliéster / Polyester
Color Colour		A elegir / Choose
Capacidad Volume	(L)	40
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	7,765 / 8,640

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 680
Packaging dimensions: 340 265

PAPELERA IGNÍFUGA CILÍNDRICA CYLINDRICAL FIREPROOF BIN

AL71050 - AL71090

- Chapa electrocincada.
- Pintada en epoxy gris.
- Ignífuga, evitando combustión y fuego.
- Cabezal desmontable.
- Base de goma perimetral.
- Capacidad 50/90 L.
- Robusta y estética.
- Oficinas, despachos, hoteles, hospitales, etc.
- Uso universal.



AL71050

- Chapa Poliéster
- Steel Sheet Polyester

- Electro zinc coating steel sheet.
- Painted grey epoxy.
- Fireproof, prevents combustion and fire.
- Removable cover.
- Perimeter rubber base.
- Capacity 50/90 L.
- Sturdy and nice appearance.
- Offices, hotels, hospitals.
- Universal use.




AL71090

- Chapa Poliéster
- Steel Sheet Polyester

Características Técnicas | Technical Characteristics

	AL71050	AL71090
Material Material	Chapa / Steel Sheet	Chapa / Steel Sheet
Acabado Finish	Epoxy	Epoxy
Color Colour	Gris / Grey	Gris / Grey
Capacidad Volume (L)	50	90
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	3,600 / 4,350	6,200 / 7,350

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 530
Packaging dimensions: 365 270

PAPELERA/CENICERO MURAL ABATIBLE RECLINING ASHTRAY AND BIN, WALL MOUNTED

AL72500


- Chapa electrocincada.
- Pintada Poliéster.
- Espesor 0,8 mm.
- Colores a elegir.
- Capacidad 20 L.
- Mixta. Superior: Cenicero. Inferior: Papelera perforada.
- Antivandálica, fijada a pared por tornillos.
- Abatible para vaciado y con pictogramas (2) indicativos.
- Exterior, Parking, Cajeros, Garajes, Industria, etc.

- Electro zinc coated Steel Sheet.
- Polyester paint.
- 0,8 mm thick.
- Several colours to choose.
- 20 L capacity.
- Double function: ashtray on top, perforated bin at the bottom.
- Antivandalism system, fixed to wall by means of screws.
- Reclining for easy emptying, includes 2 pictograms.
- Outdoors, Car Parks, Cash Dispensers, Garages, Industry, etc.

Características Técnicas | Technical Characteristics

	AL72500
Material Material	Chapa / Steel Sheet
Acabado Finish	Poliéster / Polyester
Color Colour	A elegir / Choose
Capacidad Volume (L)	20
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	5,915 / 6,335

- FIJACIÓN: A pared mediante 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: To wall with 4 screws + 4 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 865
Packaging dimensions: 415 455


- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

PAPELERA/CENICERO CILÍNDRICA CON POLIURETANO ROUND ASHTRAY AND BIN WITH POLYURETHANE AL73101 "BERNA"

- Inox. satinado.
- Espesor 0,8 mm.
- Forrada exteriormente con protección de Poliuretano.
- Cenicero superior pintado en Poliéster negro.
- Tapa acero Inox.
- Parte superior extraíble y doble abertura lateral.
- Junquillo ABS negro en base y boca, para protección.
- Cubo interior, metálico, extraíble.
- Capacidad 50 L.
- Exterior, Interior, Parking, Garajes, Grades Superficies, Oficinas, Despachos, Hospitales, Clínicas, Recreativos, Polideportivos.

- Stainless Steel, satin finish.
- 0.8 mm thick.
- Externally covered with black Polyurethane protection.
- Upper ashtray painted with black Polyester.
- Stainless Steel lid.
- Removable cover, double opening on both sides.
- Black ABS protection bands on base and opening.
- Removable metallic inner bucket.
- 50 L capacity.
- Indoors, Outdoors, Parking, Garages, Department Stores, Offices, Hospitals, Medical Clinics, Sport Centers.

Características Técnicas Technical Characteristics		AL73101
Material Material		Inox / Stainless Steel
Acabado Finish		Satinado / Satin
Protección Protection		Poliuretano / Polyurethane
Capacidad Volume	(L)	50
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	16,500 / 17,800



Dimensiones embalaje: (mm) 865
Packaging dimensions: 415 455


PAPELERA CILÍNDRICA CON POLIURETANO ROUND BIN WITH POLYURETHANE AL73111 "GINEBRA"

- Inox.
- Espesor 0,8 mm.
- Forrada exteriormente de Poliuretano para protección.
- Tapa superior desmontable y extraíble.
- Abertura lateral amplia.
- Cubo interior metálico extraíble.
- Capacidad 50 L.
- Junquillo ABS negro en base y boca como protección.
- Exterior, Interior, Parking, Garajes, Grandes Superficies, Centros Comerciales, Oficinas, Hospitales, etc.

- Stainless Steel satin finish.
- 0.8 mm thick.
- Externally covered with Polyurethane protection.
- Top lid detachable and removable.
- Large side opening.
- Removable metallic inner bucket.
- 50 L capacity.
- Black ABS protection bands on base and opening.
- Outdoors, Indoors, Parking, Garages, Department Stores, Offices, Hospitals, Clinics, Retirement Homes, etc.

Características Técnicas Technical Characteristics		AL73111
Material Material		Inox / Stainless Steel
Acabado Finish		Satinado / Satin
Protección Protection		Poliuretano / Polyurethane
Capacidad Volume	(L)	50
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	15,500 / 16,800

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 600
Packaging dimensions: 480 295

PAPELERA SEMICIRCULAR MURAL ABATIBLE WALL MOUNTED HALF ROUND BIN, RECLINING AL81200 "TOKIO"


- Chapa electrocincada.
- Pintada en Poliéster.
- Espesor 1 mm.
- Colores a elegir.
- Abatible fijada a pared por bastidor.
- Capacidad 40 L.
- Semicircular.
- Parte central compacta y superior e inferior perforada.
- Con cerradura y llave.
- Antivandálica.
- Exterior, Interior, Parques, Jardines, Urbano, etc.

- Electro zinc coated Steel Sheet.
- Polyester paint.
- 1 mm thick.
- Several colours to choose.
- Fixed to wall and reclining.
- 40 L capacity.
- Half round shape.
- Stripe compact, upper and lower perforated.
- With key lock.
- Antivandalism.
- Outdoors, Indoors, Parks, Gardens, Urban Environment, etc.

Características Técnicas | Technical Characteristics

Características Técnicas Technical Characteristics		AL81200
Material Material		Chapa / Steel Sheet
Acabado Finish		Poliéster / Polyester
Color Colour		A elegir / Choose
Capacidad Volume	(L)	40
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	6,350 / 8,150

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 600
Packaging dimensions: 480 295

PAPELERA SEMICIRCULAR ANTICORROSIVA MURAL ABATIBLE WALL MOUNTED HALF ROUND ANTICORROSION BIN, RECLINING AL81200ES "KOBE"


- Chapa electrocincada.
- Doble tratamiento y pintura anticorrosiva.
- Pintura y barniz de Poliéster.
- Lacada con polvo de material sintético.
- Acabado metálico brillo.
- Espesor 1 mm.
- Abatible, fijada a pared por bastidor.
- Capacidad 40 L.
- Franja central compacta y superior e inferior perforadas.
- Cerradura con llave.
- Antivandálica.
- Recomendada para ambientes agresivos, especialmente costeros.
- Exteriores, Parques, Jardines, Piscinas, Urbanizaciones, etc.

- Electro zinc coated Steel Sheet.
- Double treatment and anti-corrosion paint.
- Polyester varnish and paint.
- Varnished with synthetic material powder.
- Bright metallic finish.
- 1 mm thick.
- Reclining, fixed to wall.
- Capacity: 40 L.
- Middle stripe compact, upper and lower stripes perforated.
- Key lock.
- Antivandalism.
- Suitable for aggressive environments, especially on the coast.
- Outdoors, Parks, Gardens, Swimming Pools, Resorts, etc.

Características Técnicas | Technical Characteristics

Características Técnicas Technical Characteristics		AL81200ES
Material Material		Chapa / Steel Sheet
Acabado Finish		Poliéster / Polyester
Color Colour		Plata / Silver
Capacidad Volume	(L)	40
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	6,350 / 8,150

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 1.015
Packaging dimensions: 475 300

PAPELERA SEMICIRCULAR FIJADA A SUELO POST MOUNTED HALF ROUND BIN RECLINING AL81400 "DELHI"


- Chapa electrocincada.
- Pintada en Poliéster.
- Colores a elegir.
- Espesor 1 mm.
- Abatible fijada a suelo.
- Semicircular.
- Antivandálica.
- Cuerpo central compacto y superior e inferior perforado.
- Capacidad 40 L.
- Con cerradura y llave.
- Exterior, Interior, Parques, Jardines, Urbanas, etc.

- Electro zinc coated Steel Sheet.
- Polyester paint.
- Several colours to choose.
- 1 mm thick.
- Reclining fixed to floor.
- Half round shape.
- Antivandalism.
- Middle stripe compact, upper and lower perforated.
- Capacity: 40 L.
- With key lock.
- Outdoors, Indoors, Parks, Gardens, Urban Environment, etc.

Características Técnicas | Technical Characteristics

AL81400	
Material Material	Chapa / Steel Sheet
Acabado Finish	Poliéster / Polyester
Color Colour	A elegir / Choose
Capacidad Volume	(L) 40
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg) 8,920 / 10,140

- FIJACIÓN: A suelo mediante 3 tornillos + 3 tacos (incluidos). 1 solo pie. | FIXING: To floor with 3 screws + 3 wall plugs (included). 1 foot only.
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 1.015
Packaging dimensions: 475 300

PAPELERA SEMICIRCULAR ANTICORROSIVA FIJADA AL SUELO POST MOUNTED HALF ROUND ANTICORROSION BIN RECLINING AL81400ES "BALI"



- Chapa electrocincada.
- Doble tratamiento y pintura anticorrosiva.
- Pintura y barniz de Poliéster.
- Lacada con polvo de material sintético.
- Acabado metálico brillo.
- Franja central compacta y superior e inferior perforadas.
- Abatible, fijada a suelo.
- Semicircular. Espesor 1 mm.
- Antivandálica. Cerradura con llave.
- Capacidad 40 L.
- Recomendada para ambientes agresivos, especialmente costeros.
- Exteriores, Parques, Jardines, Urbanas, etc.

- Electro zinc coated Steel Sheet.
- Double treatment, anti-corrosion paint.
- Polyester paint and varnish.
- Varnished with synthetic material powder.
- Bright metallic finish.
- Middle stripe compact, upper and lower perforated.
- Reclining, fixed to floor.
- Half round shape. 1 mm thick.
- Antivandalism. Key lock.
- Capacity: 40 L.
- Suitable for aggressive environments, especially on the coast.
- Outdoors, Parks, Gardens, Urban Environments, etc.

Características Técnicas | Technical Characteristics

AL81400ES	
Material Material	Chapa / Steel Sheet
Acabado Finish	Poliéster / Polyester
Color Colour	Plata / Silver
Capacidad Volume	(L) 40
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg) 8,920 / 10,140

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 685
Packaging dimensions: 240 230

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

PAPELERA/CENICERO SEMICIRCULAR ASHTRAY AND HALF ROUND BIN

AL82200 - AL82201

"PEKIN"

- Inox. o chapa electrocincada.
- Pintadas en Poliéster.
- Colores a elegir.
- Espesor 0,8/1 mm. Capacidad 15 L.
- Cenicero superior pintado Poliéster negro y extraíble.
- Abertura frontal para papelerera.
- Fácil vaciado y limpieza.
- Junquillo protector en ABS negro en base y boca.
- Interior, Oficina, Despachos, Colegios, Consultas, Recepciones, Colectivos, etc.

- S.Steel or electro zinc coated Steel Sheet.
- Polyester paint.
- Different colours to choose.
- 0.8/1 mm thick. 15 L capacity.
- Removable ashtray at top, black Polyester paint.
- Front opening for bin.
- Easy to empty and clean.
- Black ABS protection bands on base and opening.
- Indoor, Offices, Schools, Medical Clinics, Receptions, Collectivities, etc.



AL82200


- Chapa Poliéster
- Steel Sheet Polyester



AL82201

- Acero Inox Satinado
- Satin Stainless Steel

Características Técnicas Technical Characteristics	AL82200	AL82201
Color Colour	A elegir / Choose	—
Capacidad Volume (L)	15	15
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	3,310 / 3,765	3,275 / 3,730



Dimensiones embalaje: (mm) 685
Packaging dimensions: 240 230

PAPELERA SEMICIRCULAR HALF ROUND BIN

AL82211


"CANTON"

- Inox.
- Espesor 0,8 mm.
- Capacidad 15 L.
- Apertura frontal para papelerera.
- Fácil vaciado y limpieza.
- Junquillo protector en ABS negro en base y boca.
- Tapa superior Inox. abatible con bisagras.
- Interior, Oficinas, Despachos, Consultas, Colegios, Recepciones, Colectividades, etc.

- Stainless Steel.
- 0.8 mm thick.
- 15 L capacity.
- Front opening for bin.
- Easy to empty and clean.
- Black ABS protection bands on base and opening.
- Stainless Steel lid reclining with hinges.
- Indoors, Offices, Medical Clinics, Receptions, Collectivities, etc.

Características Técnicas Technical Characteristics	AL82211
Material Material	Inox / Stainless Steel
Acabado Finish	Satinado / Satin
Capacidad Volume (L)	15
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	3,275 / 3,730

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 870
Packaging dimensions: 455 415

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

PAPELERA/CENICERO SEMICIRCULAR CUBO INTERIOR ASHTRAY AND HALF ROUND BIN INNER BUCKET AL83801 - AL88200 - AL88201 "BANGKOK"

- Inox. o chapa electocincada.
- Pintadas en Poliéster.
- Cenicero y cubo interior pintados en Poliéster.
- Junquillo protector en ABS negro en base y boca.
- Cabezal y cenicero extraíbles.
- Exterior, Interior, etc.

- S.Steel or eletro zinc coated Steel Sheet.
- Polyester paint.
- Ashtray and inner bucket painted with Polyester.
- Black ABS protection bands on base and opening.
- Head and ashtray detachable.
- Outdoors, Indoors, etc.



AL83801




AL88200



AL88201

Características Técnicas Technical Characteristics	AL83801	AL88200	AL88201
Material Material	Inox / S.Steel	Chapa / Steel Sheet	Inox / S.Steel
Acabado Finish	Satinado / Satin	Poliéster / Polyester	Satinado / Satin
Color Colour	—	A elegir / Choose	—
Capacidad Volume (L)	50	80	80
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	10,665 / 11,325	16,350 / 17,600	14,450 / 15,295
Espesor Thickness (mm)	0,8	1	0,8



Dimensiones embalaje: (mm) 860
Packaging dimensions: 458 420

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

PAPELERA SEMICIRCULAR CUBO INTERIOR HALF ROUND BIN INNER BUCKET AL83811 - AL88210 - AL88211 "PHUKET"

- Inox. o chapa electocincada.
- Cubo interior pintado en Poliéster negro, extraíble.
- Tapa de Inox. abatible, con bisagras.
- Apertura central.
- Junquillo en ABS negro en base y boca.
- Exterior, Centros Comerciales, etc.

- S.Steel or eletro zinc coated Steel Sheet.
- Removable inner bucket, painted with black Polyester paint.
- Reclining S. Steel cover, with hinges.
- Front opening.
- Black ABS protection bands on base and opening.
- Outdoors, Shopping Centres, etc.



AL83811




AL88210



AL88211

Características Técnicas Technical Characteristics	AL83811	AL88210	AL88211
Material Material	Inox / S.Steel	Chapa / Steel Sheet	Inox / S.Steel
Acabado Finish	Satinado / Satin	Poliéster / Polyester	Satinado / Satin
Color Colour	—	A elegir / Choose	—
Capacidad Volume (L)	50	80	80
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	11,500 / 12,075	14,480 / 15,205	14,450 / 15,175
Espesor Thickness (mm)	0,8	1	0,8



Dimensiones embalaje: (mm) 525
Packaging dimensions: 230 230

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

PAPELERA ALTA REDONDA CON AROS ROUND HIGH BIN WITH RINGS

AL96000 - AL96001

- Inox. o chapa electrocincada.
- Uso Universal.
- Espesor 0,8 mm.
- Protección boca y base con junquillo ABS negro o cromado.
- Cilíndrica, robusta y resistente.
- Apoyada sobre el perímetro de la base.
- Interiores, Oficinas, Despachos.



AL96000

- Chapa Poliéster
- Steel Sheet Polyester

"ATENAS"

- S.Steel or electro zinc coated Steel Sheet.
- Widespread use.
- 0,8 mm thick.
- Upper and lower ABS protection band, black or chrome.
- Cylindrical, robust, resistant.
- Floor standing by base perimeter.
- Indoors, Offices, Medical clinics.



AL96001

- Acero Inox Satinado
- Satin Stainless Steel


Características Técnicas Technical Characteristics	AL96000	AL96001
Base Base	ABS	ABS
Color Colour	A elegir / Choose	Inox / Satin S.Steel
Capacidad Volume (L)	20	20
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	2,310 / 2,605	2,195 / 2,505
Junquillo Sup./Inf. Upper/Lower Band	ABS	ABS
Junquillo Acabado Finish Band	Negro / Black	Cromado / Chromed

PAPELERAS / BINS

COLORES DISPONIBLES / AVAILABLE COLOURS

Colores Standard / Standard Colours	
RAL 9010	
RAL 9005	
RAL 7024	
RAL 9006	

COLORES ESPECIALES / SPECIAL COLOURS			
RAL 1003		RAL 8017	
RAL 5002		RAL 2004	
RAL 5010		RAL 3000	
RAL 1013		RAL 3005	
RAL 7011		RAL 6001	
RAL 7040		RAL 6005	
RAL 7030-0		RAL 3005-0	



Dimensiones embalaje: (mm) 680
Packaging dimensions: 340 270

PAPELERA/CENICERO TAPA BASCULANTE RECTANGULAR ASHTRAY AND BIN SWIVEL LID AL75500


"MEMPHIS"

- Chapa electrocincada.
- Pintadas en Poliéster.
- Colores a elegir.
- Espesor 0,8 mm.
- Capacidad 40 L.
- Cabezal con cenicero en forma piramidal desmontable.
- Cuerpo rectangular.
- Tapa basculante, ocultando interior.
- Junquillo ABS negro protector en base y cabezal.
- Interior, Exterior, Oficinas, Grandes Superficies, Horeca, Fábricas, etc.
- Electro zinc coated Steel Sheet.
- Polyester paint.
- Several colours to choose.
- 0,8 mm thick.
- 40 L capacity.
- Removable pyramidal shaped top, including ashtray.
- Bin with rectangular shape.
- Lid swivel in both directions, concealing waste inside.
- Black ABS protection bands on base and cover.
- Indoors, Outdoors, Department Stores, Horeca, Industry, Offices, etc.

Características Técnicas | Technical Characteristics

		AL75500
Material Material		Chapa / Steel Sheet
Acabado Finish		Poliéster / Polyester
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	6,265 / 6,745
Capacidad Volume	(L)	40

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 960
Packaging dimensions: 510 455

PAPELERA RECTAGULAR INOX TAPA BATIENTE RECTANGULAR STAINLESS STEEL BIN SWING TIP AL718025


"MUNICH"

- Acero Inox satinado.
- Cabezal desmontable.
- Tapa batiente con retorno automático.
- Soporte para bolsa interior.
- Capacidad 25 L.
- Higiénica, ocultando interior.
- Diseño especial para espacios reducidos.
- Estable y robusta.
- Amplia boca en cabezal.
- Uso universal.
- Stainless Steel satin finish.
- Removable cover.
- Swing cover.
- Bag holder inside.
- Capacity 25 L.
- Hygienic, waste concealed inside.
- Special design for reduced dimension locations.
- Solid and sturdy.
- Large opening on cover.
- Universal use.

Características Técnicas | Technical Characteristics

		AL718025
Material Material		Acero Inox / Stainless Steel
Acabado Finish		Satinado / Satin
Capacidad Volume	(L)	25
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	4,670 / 5,250

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 600
Packaging dimensions: 315

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

PAPELERA INOX CABEZAL BATIENTE STAINLESS STEEL BIN, SWING LID “PUSH” AL72025SV - AL72035SV - AL72050SV “OSLO”

- Cabezal Acero Inox AISI 304.
- Cabezal semiesférico desmontable a presión.
- Carcasa Acero Inox AISI 410.
- Tapa batiente “Push” con muelle.
- Junquillo en el perímetro de su base.
- Diseñada para colocar bolsa en interior.
- Lid Stainless Steel AISI 304.
- Head with hemispherical shape, removable by pressing.
- Frame in Stainless Steel AISI 410.
- Swing cover “Push”, with spring.
- Protection band around base.
- Conceived to put waste bags inside.



AL72025SV

- Acero Inox Brillo
- Bright S. Steel



AL72035SV


- Acero Inox Brillo
- Bright S. Steel



AL72050SV

- Acero Inox Brillo
- Bright S. Steel

Características Técnicas Technical Characteristics	AL72025SV	AL72035SV	AL72055SV
Carcasa Cover	Acero Inox AISI 410 Stainless Steel AISI 410	Acero Inox AISI 410 Stainless Steel AISI 410	Acero Inox AISI 410 Stainless Steel AISI 410
Cabezal Lid	Acero Inox AISI 304 Stainless Steel AISI 304	Acero Inox AISI 304 Stainless Steel AISI 304	Acero Inox AISI 304 Stainless Steel AISI 304
Acabado Finish	Brillo / Bright	Brillo / Bright	Brillo / Bright
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	1,550 / 2,300	2,050 / 2,900	2,850 / 4,050
Capacidad Volume (L)	25	35	50



Dimensiones embalaje: (mm) 500
Packaging dimensions: 270

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

PAPELERA INOX CABEZAL BASCULANTE STAINLESS STEEL BIN, SWIVEL LID AL74025SV - AL74040SV “MILAN”

- Carcasa en Acero Inox AISI 410.
- Cabezal en Acero Inox AISI 410.
- Cabezal plano desmontable.
- Tapa basculante.
- Diseñada para colocar bolsas en su interior.
- Frame in Stainless Steel AISI 410.
- Lid Stainless Steel AISI 410.
- Flat head, removable.
- Swivel lid.
- Conceived to put waste bags inside.



AL74025SV


- Acero Inox Brillo
- Bright Stainless Steel



AL74040SV

- Acero Inox Brillo
- Bright Stainless Steel

Características Técnicas Technical Characteristics	AL74025SV	AL74040SV
Carcasa Cover	Acero Inox AISI 410 Stainless Steel AISI 410	Acero Inox AISI 410 Stainless Steel AISI 410
Cabezal Lid	Acero Inox AISI 410 Stainless Steel AISI 410	Acero Inox AISI 410 Stainless Steel AISI 410
Acabado Finish	Brillo / Bright	Brillo / Bright
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	1,500 / 2,250	2,770 / 3,860
Capacidad Volume (L)	25	40



Dimensiones embalaje: (mm) 705
Packaging dimensions: 241 241

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

PAPELERA/CENICERO CUADRADA SQUARE BIN WITH ASHTRAY

AL709100 - AL709101 - AL709200 - AL709201 "MICHIGAN"

- Espesor de 0,8/1 mm.
- Cenicero superior extraíble con arena o lamas Aluminio.
- Amplia boca central.
- Sistema sujeción bolsa interior.
- Grandes Superficies, etc.

- 0.8/1mm thick.
- Removable top ashtray for sand, or with Aluminum slats.
- Large front opening.
- Internal system to fix bag.
- Department Stores, etc.



AL709100

- Chapa
- Steel Sheet



AL709101

- Acero Inox Satinado
- Satin S. Steel



AL709200


- Chapa
- Steel Sheet



AL709201

- Acero Inox Satinado
- Satin S. Steel

Características Técnicas Technical Characteristics	AL709100	AL709101	AL709200	AL709201
Material Material	Chapa / S.Sheet	Inox / S.Steel	Chapa / S.Sheet	Inox / S.Steel
Acabado Finish	Poliéster / Polyester	Satinado / Satin	Poliéster / Polyester	Satinado / Satin
Color Colour	A elegir / Choose	—	A elegir / Choose	—
Capacidad Volume (L)	40	40	40	40
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	4,955 / 5,750	4,955 / 5,750	4,955 / 5,750	4,955 / 5,750
Cenicero Ashtray	Lamas / Slats	Arena / Sand	Lamas / Slats	Arena / Sand



Dimensiones embalaje: (mm) 705
Packaging dimensions: 241 241

PAPELERA CUADRADA SQUARE BIN

AL709300 - AL709301

- Inox. o chapa electrocincada.
- Pintura de Poliéster.
- Espesor de 0,8/1 mm.
- Boca superior en Inox. extraíble.
- Sistema sujeción bolsa interior.
- Centros Comerciales, Grandes Superficies, etc.

- S.Steel or electro zinc coated Steel Sheet.
- Polyester paint.
- 0.800/1 mm thick.
- Removable head with upper opening, made of Stainless Steel.
- Internal system to fix bag.
- Shopping Centers, etc.



AL709300

- Chapa Poliéster
- Steel Sheet Polyester




AL709301

- Acero Inox Satinado
- Satin Stainless Steel

Características Técnicas Technical Characteristics	AL709300	AL709301
Color Colour	A elegir / Choose	—
Capacidad Volume (L)	40	40
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	4,955 / 5,750	4,955 / 5,750
Base Base	Tacos Goma Rubber Pads	Tacos Goma Rubber Pads

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 650
Packaging dimensions: 303 475

PEDIDOS

Material

- Standard: Chapa galvanizada
- Poliéster Gris Oxidón: AL 707050
- Acero Inox. Satinado: AL707051

Módulo y color

- Añadiendo a la ref. las iniciales de los colores elegidos:
AL.....(A-V-Z-G.....)
Ej.: AL707050 AZG (3 mod.)

ORDERS

Material

- Standard: Galvanised sheet
- Polyester Grey Oxidón: AL 707050
- Stainless Steel. Satin: AL707051

Unit and colour

- Adding to the reference, the initials of the colours chosen:
AL.....(A-V-Z-G.....)
Ej.: AL707050 AZG (3 mod.)

PAPELERA SELECTIVA MODULAR ABIERTA MODULAR SELECTIVE BIN, OPEN TOP

AL707050 (A-V-Z-G) / AL707051 (A-V-Z-G)


"AUSTIN"

- Inox. o chapa galvanizada.
- Pintadas en Poliéster gris oxidón (standard) o color a elegir.
- Boca superior abierta.
- Cada módulo, depósito de Polipropileno de 40 L de color.
- Cerradura superior con llave para fijación depósito y seguridad.
- Patas niveladoras regulables e independientes.
- Patas rosca metálica, terminadas en apoyo plástico.
- Encimera plástico de cierre de color identificativo.
- Encimera con pictograma metálico indicativo.
- Encimera extraíble, ocultando sujeción bolsa y depósito.
- Diseñadas para combinar módulos y formar papeleras selectivas.
- Unión de módulos con tornillos, tuercas y pasador ocultos.
- Los módulos se pueden unir y desmontar fácilmente.
- Se pueden realizar tantas combinaciones y uniones de módulos como se quieran y posterior desmontaje y reutilización.
- Cada dos módulos se suministran los elementos de unión.
- Los depósitos e interiores son de diferentes colores y a juego con la encimera, conformando sus iniciales la referencia del módulo (A=Amarillo, V=Verde, G=Gris, Z= Azul, T=Transparente B=Blanco).
- El pedido y el precio de tarifa, siempre es por módulo y color unitario.
- Posibilidad, sobre pedido, fabricación en Acero Inox. Satinado (Ref. AL707051.....) con precios en Tarifa.
- Diseñadas para reciclaje selectivo de todo tipo de residuos.
- Centros Comerciales, Grandes Superficies, Colectividades, etc.
- Stainless Steel or galvanized coated Steel Sheet, 1 mm.
- Standard bin painted with Polyester paint, grey oxidon (standard) and other colours available.
- Upper opening.
- Each unit includes Polypropylene deposit, 40 L capacity, different colours.
- Key lock to fix deposit and cover to the bin, high security.
- Adjustable legs, independent.
- Legs with metallic thread, plastic end.
- Plastic top cover with identifying colour.
- Top cover with identifying metallic pictogram.
- Removable cover, hidden bag holder and deposit.
- Designed to combine different units and form recycling unit.
- Units joined together by means of screws, bolts and nuts concealed.
- Units are easy to join and disassemble.
- It is possible to join together as many units as desired, and disassemble them afterwards to use otherwise.
- Every two units bought joining elements are provided.
- Inner deposits are of different colours and match plastic cover, initials of the colour complete the product reference (A=Yellow, V=Green, G=Grey, Z= blue, T=Transparent B=White).
- Order and price in price list corresponds to each unit and colour.
- Upon request can be manufactured from Stainless Steel, satin finish (Ref. AL707051.....) for the price included in price list.
- Designed for selective collection of all type of waste.
- Shopping centres, Department Stores, Collectivities, etc.

Características Técnicas Technical Characteristics	AL707050 1 mod.	AL707050 2 mod.	AL707050 3 mod.	AL707051 1 mod.	AL707051 2 mod.	AL707051 3 mod.
Material Material	Chapa / S.Sheet	Chapa / S.Sheet	Chapa / S.Sheet	Inox / S.Steel	Inox / S.Steel	Inox / S.Steel
Acabado Finish	Poliéster / Polyester	Poliéster / Polyester	Poliéster / Polyester	Satinado / Satin	Satinado / Satin	Satinado / Satin
Color Colour (Standard)	Gris Oxidón / Grey	Gris Oxidón / Grey	Gris Oxidón / Grey	—	—	—
Capacidad Volume (L)	40	80	120	40	80	120
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	9,210 / 10,260	18,420 / 20,520	27,630 / 30,780	7,395 / 8,400	14,790 / 16,800	22,185 / 25,200
Espesor Thickness (mm)	1	1	1	0,8	0,8	0,8

• EMBALAJE: Unitario.
PACKAGING: Single.

• LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos.
CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 660
Packaging dimensions: 303 475

• PEDIDOS

– Material

- Standard: Chapa galvanizada
- Poliéster Gris Oxidón: AL 707550
- Acero Inox. Satinado: AL707551

– Módulo y color

- Añadiendo a la ref. las iniciales de los colores elegidos:
AL.....(A-V-Z-G.....)
Ej.: AL707550 AZG (3 mod.)

• ORDERS

– Material

- Standard: Galvanised sheet
- Polyester Grey Oxidón: AL 707550
- Stainless Steel. Satin: AL707551

– Unit and colour

- Adding to the reference, the initials of the colours chosen:
AL.....(A-V-Z-G.....)
Ej.: AL707550 AZG (3 mod.)


PAPELERA SELECTIVA MODULAR TAPA OSCILANTE MODULAR SELECTIVE BIN, SWIVEL LID AL707550 (A-V-Z-G) / AL707551 (A-V-Z-G) "BALTIMORE"

- Inox. o chapa galvanizada.
- Pintadas en Poliéster gris oxidón (standard) o color a elegir.
- Espesor 0,8/1 mm.
- Tapa superior oscilante en Inox.
- Cada módulo, depósito de Polipropileno de 40 L de color.
- Cerradura superior con llave para fijación depósito y seguridad.
- Patas niveladoras regulables e independientes.
- Patas rosca metálica, terminadas en apoyo plástico.
- Encimera plástico de cierre de color identificativo.
- Encimera con pictograma metálico indicativo.
- Encimera extraíble, ocultando sujeción bolsa y depósito.
- Diseñado para combinar módulos y formar papeleras selectivas.
- Unión de módulos con tornillos, tuercas y pasador ocultos.
- Los módulos se pueden unir y desmontar fácilmente.
- Se pueden realizar tantas combinaciones y uniones de módulos como se quieran y posterior desmontaje y reutilización.
- Cada dos módulos se suministran los elementos de unión.
- Los depósitos e interiores son de diferentes colores y a juego con la encimera, conformando sus iniciales la referencia del módulo (A=Amarillo, V=Verde, G=Gris, Z=Azul, T=Transparente B=Blanco).
- El pedido y el precio de tarifa, siempre es por módulo y color unitario.
- Diseñados para reciclaje selectivo de todo tipo de residuos.
- Centros Comerciales, Grandes Superficies, Colectividades, etc.
- Stainless Steel or galvanized coated Steel Sheet.
- Bin painted with Polyester paint, grey oxidón (standard) and other colours available.
- 0,8/1 mm thick.
- Stainless Steel swivel lid.
- Each unit, Polypropylene deposit with 40 L capacity of colours.
- Key lock to fix deposit and cover to the bin for higher security.
- Adjustable legs, independent.
- Legs with metallic thread, plastic end.
- Plastic top cover with identifying colour.
- Top cover with identifying metallic pictogram.
- Removable cover, hidden bag holder and deposit.
- Designed to combine different units and form recycling unit.
- Units joined together by means of screws, bolts and nuts concealed.
- Units are easy to join and disassemble.
- It is possible to join together as many units as desired, and disassemble them afterwards to use otherwise.
- Every two units bought joining elements are provided.
- Inner deposits are of different colours and match plastic cover, initials of the colour complete the product reference (A=Yellow, V=Green, G=Grey, Z=Blue, T=Transparent B=White).
- Order and price in price list corresponds to each unit and colour.
- Designed for selective collection of all type of waste.
- Shopping centres, department Stores, collectivities, etc.

Características Técnicas Technical Characteristics	AL707550 1 mod.	AL707550 2 mod.	AL707550 3 mod.	AL707551 1 mod.	AL707551 2 mod.	AL707551 3 mod.
Material Material	Chapa / S.Sheet	Chapa / S.Sheet	Chapa / S.Sheet	Inox / S.Steel	Inox / S.Steel	Inox / S.Steel
Acabado Finish	Poliéster / Polyester	Poliéster / Polyester	Poliéster / Polyester	Satinado / Satin	Satinado / Satin	Satinado / Satin
Color Colour (Standard)	Gris Oxidón / Grey	Gris Oxidón / Grey	Gris Oxidón / Grey	—	—	—
Capacidad Volume (L)	40	80	120	40	80	120
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	9,700 / 10,750	19,400 / 21,500	29,100 / 32,250	7,885 / 8,910	15,770 / 17,820	23,655 / 26,730
Espesor Thickness (mm)	1	1	1	0,8	0,8	0,8

• EMBALAJE: Unitario.
PACKAGING: Single.

• LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos.
CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 610
Packaging dimensions: 340 230

DEPÓSITO SELECTIVO MODULAR PLÁSTICO PLASTIC MODULAR SELECTIVE BIN

RM1004 (A-B-G-T-V-Z) / RM1006

"CUZCO"

- Polipropileno.
 - Colores a elegir.
 - Colores standard: A=Amarillo, B=Blanco, G=Gris, Z=Azul, V=Verde, T=Transparente.
 - Capacidad 40 L.
 - Geometría rectangular y apilables.
 - Fácil limpieza, mantenimiento y transporte.
 - Muy resistentes y de larga duración.
 - Fleje de unión de depósito (RM1006), para unirlos en batería.
 - Se desmontan fácilmente.
 - Se utilizarán como Papeleras Selectivas Modulares "Low Cost".
 - Los colores standard identifican los tipos de residuos.
 - Abrazadera de unión en Inox (RM1006).
 - General, Centros Comerciales, Grandes Superficies, Colectividades, Horeca, etc.
- Polypropylene.
 - Several colours to choose.
 - Standard colours: A= Yellow, B=White, G=Grey, Z=Blue, G=Green, T=Transparent.
 - 40 L capacity.
 - Rectangular shape and stackable.
 - Easy to clean, maintain and transport.
 - Highly resistant, long lasting life.
 - Hoop joint to join containers (RM1006) and put them together on a line.
 - Hoop joint made of S. Steel (RM1006).
 - Easy to disassemble.
 - Used as selective bins, "Low cost".
 - Different colours to identify different types of waste.
 - General, Shopping Centres, Department Stores, Collectivities, Horeca, etc.



RM1006

• PEDIDOS

Cada módulo tiene igual precio unitario en Tarifa.

Es preciso añadir por cada dos módulos, el precio y la referencia RM-1006 (unión) para el cálculo final.

REFERENCIA: RM-1004

MODULO: Se añadirá a la referencia anterior, las letras de los colores asignados para formar la batería de módulos. Habrá tantos módulos como letras acompañen a la referencia.

Ejemplo: RM-1004 AZVG

[4 módulos: A-Z-V-G]

+ 3 piezas unión RM-1006

Precio: 4 módulos RM-1004

+ 3 piezas unión RM-1006.

• ORDERS

All the units have the same price in price list.

Price and reference RM-1004 (hoop join) must be added every two units for final calculations.

REFERENCIA: RM-1004

UNIT: You must add to previous reference letter of the colours used to create the whole container. There will be as many units as letters placed behind the reference.

Example: RM-1004 AZVG

[4 units: A-Z-V-G]

+ 3 hoop joints RM-1006


Price: 4 units RM-1004

+ 3 hoop joints RM-1006.

Características Técnicas Technical Characteristics	RM 1 mod.	RM 2 mod.	RM 3 mod.	RM 4 mod.
Material Material	Polipropileno Polypropylene	Polipropileno Polypropylene	Polipropileno Polypropylene	Polipropileno Polypropylene
Color Colour (Standard)	A elegir / Choose	A elegir / Choose	A elegir / Choose	A elegir / Choose
Capacidad Volume (L)	40	80	120	160
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	2,150 / 2,950	4,300 / 5,900	6,450 / 8,850	8,600 / 11,800

• EMBALAJE: Unitario.
PACKAGING: Single.

• LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos.
CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 730
Packaging dimensions: 435 350

PAPELERA URBANA DE PLÁSTICO
PLASTIC URBAN LITTER BIN

AL70760


"CANCUN"

- Fabricada en plástico HDPE verde.
- Fijación a pared o a soporte metálico (AL70762).
- Cerradura de seguridad oculta, con llave.
- Chapa frontal metálica para cigarrillos.
- Cabezal desmontable para limpieza y vaciado.
- Cabezal tipo visera para proteger del agua.

- Made of green HDPE plastic material.
- Fixed wall or post mounted with metal bar (AL70762).
- Security lock hidden, with key.
- Metal plate at front to put out cigarettes.
- Lid removable for cleaning and emptying.
- Protected water by a peak.

Características Técnicas Technical Characteristics		AL70760
Material Material		Chapa / Steel Sheet
Acabado Finish		Poliéster / Polyester
Color Colour		A elegir / Choose
Capacidad Volume	(L)	40
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	8,920 / 10,140

- FIJACIÓN: 2 tornillos (incluidos). | FIXING: 2 screws (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 960
Packaging dimensions: 510 455

PAPELERA TRISELECTIVA CON PEDAL
RECYCLING PEDAL BIN 3 COMPARTMENTS

AL707312


"RENO"

- Acero Inox satinado.
- Tratamiento antihuella.
- Tapa de plástico de una sola pieza.
- Base en ABS antideslizante.
- Apertura mediante pedal.
- Cierre amortiguado.
- Asas integradas con protección ABS.
- Tres depósitos interiores de polipropileno negro.
- Capacidad (12 L. x 3) 36 L.
- Estable y robusta.
- Uso universal.

- Stainless Steel, satin finish.
- Anti fingerprint coating.
- Plastic lid made of one single piece.
- Anti-sliding base, made ABS.
- Pedal operated.
- Soft close.
- Integrated handless with ABS protection.
- Three internal buckets black polypropylene.
- Capacity (12 L. x 3) 36 L.
- Solid and sturdy
- Universal use.

Características Técnicas Technical Characteristics		AL707312
Material Material		Acero Inox / Stainless Steel
Acabado Finish		Satinado / Satin
Lid		Polipropileno / Polypropylene
Acabado Finish		Negra / Black
Base		ABS / ABS
Acabado Finish		Negra / Black
Capacidad Volume	(L)	12 x 3 = 36
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	6,350 / 8,100

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 530
Packaging dimensions: 230 225

CENICERO INOX MURAL


STAINLESS STEEL WALL MOUNTED ASHTRAY

AL71501

- Acero Inox satinado.
- Parrilla interior apaga cigarrillos.
- Fijación a pared en cuatro puntos.
- Cierre de seguridad con llave.
- Antivandálica.
- Oscila para facilitar vaciado.
- Capacidad 5 L.
- Cierre superior, evita entrada de agua.
- Stainless Steel, satin finish.
- Internal grill to put out cigarettes.
- Fixed to wall by four points.
- Security lock with key.
- Anti-vandal system.
- Swivels for easy emptying.
- Capacity 5 L.
- Closed at the top to avoid water.

Características Técnicas Technical Characteristics		AL71501
Material/Acabado Material/Finish		Acero Inox Satinado / Satin Stainless Steel
Capacidad Volume	(L)	5
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	1,910 / 2,370

- FIJACIÓN: A pared, 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: To wall, 4 screws + 4 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 530
Packaging dimensions: 230 225

CENICERO INOX PIE


STAINLESS STEEL FOOT ASHTRAY

AL74101

- Acero Inox satinado.
- Parrilla interior apaga cigarrillos.
- Cesto interior extraíble de Acero Inox con asa.
- Cierre de seguridad con llave.
- Antivandálico.
- Capacidad 4 L.
- Cierre superior, evita entrada de agua.
- Aislamiento del suelo por tacos de plástico.
- Posibilidad de fijación al suelo.
- Stainless Steel, satin finish.
- Internal grill to put out cigarettes.
- Removable internal basket with Stainless Steel handle.
- Anti-vandal system.
- Capacity 4 L.
- Security lock with key.
- Closed at the top to avoid water.
- Insulation of the ground by rubber pads.
- Can be fixed to the ground.

Características Técnicas Technical Characteristics		AL74101
Material/Acabado Material/Finish		Acero Inox Satinado / Satin Stainless Steel
Capacidad Capacity	(L)	4
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	5,400 / 6,200

- FIJACIÓN: A suelo, 4 tornillos + 4 tacos (incluidos). | FIXING: To ground, 4 screws + 4 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 530
Packaging dimensions: 230 225

CENICERO EXTERIOR MURAL ABATIBLE WALL MOUNTED RECLINING ASHTRAY AL93100

- Chapa electrocincada.
- Pintado en Poliéster.
- Colores a elegir.
- Antivandálico.
- Atornillado a pared el soporte.
- Capacidad 0,8 L
- Espesor 0,8 mm.
- Abatible.
- Parte trasera más alta para proteger pared.
- Encimera perforada.
- Cerradura de fijación con llave.
- Electro zinc coated Steel Sheet.
- Polyester paint.
- Several colours to choose.
- Antivandalism.
- Support fixed to wall by screws.
- 0,8 L capacity.
- 0,8 mm thick.
- Reclining.
- Rear part higher to protect wall.
- Perforated extinguishing plate.
- Fixing lock with key.

Características Técnicas | Technical Characteristics

Características Técnicas Technical Characteristics		AL93100
Material Material		Chapa / Steel Sheet
Acabado Finish		Poliéster / Polyester
Color Colour		A elegir / Choose
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	0,660 / 0,6925

- FIJACIÓN: A pared mediante 2 tornillos + 2 tacos (incluidos). | FIXING: To wall with 2 screws + 2 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.


PAPELERAS / BINS COLORES DISPONIBLES / AVAILABLE COLOURS

Colores Standard / Standard Colours


RAL 9010




RAL 9005



RAL 7024



RAL 9006




COLORES ESPECIALES / SPECIAL COLOURS


RAL 1003



RAL 5002




RAL 5010




RAL 1013




RAL 7011




RAL 7040



RAL 7030-0



RAL 8017




RAL 2004




RAL 3000




RAL 3005




RAL 6001




RAL 6005



RAL 3005-0





Dimensiones embalaje: (mm) 995
Packaging dimensions: 450 415

CARRO PORTABOLSA BAG HOLDER TROLLEY AL71400 - AL71412

- Chapa electrocincada.
- Pintado en Poliéster blanco.
- Tubo Ø 12 mm, 4 tubos.
- Tapa metálica abatible accionada por pedal.
- 4 ruedas dobles (8).
- Interior, Horeca, Industria, Talleres, Hospitales, Clínicas, Geriátricos, etc



AL71400

- Chapa Poliéster
- Steel Sheet Polyester




AL71412

- Chapa Poliéster
- Sheet Polyester

Características Técnicas Technical Characteristics	AL71400	AL71412
Color Colour	Blanco / White	Blanco / White
Capacidad Volume (L)	80	120
Peso Neto/Bruto Net/ Gross Weight (Kg)	6,320 / 7,500	7,435 / 8,650
Ruedas Wheels	2 x 4 = 8	2 x 4 = 8
Tapa Cover	Abatible / Reclining	Abatible / Reclining


- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 960
Packaging dimensions: 505 565

CONTENEDOR INDUSTRIAL DE BASURA GARBAGE INDUSTRIAL CONTAINER AL707100 - AL707120


- Fabricado en HDPE negro.
- Apilables.
- Apertura total tapa superior: manual o pedal.
- Dos ruedas de Ø 200 mm desmontables.
- Capacidad: 100/120 L. con 6 adhesivos/pictogramas (no incluidos).
- Pedal de chapa de acero galvanizado color gris, desmontable.
- Horeca, Industria, Taller, Hospitales...



AL707100

- Polietileno (HDPE) Negro
- Polyethylene (HDPE) Black

- Made of black HDPE.
- Stackable.
- Top lid opens completely : manually or by pedal.
- Two removable wheels, Ø 200 mm.
- Capacity: 100/120 L, 6 pictograms (not included).
- Removable galvaniseed Steel pedal, made of grey steel sheet.
- Horeca, Industry, Garages, Hospitals...




AL707120

- Polietileno (HDPE) Negro
- Polyethylene (HDPE) Black

Características Técnicas Technical Characteristics	AL707100	AL707120
Capacidad Volume (L)	100	120
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	7,400 / 8,860	8,800 / 10,300
Ruedas Wheels	2	2

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 530
Packaging dimensions: 1.110 460

CARRO METÁLICO. 4 BANDEJAS GRANDES Y 2 BOLSAS METAL TROLLEY. 4 BIG TRAYS AND 2 BAGS AL50050


- Tubo de Inox. Ø 25 mm y 1 mm espesor.
- 4 Bandejas Polipropileno con alzado lateral, color gris.
- 2 Bolsas nylon laterales extraíbles color azul.
- Capacidad bolsas 2 x 100 L.
- 4 Ruedas giratorias libres Ø 100 mm y 32 mm ancho rodadura goma.
- Ruedas antihilos con núcleo de Polipropileno.
- Totalmente desmontable.
- Freno pedal sobre una rueda.
- Colectividades, Hospitales, Clínicas, Geriátricos, Hoteles, etc.

- Stainless Steel tube, Ø 25 mm and 1 mm thick.
- 4 grey Polypropylene shelves with lateral elevation.
- 2 blue nylon removable bags at the sides.
- Bags capacity: 2 x 100 L
- 4 free rotating castors with Ø 100 mm and 32 mm rubber tread.
- Anti-thread castors with Polypropylene core.
- Fully detachable.
- Brake pedal at one castor.
- Collectivities, hospitals, Medical Clinics, Geriatrics, Hotels, etc.

Características Técnicas | Technical Characteristics

AL50050	
Material Estructura Structure Material	Inox / Stainless Steel
Acabado Finish	Satinado / Satin
Material Bandejas Trays Material	Polipropileno / Polypropylene
Material Bolsas Bags Material	PVC
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg) 21,650 / 24,200

- Hoja instrucciones de montaje y componentes. | Instructions and components (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 535
Packaging dimensions: 930 390

CARRO METÁLICO. 3 BANDEJAS GRANDES Y 2 BOLSAS METAL TROLLEY. 3 BIG TRAYS AND 2 BAGS AL50150


- Tubo Inox. Ø 25 mm y 1 mm espesor.
- 3 Bandejas Polipropileno con alzado lateral color gris.
- 2 Bolsas nylon laterales, extraíbles color azul.
- Capacidad bolsas: 2 x 75 L.
- 4 Ruedas giratorias libres Ø 100 mm antihilos.
- Ruedas 32 mm ancho rodadura goma con núcleo de Polipropileno.
- Totalmente desmontables.
- Freno pedal sobre una rueda.
- Horeca, Hoteles, Geriátricos, Residencias, Hospitales, Clínicas, etc.

- Stainless Steel tube with Ø 25 mm and 1 mm thick.
- 3 grey Polypropylene shelves with lateral elevation.
- 2 blue nylon removable bags at both sides.
- Bags capacity: 2 x 75 L.
- 4 free rotating castors with Ø 100 mm, anti-thread.
- Castors with 32 mm wide rubber tread, Polypropylene core.
- Fully detachable.
- Brake pedal at one castor.
- Horeca, hotels, geriatric hospitals, hostels, hospitals, medical clinics, etc.

Características Técnicas | Technical Characteristics

AL50150	
Material Estructura Structure Material	Inox / Stainless Steel
Acabado Finish	Satinado / Satin
Material Bandejas Trays Material	Polipropileno / Polypropylene
Material Bolsas Bags Material	PVC
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg) 17,750 / 19,750

- Hoja instrucciones de montaje y componentes. | Instructions and components (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 535
Packaging dimensions: 930 390


CARRO METÁLICO. 1 BANDEJA GRANDE 2 BANDEJAS PEQUEÑAS Y 1 BOLSA METAL TROLLEY. 1 BIG TRAYS, 2 LITTLE TRAYS AND 1 BAG AL50250

- Tubo Inox. Ø 25 mm y 1 mm espesor.
- 3 Bandejas Polipropileno con alzado lateral color gris (1+2).
- 1 Bolsa nylon lateral, extraíble color azul.
- Capacidad bolsa 75 L.
- 4 Ruedas giratorias libres Ø 100 mm antihilos.
- Ruedas 32 mm ancho rodadura goma con núcleo de Polipropileno.
- Totalmente desmontables.
- Freno pedal sobre una rueda.
- Puede transportar cubo fregona.
- Horeca, Hoteles, Hospitales, etc.

- Stainless Steel tube with Ø 25 mm and 1 mm thick.
- 3 grey Polypropylene bags with lateral elevation (1+2).
- 1 Blue nylon removable bag.
- Bag Capacity: 75 L.
- 4 free rotating castors with Ø 100 mm, anti-thread.
- Castors with 32 mm wide rubber tread, Polypropylene core.
- Entirely detachable.
- Brake pedal at one castor.
- Can carry mop bucket.
- Horeca, Hotels, Hospitals, etc.

Características Técnicas Technical Characteristics	AL50250
Material Estructura Structure Material	Inox / Stainless Steel
Acabado Finish	Satinado / Satin
Material Bandejas Trays Material	Polipropileno / Polypropylene
Material Bolsas Bags Material	PVC
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg) 13,600 / 15,650

- Hoja instrucciones de montaje y componentes. | Instructions and components (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 930
Packaging dimensions: 510 200


CARRO METÁLICO. 3 BANDEJAS PEQUEÑAS Y 1 BOLSA METAL TROLLEY. 3 LITTLE TRAYS AND 1 BAG AL50350

- Tubo Inox. Ø 25 mm y 1 mm espesor.
- 3 Bandejas Polipropileno con alzado lateral color gris.
- 1 Bolsa nylon lateral, extraíble.
- Capacidad bolsa 75 L.
- 4 Ruedas giratorias libres Ø 100 mm y 32 mm ancho rodadura goma.
- Ruedas antihilos con núcleo de Polipropileno.
- Totalmente desmontables.
- Freno pedal sobre una rueda.
- Colectividades, Hospitales, Clínicas, Geriátricos, Hoteles, Residencias, etc.

- Stainless Steel tube with Ø 25 mm and 1 mm thick
- 3 grey Polypropylene shelves, with lateral elevation.
- 1 nylon removable bag at one side.
- Bag capacity: 75 L.
- 4 free rotating castors with Ø 100 mm and 32 mm wide rubber tread.
- Anti-thread castors with Polypropylene core.
- Entirely detachable.
- Brake pedal at one castor.
- Collectivities, hospitals, medical clinics, geriatric hospitals, hotels, etc.

Características Técnicas Technical Characteristics	AL50350
Material Estructura Structure Material	Inox / Stainless Steel
Acabado Finish	Satinado / Satin
Material Bandejas Trays Material	Polipropileno / Polypropylene
Material Bolsas Bags Material	PVC
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg) 11,750 / 13,000

- Hoja instrucciones de montaje y componentes. | Instructions and components (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 930
Packaging dimensions: 510 200

CARRO METÁLICO. 1 BANDEJA GRANDE Y 1 BOLSA METAL TROLLEY. 1 BIG TRAY AND 1 BAG AL50550


- Tubo Inox. Ø 25 mm y 1 mm espesor.
- 1 Bolsa nylon lateral, extraíble color azul.
- Capacidad bolsa 283 L.
- 4 Ruedas giratorias libres Ø 100 mm y 32 mm ancho rodadura goma.
- Ruedas antihilos con núcleo de Polipropileno.
- Totalmente desmontables.
- Freno pedal sobre una rueda.
- Colectividades, Hospitales, Clínicas, Geriátricos, Hoteles, Residencias, etc.

- Stainless Steel tube with Ø 25 mm and 1 mm thick.
- 1 blue nylon removable bag at one side.
- Bag capacity: 283 L.
- 4 free rotating castors with Ø 100 mm and 32 mm wide rubber tread.
- Anti-thread castor with Polypropylene core.
- Entirely detachable.
- Brake pedal at one castor.
- Collectivities, Hospitals, Medical Clinics, Geriatric Hospitals, etc.

Características Técnicas | Technical Characteristics

	AL50550
Material Estructura Structure Material	Inox / Stainless Steel
Acabado Finish	Satinado / Satin
Material Bandejas Trays Material	Polipropileno / Polypropylene
Material Bolsas Bags Material	PVC
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	10,450 / 11,700

- Hoja instrucciones de montaje y componentes. | Instructions and components (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 1.265
Packaging dimensions: 1.010 305

CARRO METÁLICO. 1 MAXI-SACO METAL TROLLEY. 1 MAXI-BAG AL50600


- Tubo de Inox. Ø 25 mm y 1 mm espesor.
- Parrilla inferior.
- Saco de nylon de 342 L.
- Totalmente plegable.
- 4 Ruedas giratorias libres Ø 100 mm antihilos.
- Saco desmontable y lavable de nylon azul
- Freno pedal sobre una rueda.
- Horeca, Hoteles, Clínicas, Geriátricos, Residencias, Colectividades, Hospitales, etc.

- Stainless Steel tube with Ø 25 mm and 1 mm thick.
- Grill at bottom.
- 1 nylon bag 342 L capacity.
- Entirely foldable.
- 4 free rotating castors with Ø 100 mm and 32 mm wide rubber tread.
- Blue nylon bag, removable and washable
- Brake pedal at one castor.
- Horeca, hotels, medical clinics, hostels, geriatric hospitals, collectivities, hospitals, etc.

Características Técnicas | Technical Characteristics

	AL50600
Material Estructura Structure Material	Inox / Stainless Steel
Acabado Finish	Satinado / Satin
Material Bandejas Trays Material	Polipropileno / Polypropylene
Material Bolsas Bags Material	PVC
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	11,350 / 13,900

- Hoja instrucciones de montaje y componentes. | Instructions and components (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 1.140
Packaging dimensions: 700 270

CARRO METÁLICO. 1 SACO

METAL TROLLEY. 1 BAG


AL99800Z

- Tubo Acero Cromado Ø 25 mm y 1 mm de espesor.
 - Parrilla inferior.
 - Saco de nylon de 160 L.
 - Totalmente plegable.
 - 4 Ruedas giratorias libres de Ø 75 mm antihilos.
 - Saco desmontable y lavable de nylon azul.
 - Horeca, Hoteles, Clínicas, Hospitales, Geriátricos, Residencias, Colectividades, Hospitales, etc.
- Chromed Steel tube with Ø 25 mm and 1 mm thick.
 - Grill bottom.
 - 1 nylon bag 160 L capacity.
 - Entirely foldable.
 - 4 free rotating castors with Ø 100 mm an 32 mm wide rubber tread.
 - Blue nylon bag, removable and washable.
 - Horeca, hotels, medical clinics, hostels, geriatric hospitals, collectivities, hospitals, etc.

Características Técnicas Technical Characteristics		AL99800Z
Material Estructura Structure Material		Acero Cromado / Chromed Steel
Acabado Finish		Brillo / Bright
Material Bandejas Trays Material		Polipropileno / Polypropylene
Material Bolsas Bags Material		PVC
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	6,450 / 8,600

- Hoja instrucciones de montaje y componentes. | Instructions and components (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

ACCESORIOS > ACCESSORIES




PROTECTOR CARROS

TROLLEY PROTECTOR

RL9010

- Fabricado en ABS.
 - Incorpora ruedas de goma encastradas semiocultas.
 - Se coloca en los ángulos de los carros.
 - Minimiza el impacto.
 - Evita deterioro de las paredes.
 - Se fija con tornillos a las asas telescópicas.
- Made of ABS plastic
 - Includes rubber castor embedded and half concealed.
 - To be placed at trolley's edges.
 - Reduces impacts.
 - Prevents damages on walls.
 - Fixed by means of screws to telescopic handles.



Dimensiones embalaje: (mm) 930
Packaging dimensions: 510 200

• Colores bolsas:

A = Gris
B = Blanco
N = Negro
R = Rojo
Z = Azul

• Bag colours:

A = Gray
B = White
N = Black
R = Red
Z = Blue

CARRO METÁLICO. 1 BANDEJA GRANDE Y 3 o 5 BOLSAS METAL TROLLEY. 1 BIG TRAY, AND 3 or 5 BAGS AL50550C (3 BOLSAS|BAGS) / AL50550CS (5 BOLSAS|BAGS)

- Tubo Inox. Ø 25 mm y 1 mm espesor.
- 1 Bandeja Polipropileno con alzado lateral color gris.
- 3 o 5 Bolsas nylon extraíbles, colores selectivos a elegir.
- Capacidad bolsas 3 x 100 o 5 x 100 L/u.
- 4 Ruedas giratorias libres Ø 100 mm y 32 mm ancho rodadura goma.
- Ruedas antihilo con núcleo de Polipropileno.
- Totalmente desmontable.
- Freno pedal sobre la rueda.
- Colectividades, Hospitales, Clínicas, Geriátricos, Hoteles, Residencias, etc.

- Stainless Steel tube with Ø 25 mm and 1 mm thick.
- 1 grey Polypropylene shelf, with lateral elevation.
- 3 or 5 nylon removable bags, several colours available
- Bags capacity: 3x100 or 5x100 L / each
- 4 free rotating castors with Ø 100 mm 32 mm wide rubber tread.
- Anti-thread castors with Polypropylene core.
- Entirely detachable.
- Brake pedal at one castor.
- Collectivities, hospitals, medical clinics, geriatric hospitals, hotels, hostels, etc.



AL50550C

- 3 Bolsas
- 3 Bags




AL50550CS

- 5 Bolsas
- 5 Bags

Características Técnicas Technical Characteristics		AL50550C	AL50550CS
Material Estructura Structure Material		Inox / Stainless Steel	Inox / Stainless Steel
Acabado Finish		Satinado / Satin	Satinado / Satin
Material Bandejas Trays Material		Polipropileno / Polypropylene	Polipropileno / Polypropylene
Material Bolsas Bags Material		PVC	PVC
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	11,110 / 12,350	11,335 / 12,585
Ø Tubo Ø Tube	(mm)	25	25
Espesor Tubo Tube Thickness	(mm)	1	1
Nº Ruedas Wheels		4	4
Antihilos Antithread		X	X
Freno Brakes		X	X
Nº Bandejas Trays		1	1
Nº Bolsas Bags		3	5
Capacidad Bolsas Bags Capacity	(L)	3 x 100	5 x 100

- Hoja instrucciones de montaje y componentes.
Instructions and components (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.


- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos.
CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 550
Packaging dimensions: 260 890



- Incluye instrucciones de montaje y componentes | Instructions and components (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 495
Packaging dimensions: 375 320

CARRO CAMARERA CERRADO CON PUERTAS

CLOSED SERVICE TROLLEY WITH DOORS

AZ54000

- En HDPE de alta calidad y resistencia.
- Robusto, con espesor superior a 5 mm.
- Soporta hasta 120 Kg de carga.
- Tres bandejas interiores regulables.
- Puertas con cerradura para seguridad.
- 4 ruedas, 2 giratorias libres con freno y 2 fijas.
- Ruedas de plástico con banda de rodadura de goma.
- Ruedas anti-hilos de gran diámetro (20 cm).
- 2 Bolsas laterales de nylon con cremallera desmontables.
- Cajón auxiliar inferior para uso diverso.
- Bandeja superficial superior clasificadora. Accesorio (AZ 54010).
- Asas de agarre protegidas.
- Encimera con resalte para evitar caída.
- Carro totalmente desmontable.
- Protegido contra impactos con 4 discos giratorios en los extremos.
- Utilizado en: Hoteles, Residencias, Hospitales, etc.
- Da servicio hasta 16 habitaciones.
- Made of HDPE, high quality and resistance.
- Sturdy, thickness higher than 5 mm.
- Can be loaded up to 120Kg.
- Three adjustable shelves inside.
- Doors with key lock for security.
- 4 castors, 2 of them swivel with brake and 2 fixed.
- Plastic castors, tread made of rubber.
- Castors are anti-thread, of large diameter (20 cm)
- Two removable bags at both sides, made of nylon and with zip.
- Auxiliary lower drawer for multiple uses.
- Upper shelf for classification. Accessory (AZ 54010)
- Protected grab handles.
- Top shelf with ledges to prevent falling.
- Entirely detachable trolley.
- Impact protection by means of four rotating discs.
- Suitable: Hotels, Retirement homes, Hospitals, etc.
- Can carry service for 16 rooms.

Características Técnicas Technical Characteristics		AZ54000
Material Material		HDPE
Acabado Finish		Gris / Grey
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight		(Kg) 42,250 / 43,000
Bandejas Trays		3
Bolsas Bags		2
Capacidad Bolsas Bags Volume		(L) 2 x 90
Nº Ruedas Wheels		2 + 2
Peso Max. Max. Weight		(Kg) 120
Ruedas con protección Protection Wheels		4
Material Bolsa Bag Material		PVC

BANDEJA CLASIFICADORA / SORTING TRAY

AZ54010

- Fabricada en Polipropileno gris.
- Extraíble.
- 8 Compartimentos clasificadores.
- Para Carro Servicio JOFEL AZ54000.
- Made of Polypropylene grey.
- Removable.
- 8 Sorting Compartments.
- For trolley JOFEL AZ54000.

Características Técnicas Technical Characteristics		AZ54010
Material / Color Material / Colour		Polipropileno Gris / Grey Polypropylene
Dimensiones Dimensions		(mm) 630 x 470 x 60

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.




RUEDAS WHEELS

RZ3001 - RZ3002 - RZ3018 - RZ3019 - RZ3021 - RZ3022

- Todos los carros incorporan de serie 3 ruedas sin freno y 1 rueda con freno.
 - Todas con sistema antihilos.
 - Ruedas standard: Plástico con núcleo de Polipropileno Ø 100 mm.
 - 3 RZ3001 Sin freno.
 - 1 RZ3002 Con freno.
 - Van incluidos en el precio del carro.
 - Ruedas especiales: Espuma de alta densidad.
 - Más resistentes.
 - Silenciosas.
 - Semineumática con banda de rodadura de goma.
 - RZ3018 Sin freno Ø 200 mm.
 - RZ3019 Con freno Ø 200 mm.
 - RZ3021 Sin freno Ø 150 mm.
 - RZ3022 Con freno Ø 150 mm.
 - Ruedas libres con giro de 360° y rosca metálica insertado en el tubo de la estructura.
- All the trolleys include 3 castors without brake and one with brake.
 - All have anti-thread system.
 - Standard castors: Plastic with Polypropylene core with Ø 100 mm.
 - 3 RZ3001 Without brake.
 - 1 RZ3002 with brake.
 - Included on the price of the trolley.
 - Special castors: High density foam.
 - More resistant.
 - Quiet.
 - Run-flat castor with rubber thread.
 - RZ3018 without brake, Ø 200 mm.
 - RZ3019 with brake, Ø 200 mm.
 - RZ3021 without brake, Ø 150 mm.
 - RZ3022 with brake, Ø 150 mm.
 - Free rotating castors that turn 360°, metallic thread inserted into the structure tube.




RZ3001



RZ3002



RZ3018



RZ3019



RZ3021




RZ3022

Características Técnicas Technical Characteristics	RZ3001	RZ3002	RZ3018	RZ3019	RZ3021	RZ3022
Material Estructura Structure Material	Plástico / Plastic	Plástico / Plastic	Espuma / Foam	Espuma / Foam	Espuma / Foam	Espuma / Foam
Color Colour	Gris / Grey	Gris / Grey	Gris / Grey	Gris / Grey	Gris / Grey	Gris / Grey
Freno Brakes	—	X	—	X	—	X
Ø Ruedas Ø Wheels (mm)	100	100	200	200	150	150
Antihilos Antithread	X	X	X	X	X	X
Banda Rodadura Goma Rubber Tread	—	—	X	X	X	X

• FIJACIÓN: Rosca metálica insertada en pieza de plástico expansivo, embutida en el tubo de la estructura.
FIXING: Metallic thread inserted into expansive plastic part, placed inside the tube of the structure.

• EMBALAJE: S/Pedido. | PACKAGING: A/Order.
• LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos.
CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 550
Packaging dimensions: 260 890

CARRO SERVICIO ECO CON BOLSA

SERVICE TROLLEY ECO WITH BAG


AZ16000

- Polipropileno gris claro, desmontable.
- Bandeja grande inferior y 2 superiores pequeñas.
- 2 Ruedas grandes traseras fijas y 2 delanteras pequeñas libres.
- Tapa abatible y bolsa grande desmontable y extraíble de 82 L.
- Preparado para transportar Carro Monoseno JOFEL refs.: AZ20700/20700C.
- Universal, económico y de grandes prestaciones.
- Light grey Polypropylene, detachable.
- 1 large shelf at the bottom and two smaller at the top.
- 2 large fixed wheels at the back and 2 free rotating castors at the front.
- Reclining lid, large removable bag, 82 L capacity.
- Conceived to carry single bucket JOFEL refs.: AZ20700/20700C.
- Universal, low cost and high performance.

Características Técnicas | Technical Characteristics

		AZ16000
Material Material		Polipropileno / Polypropylene
Acabado Finish		Gris / Grey
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	12,600 / 13,640
Bandeja Grande Large Tray		1
Nº Bandejas Pequeñas Small Trays		2
Nº Ruedas Wheels		2 + 2
Bolsa Bag	(L)	82

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 415
Packaging dimensions: 630 430

CARRO AUTOPORTANTE ECO

FULL SELF CARRYING ECO


AZ21600

- Polipropileno gris claro con brazo metálico movable.
- Prensa/escurridor extraíble con palanca metálica (incluida).
- 2 Cubos (azul/rojo) de 15 L con canalización.
- 4 Ruedas pequeñas giratorias libres Ø 80 mm.
- Ruedas de nylon soportando hasta 50 Kg/u desmontables.
- Uso Universal, especialmente para Horeca y Hospitales.
- Light grey Polypropylene, movable metallic handle
- Removable wringer with metallic handle (included).
- 2 buckets (blue/red) 15 L capacity each, with lip for pouring.
- 4 small free rotating castors, Ø 80 mm.
- Nylon castors that can bear up to 50 Kg/u, removable
- Widespread use, especially for Horeca and Hospitals.

Características Técnicas | Technical Characteristics

		AZ21600
Material Material		Polipropileno / Polypropylene
Color Colour		Azul / Blue
Nº Cubos Buckets		2
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	8,140 / 9,425
Capacidad Volume	(L)	2 x 15
Ø Ruedas Ø Wheels	(mm)	80
Nº de Ruedas Libres Free Wheels		4

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 495
Packaging dimensions: 375 320


CUBO MONOSENCO ECO (32 L) CON PRENSA BUCKET SINGLE ECO (32 L) WITH MOP WRINGER AZ20700C

- Polipropileno color azul con prensa extraíble y 32 L.
- 4 ruedas libres con protección anti-impactos y cambiables.
- Prensa con palanca metálica, resistente, uso Universal (incluida).
- Cubo con canalización para vertido fácil.
- Asa metálica.
- Se acopla al Carro Servicio JOFEL refs.: AZ16000/AL50250.
- Blue Polypropylene, removable wringer, 32 L.
- 4 free rotating castors, protected from impacts and changeable.
- Wringer with resistant metallic handle, universal use (included).
- Bucket has lip for easy pouring.
- Metallic handle.
- Suitable for service trolley JOFEL refs.: AZ16000/AL50250.

Características Técnicas Technical Characteristics		AZ20700C
Material Material		Polipropileno / Polypropylene
Color Colour		Azul / Blue
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	5,350 / 5,845
Capacidad Volume	(L)	32
Ø Ruedas Ø Wheels	(mm)	50
Nº de Ruedas Libres Free Wheels		4

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

ACCESORIOS > ACCESSORIES




Dimensiones embalaje: (mm) 370
Packaging dimensions: 270 490

PRENSA EUROPEA EUROPEAN MOP WRINGER AZ25500G

- Polipropileno gris claro y Poliamidas.
- Extraíble y encajable fácilmente en cubo.
- Mango metálico resistente Inox.
- Prensa adaptada a fregona europea.
- Prensa incorporable a cualquier carro/cubo limpieza.
- Empuñadura ergonómica de plástico superpuesto.
- Colectividades, Horeca.
- Light grey Polypropylene and Polyamides.
- Removable, fits bucket easily.
- Resistant metallic handle of Stainless Steel.
- Wringer adapted to european mops.
- Suitable for any cleaning trolley/bucket.
- Ergonomic plastic grip superposed.
- Collectivities, Horeca.

Características Técnicas Technical Characteristics		AZ25500G
Material Material		Polip-Poliam / Polyp-Polyam
Color Colour		Gris / Grey
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	2,480 / 5,610 (2 u.)
Palanca Lever		Aluminio / Aluminium
Empuñadura Handle		Plástico / Plastic
Lamas Presión Pressure Sheets		2

- UTILIZACIÓN: Fregonas europeas. | USE: European mops.
- USO: Colectividades, Horeca. | USE: Collectivities, Horeca.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 375
Packaging dimensions: 265 265

CUBETA 6 L / PLASTIC BUCKET 6 L

AZ29000R - AZ29000Z

- Polipropileno color rojo (R) o azul (Z).
- Asa plástico movable y ergonómica.
- Apilables y de 6 L de capacidad.
- Ligera, resistente y de larga duración.

- Red (R) or blue (Z) Polypropylene.
- Ergonomic and movable plastic handle.
- Stackable, 6 L capacity.
- Light, resistant, long lasting life.



AZ29000R

- Polipropileno Rojo
- Red Polypropylene




AZ29000Z

- Polipropileno Azul
- Blue Polypropylene

Características Técnicas Technical Characteristics	AZ29000R	AZ29000Z
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	0,370 / 1,640 (4 u.)	0,370 / 1,640 (4 u.)

- USO: Universal. | USE: Universal. • EMBALAJE: 4 u. | PACKAGING: 4 u.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 840
Packaging dimensions: 315 410

CUBO CON ESCURRIDOR / BUCKET WITH WRINGER

TICC150TJR - TICC150TJZ

- Polipropileno color rojo (R) o azul (Z).
- Asa ergonómica, resistente y movable.
- Apilables y de 15 L de capacidad.
- Escurreidor plástico extraíble.
- Canalización para facilitar desagüe.

- Red (R) or blue (Z) Polypropylene.
- Resistant handle, ergonomic and movable.
- Stackable, 15 L capacity.
- Removable plastic wringer.
- Frontal lip for easy emptying.



TICC150TJR

- Polipropileno Rojo
- Red Polypropylene



TICC150TJZ

- Polipropileno Azul
- Blue Polypropylene

Características Técnicas Technical Characteristics	TICC150TJR	TICC150TJZ
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	0,775 / 9,350 (12 u.)	0,775 / 9,350 (12 u.)
Asa Gris Grey Handle	Plástico / Plastic	Plástico / Plastic

- USO: Universal. | USE: Universal. • EMBALAJE: 12 u. | PACKAGING: 12 u.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones señal: (mm) 600
Signal dimensions: 210/305 370

SEÑAL PELIGRO / PLASTIC WARNING SIGN

AZ60001

- Polipropileno color amarillo.
- Triangular, plegable y desmontable.
- Asa integrada en parte superior.
- Pictogramas en ambas caras.
- Texto en: Español, Francés, Inglés, y Alemán.

- Yellow Polypropylene.
- "A" frame, foldable and detachable.
- Integrated handle at top.
- Pictograms on both sides.
- Text in: Spanish, French, English and German.

Características Técnicas Technical Characteristics	AZ60001
Material Material	Polipropileno / Polypropylene
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight (Kg)	0,866 / 9,430 (10 u.)

- USO: Universal. | USE: Universal. • EMBALAJE: 10 u. | PACKAGING: 10 u.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.




MANGO DE ALUMINIO ANODIZADO

ANODISED ALUMINIUM STICK

TICM14AA40

- Aluminio anodizado.
 - Color plata.
 - Doble rosca para sujeción y diferentes diámetros.
 - Longitud 155 cm.
 - Empuñadura ergonómica plástica negra.
 - Cavidad en el extremo para colgar.
- Anodised aluminium.
 - Silver colour.
 - Double thread for fixing, several diametres available.
 - Length: 155 cm.
 - Black plastic grip, ergonomic.
 - Hole at the end of grip to hang it up.



Dimensiones embalaje: (mm) 1.570
Packaging dimensions: 105 105

Características Técnicas Technical Characteristics		TICM14AA40
Material Material		Aluminio / Aluminium
Acabado Finish		Anodizado / Anodised
Color Colour		Plata / Silver
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight		(Kg) 0,280 / 3,300 (12 u.)
Longitud Length		(cm) 155
Empuñadura/Color Color Handle		Plástico Negro / Black Plastic

- EMBALAJE: 12 u. | PACKAGING: 12 u.
 - LIMPIEZ: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.




MANGO DE ALUMINIO PLASTIFICADO

LAMINATED ALUMINIUM STICK

TICM14AF23Z


- Aluminio de alta calidad.
 - Parcialmente plastificado.
 - Doble rosca para sujeción y diferentes diámetros.
 - Longitud 140 cm.
 - Empuñadura ergonómica plástica azul.
 - Cavidad en el extremo para colgar.
- High quality aluminium.
 - Partially laminated.
 - Double thread for fixing, several diametres available.
 - Length:140 cm.
 - Blue plastic grip, ergonomic
 - Hole at the end of grip to hang it up.



Dimensiones embalaje: (mm) 1.420
Packaging dimensions: 105 105

Características Técnicas Technical Characteristics		TICM14AF23Z
Material Material		Aluminio / Aluminium
Acabado Finish		Plástico / Plastic
Color Colour		Azul / Blue
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight		(Kg) 0,130 / 2,095 (12 u.)
Longitud Length		(cm) 140
Empuñadura/Color Color Handle		Plástico Azul / Blue Plastic

- EMBALAJE: 12 u. | PACKAGING: 12 u.
 - LIMPIEZ: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 720
Packaging dimensions: 630 65

REPOSAMALETA METÁLICO

METAL LUGGAGE RACK

AL40000

- Tubo Acero pintado Poliéster cromo.
- Doble tratamiento.
- Pintura anticorrosiva.
- Pintura y barniz Poliéster.
- Plegable, reducido espacio.
- Soporte de fibras de nylon negras.
- Tacos de nylon antideslizantes.
- Fácil limpieza y mantenimiento.


- Steel tube, Polyester painted chrome.
- Double treatment.
- Rust resistant paint.
- Paint and varnish of Polyester.
- Foldable, takes little space.
- Straps made of black nylon fibres.
- Non-slip nylon pads.
- Easy to clean and maintain.

Características Técnicas | Technical Characteristics

		AL40000
Material Material		Acero / Steel
Acabado Finish		Cromado / Chromed
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	2,450 / 2,800
Ø Tubo Ø Tube	(mm)	25
Nº Soportes Supports		4

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

PARAGÜEROS > UMBRELLA HOLDERS



Dimensiones embalaje: (mm) 525
Packaging dimensions: 230 230

PARAGÜERO CILÍNDRICO

CYLINDRICAL UMBRELLA STAND

AL95000 - AL95101

- Capacidad 20 L.
- Aros protección/decorativos en boca.
- Aislamiento de ABS en la base.
- Geometría cilíndrica (Ref 95301 con asas).
- Con plato recoge-aguas.

- 20 L capacity.
- Protection and ornamental band at top.
- Insulation ABS at the bottom.
- Cylindrical shape (Ref 95301 with handles).
- Tray for water at bottom.



AL95000

- Chapa
- Steel Sheet




AL95101

- Inox
- Stainless Steel

Características Técnicas | Technical Characteristics

	AL95000	AL95101
Material Material	Chapa / S.Sheet	Inox / S.Steel
Acabado Finish	Poliéster / Polyester	Satinado / Satin
Color Colour	A elegir / Choose	—
Asas Handles	—	—
Aros Rings	ABS	ABS
Color Colour	Negro / Black	Cromado / Chromed
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg) 2,310 / 2,605	2,195 / 2,505
Espesor Thickness	(mm) 0,8	0,8

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.



Dimensiones embalaje: (mm) 870
Packaging dimensions: 395 410

- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.

PERCHERO METÁLICO PIE


METALLIC COAT STAND HANGER

AL90100

- Tubo de acero Ø 40 mm cromado.
- Pintado en Poliéster.
- Color a elegir.
- Desmontable con dos niveles de colgadores en círculo.
- Espesor tubo 1,5 mm.
- Colgadores de 8 bolas de ABS cromado.
- Máxima capacidad y mínimo espacio.
- Movable.
- Establecimientos públicos y privados.
- Steel tube with Ø 40 mm, chrome coated.
- Polyester painted.
- Several colours to choose.
- Detachable, two hook levels.
- Tube thickness: 1,5 mm.
- 8 hooks, ball shaped, of chrome ABS.
- Maximum capacity with reduced dimensions.
- Movable.
- For private and public environments.

Características Técnicas | Technical Characteristics

		AL90100
Material Material		Chapa / Steel Sheet
Acabado Finish		Poliéster / Polyester
Color Colour		A elegir / Choose
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	6,990 / 7,650
Ø Tubo Ø Tube	(mm)	40
Espesor Tubo Tube Thickness	(mm)	1,5
Ø Base Ø Base	(mm)	375
Nº Bolas Balls		8
Desmontable Detachable		X



Dimensiones embalaje: (mm) 370
Packaging dimensions: 560 265

PERCHERO PARED

WALL HANGER









AL91000




- Chapa electrocincada.
- Pintada en Poliéster.
- Colores a elegir.
- Espesor 1 mm.
- Base placa metálica.
- Fijada a pared por tornillos y tacos.
- Cuatro colgadores en forma de arco semicírculo de varilla.
- Resistente a la oxidación.
- Larga duración.
- Establecimientos públicos y privados.
- Electro zinc coated Steel Sheet.
- Polyester painted.
- Several colours to choose.
- 1 mm thick.
- Base metallic plate.
- 4 wall by means of screws and wall plugs.
- Four hooks with half circle shape.
- Rust resistant.
- Long lasting life.
- Public and private facilities.

Características Técnicas | Technical Characteristics

		AL91000
Material Material		Chapa / Steel Sheet
Acabado Finish		Poliéster / Polyester
Color Colour		A elegir / Choose
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	(Kg)	0,610 / 0,628
Nº Aros Rings		4

- FIJACIÓN: A pared mediante 2 tornillos + 2 tacos (incluidos). | FIXING: To wall with 2 screws + 2 wall plugs (included).
- EMBALAJE: Unitario. | PACKAGING: Single.
- LIMPIEZA: Bayeta húmeda. No usar productos químicos. | CLEANING: Damp cloth. Don't use chemicals.





PAPELERAS / BINS

COLORES DISPONIBLES / AVAILABLE COLOURS

Colores Standard / Standard Colours	
RAL 9010	
RAL 9005	
RAL 7024	
RAL 9006	

COLORES ESPECIALES / SPECIAL COLOURS			
RAL 1003		RAL 8017	
RAL 5002		RAL 2004	
RAL 5010		RAL 3000	
RAL 1013		RAL 3005	
RAL 7011		RAL 6001	
RAL 7040		RAL 6005	
RAL 7030-0		RAL 3005-0	

INSERCIÓN PLÁSTICO PLASTIC INSERT



RG1019J – JOFEL Blanco / White
RG1033J – JOFEL Negro / Black

Ref.	Pág./Pag.	Ref.	Pág./Pag.	Ref.	Pág./Pag.	Ref.	Pág./Pag.	Ref.	Pág./Pag.	Ref.	Pág./Pag.
AA560A0.....	35	AC21150.....	38	AC80050.....	43	AE56300.....	60	AG47300.....	68	AH61400.....	73
AA566A0.....	35	AC22000.....	38	AC81200.....	51	AE57000.....	61	AG47350.....	68	AH65000.....	73
AA13000.....	34	AC27000.....	50	AC81250.....	43	AE57300.....	61	AG47600.....	68	AH66000.....	73
AA14000.....	34	AC27050.....	39	AC81400.....	51	AE57600.....	61	AG47650.....	68	AH66500.....	73
AA15000.....	34	AC27300.....	50	AC81450.....	43	AE58300.....	60	AG56000.....	72	AH70000.....	66
AA15500.....	34	AC27350.....	39	AC82000.....	39	AE58500.....	60	AG56300.....	72	AH71200.....	66
AA16000.....	34	AC27600.....	50	AC82020.....	39	AE77000.....	61	AG56600.....	72	AH71400.....	66
AA16500.....	34	AC27650.....	39	AC84000.....	39	AE77300.....	61	AG57000.....	72	AH75000.....	66
AA18000.....	32	AC41000.....	51	AC84020.....	39	AF11000.....	63	AG58000.....	72	AH75500.....	66
AA18500.....	32	AC46000.....	51	AC91000.....	49	AF12000.....	63	AG59000.....	72	AH77000.....	68
AA19000.....	32	AC46500.....	51	AC91050.....	42	AF21000.....	63	AG59500.....	72	AH77300.....	68
AA19300.....	32	AC53000.....	51	AC91600.....	49	AF22000.....	63	AH12000.....	65	AH77600.....	68
AA19600.....	32	AC53050.....	43	AC91650.....	42	AF50000.....	63	AH12200.....	65	AI90000.....	76
AA24050.....	31	AC53500.....	51	AC96000.....	42	AF51200.....	63	AH14000.....	65	AI90600.....	76
AA24550.....	31	AC53550.....	43	AC96500.....	50	AF51400.....	63	AH14200.....	65	AJ21510.....	77
AA24650.....	31	AC54000.....	43	AD10000.....	57	AF55000.....	62	AH20000.....	65	AJ22010.....	77
AA24950.....	31	AC54500.....	43	AD30000.....	57	AF55500.....	62	AH25000.....	65	AJ22510.....	77
AA25050.....	30	AC62000.....	45	AE12100.....	58	AG14800.....	71	AH25500.....	65	AJ23510.....	77
AA25550.....	30	AC63000.....	45	AE12150.....	58	AG15500.....	71	AH33000.....	67	AJ36000.....	78
AA25650.....	30	AC70000.....	40	AE12400.....	58	AG16500.....	71	AH33700.....	67	AJ54010.....	77
AA25950.....	30	AC700T0.....	40	AE13300.....	58	AG17550.....	71	AH34200.....	67	AJ55010.....	77
AA26550.....	30	AC70300.....	40	AE21000.....	58	AG18550.....	71	AH34400.....	67	AJ56010.....	77
AA27550.....	30	AC703T0.....	40	AE21300.....	58	AG19800.....	71	AH37000.....	67	AJ57010.....	77
AA56000.....	35	AC70600.....	40	AE23000.....	58	AG20020.....	70	AH37300.....	67	AJ60000.....	78
AA56600.....	35	AC706T0.....	40	AE23200.....	58	AG21050.....	70	AH37600.....	67	AJ80000.....	79
AA91000.....	33	AC70700.....	40	AE24300.....	58	AG32000.....	70	AH38000.....	67	AKA2001.....	76
AA91500.....	33	AC707T0.....	40	AE24400.....	58	AG33200.....	70	AH45000.....	62	AKA2002.....	76
AA92000.....	33	AC70800.....	40	AE25000.....	59	AG33400.....	70	AH46000.....	62	AKA2003.....	76
AA92500.....	33	AC708T0.....	40	AE25500.....	59	AG35000.....	64	AH50000.....	74	AKA2004.....	76
AA93000.....	33	AC71000.....	38	AE26000.....	59	AG35500.....	64	AH52000.....	74	AKA2015.....	76
AA94000.....	33	AC73300.....	46	AE26500.....	59	AG40000.....	69	AH52600.....	74	AKA2016.....	76
AB45600.....	36	AC73600.....	46	AE51000.....	60	AG40700.....	69	AH52800.....	74	AKA2020.....	76
AB64180NC.....	36	AC73700.....	46	AE51050.....	60	AG41200.....	69	AH53000B.....	75	AKA2022.....	76
AB65000.....	37	AC7500.....	41	AE51700.....	60	AG41400.....	69	AH53000N.....	75	AKA2023.....	76
AB65000GC.....	37	AC750T0.....	41	AE52200.....	60	AG42000.....	69	AH53000Z.....	75	AKB4001.....	82
AB65000NC.....	37	AC79000.....	40	AE52400.....	60	AG43000.....	69	AH54000B.....	75	AKI2002.....	79
AB65180NC.....	37	AC790T0.....	40	AE53060.....	60	AG45000.....	64	AH54000N.....	75	AKJ2000.....	79
AB68500.....	37	AC79500.....	40	AE55000.....	60	AG45500.....	64	AH54000Z.....	75	AKM1001.....	82
AB80000.....	36	AC795T0.....	40	AE55300.....	60	AG47000.....	68	AH60000.....	73	AKM1010.....	82
AC14000.....	41	AC80000.....	51	AE56000.....	60	AG47050.....	68	AH61200.....	73	AL36000.....	100

Ref.	Pág. Pag.	Ref.	Pág. Pag.	Ref.	Pág. Pag.	Ref.	Pág. Pag.	Ref.	Pág. Pag.		
AL36050	100	AL71621	107	AL99800Z	130	AM41000.....	83	AV40600.....	87	AZ16000.....	134
AL37035	101	AL71700	105	AL707050A	120	AM50000.....	84	AV40800.....	87	AZ20700C	135
AL37050	101	AL71900	108	AL707050G	120	AN20000.....	84	AV44320.....	87	AZ21600.....	134
AL40000	138	AL71910	109	AL707050V.....	120	AT10000.....	45	AV44400.....	87	AZ25500G	135
AL50050	127	AL72003C	107	AL707050Z	120	AT10000.....	46	AV44500.....	87	AZ29000R	136
AL50150	127	AL72005C	107	AL707051A	120	AT14000.....	56	AV44600.....	87	AZ29000Z	136
AL50250	128	AL72012C	107	AL707051G	120	AT14700.....	56	AV44800.....	87	AZ54000.....	132
AL50350	128	AL72020C	107	AL707051V.....	120	AT16000.....	56	AV60600.....	88	AZ60001.....	136
AL50550	129	AL72025SV	118	AL707051Z	120	AT16700.....	56	AV70400.....	88	RE2001	59
AL50550C	131	AL72035SV	118	AL707100.....	126	AT17000.....	47	AV84400.....	88	RE2002	59
AL50550CS....	131	AL72050SV	118	AL707120.....	126	AT17700.....	47	AW10230.....	97	RE2003	59
AL50600	129	AL72500	110	AL707312.....	123	AT17800.....	47	AW10240.....	97	RE2004	59
AL60001	102	AL72700	108	AL707550A	121	AT50500J.....	55	AW10260.....	97	RE2005	59
AL60010E	101	AL72710	109	AL707550G	121	AT51580.....	52	AW10330.....	89	RL9010	130
AL60010N.....	101	AL73101	111	AL707550V.....	121	AT51680.....	52	AW10340.....	89	RM1004A	122
AL63013	102	AL73111	111	AL707550Z	121	AT51780.....	52	AW10360.....	89	RM1004B.....	122
AL64022	103	AL74025SV	118	AL707551A	121	AT52580.....	53	AW11300.....	89	RM1004G.....	122
AL65005	103	AL74040SV	118	AL707551G	121	AT52680.....	53	AW21000.....	90	RM1004T	122
AL65012	103	AL74101	124	AL707551V.....	121	AT52780.....	53	AW21300.....	90	RM1004V	122
AL65030	103	AL75500	117	AL707551Z	121	AT53580.....	54	AW22300.....	90	RM1004Z	122
AL70200	104	AL81200	112	AL709100.....	119	AT53680.....	54	AW23300.....	91	RM1006	122
AL70201	104	AL81200ES....	112	AL709101.....	119	AT53780.....	54	AW31200.....	97	RZ3001	133
AL70300	104	AL81400	113	AL709200.....	119	AT54500.....	48	AW31300.....	91	RZ3002	133
AL70301	104	AL81400ES....	113	AL709201.....	119	AT54600.....	48	AW34300.....	92	RZ3018	133
AL70500	105	AL81400ES....	114	AL709300.....	119	AT54700.....	48	AW41200.....	98	RZ3019	133
AL70501	105	AL82201	114	AL709301.....	119	AT85005.....	54	AW41300.....	92	RZ3021	133
AL70700BG....	100	AL82211	114	AL716251.....	107	AT86000.....	48	AW42200.....	98	RZ3022	133
AL70750BG....	100	AL83801	115	AL718025.....	117	AT95000.....	55	AW42300.....	93	TICC150TJR ...	136
AL70760	123	AL83811	115	ALL1003	44	AT96000.....	55	AW43200.....	99	TICC150TJZ ...	136
AL71050	110	AL88200	115	ALL1003B.....	44	AT98000.....	55	AW43300.....	93	TICM14AA40..	137
AL71090	110	AL88201	115	ALL1006	44	AV10600.....	86	AW51200.....	99	TICM14AF23Z	137
AL71200	106	AL88210	115	ALL1006B.....	44	AV10700.....	86	AW51300.....	94		
AL71200ES....	106	AL88211	115	AM20040.....	80	AV10830.....	86	AW61000.....	94		
AL71300	106	AL90100	139	AM21000.....	80	AV10840.....	86	AW61300.....	96		
AL71300ES....	106	AL91000	139	AM21500.....	80	AV14700.....	86	AW62000.....	94		
AL71400	126	AL93100	125	AM30225.....	81	AV14830.....	86	AW71300.....	95		
AL71412	126	AL95000	138	AM32000.....	81	AV14840.....	86	AW72300.....	95		
AL71501	124	AL95101	138	AM32800.....	81	AV40320.....	87	AW81300.....	96		
AL71600	107	AL96000	116	AM36000.....	81	AV40400.....	87	AY10000.....	85		
AL71601	107	AL96001	116	AM40000.....	83	AV40500.....	87	AY11000.....	85		

Lined area for notes.



ESPAÑA / SPAIN

CENTRAL Y FÁBRICA

H.OFFICE AND FACTORY

Ctra. Madrid, Km 4

C/ La Rioja, nº 3

03006 ALICANTE

Tel.: +(34) 965 10 45 33

Fax: +(34) 965 10 95 04

Email: pedidos@jofel.com

www.jofel.com

■ PEDIDOS

Tels.: +(34) 965 10 85 37

+ (34) 965 10 75 63

Fax: +(34) 965 10 45 88

Email: pedidos@jofel.com

■ ATENCIÓN AL CLIENTE

Tels.: +(34) 965 10 85 37

+ (34) 965 10 75 63

Email: acliente@jofel.com

PORTUGAL

Tel.: +(34) 965 10 85 42

+ (35) 19 65 45 33 92

Email: jlopes@jofel.com

pedidos@jofel.com

acliente@jofel.com

www.jofel.com

MEXICO

CENTRAL Y FÁBRICA

H. OFFICE AND FACTORY

Calzada Colorines, n.º 9

Colonia Emiliano Zapata

C.P. 72870 San Andrés de Cholula

PUEBLA

Tel.: +(52) 22 22 84 02 03

Email: atn.puebla@jofel.com.mx

OFICINA COMERCIAL

COMMERCIAL OFFICE

Dtor. Enrique González Martínez, n.º 224

Colonia Santa María de la Ribera

C.P. 06400 CIUDAD DE MEXICO

Tel.: +(52) 55 56 74 80 23

Email: atn.mexico@jofel.com.mx

atn.latinoamerica@jofel.com.mx

www.jofel.com.mx



CFS BRANDS

CFS Brands, LLC

4711 E Hefner Rd

Oklahoma City, OK, 73131-6114

USA

Phone: (+1) (405) 475-5600

www.cfsbrands.com

FRANCIA / FRANCE

19, Avenue de la Sablière

Zone d'activité de la Sablière

94370 SUCY en BRIE (Paris)

Tél.: +(33) 01 56 74 11 62

Fax: +(33) 01 49 82 72 58

Email: jofel@jofel.fr

www.jofel.com

USA

4101 McEwen Rd.

DALLAS, TEXAS Suite# 605 - 75244-5112

Phone: +1 (972) 770-0093

Fax: +1 (972) 770-0097

Cell: +1 (972) 754-9404

Email: customerservice@jofelusa.com

www.jofelusa.com